

# CHAMPION NEW ENERGY 10W40

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830  
Ausgabedatum: 26/09/2019 Überarbeitungsdatum: 26/09/2019 Ersetzt: 18/08/2016 Version: 8.1

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch  
Produktname : CHAMPION NEW ENERGY 10W40  
Produktcode : 14626  
Produktgruppe : Gemisch

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### 1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Anwendung, Gewerbliche Nutzung, Verwendung durch Verbraucher  
Spezifikation für den industriellen/professionellen Gebrauch : eingeschränkte Verwendung durch einen eingeschränkten Personenkreis  
Verwendung in einem geschlossenen System  
Funktions- oder Verwendungskategorie : Schmiermittel und Zusatzstoffe

##### 1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

WOLF OIL CORPORATION N.V.  
Georges Gilliotstraat, 52  
2620 Hemiksem - Belgien  
T 0032 (0)3 870 00 00 - F 0032 (0)3 870 00 99  
[info@wolfoil.com](mailto:info@wolfoil.com)

#### 1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : +32 14 58 45 45 (NL/EN/FR/DE)

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nicht eingestuft

#### Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

EUH Sätze : EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.  
EUH208 - Enthält Benzolsulfonsäure, Mono-C16-24-Alkyl derivative, Kalziumsalze(70024-69-0). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### 2.3. Sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

#### 3.2. Gemische

| Name                                                                                   | Produktidentifikator                                                                                      | %          | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grundöl - nicht spezifiziert                                                           | (CAS-Nr.) 64742-54-7<br>(EG-Nr.) 265-157-1<br>(EG Index-Nr.) 649-467-00-8<br>(REACH-Nr.) 01-2119484627-25 | 10 - 24,99 | Asp. Tox. 1, H304                                                  |
| Grundöl - nicht spezifiziert                                                           | (CAS-Nr.) 64742-54-7<br>(EG-Nr.) 265-157-1                                                                | 1 - 9,99   | Asp. Tox. 1, H304                                                  |
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts | (CAS-Nr.) 84605-29-8<br>(EG-Nr.) 283-392-8<br>(REACH-Nr.) 01-2119493626-26                                | 1 - 2,49   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| MOB Calcium branched chain alkyl phenate sulphide                                      | (EG-Nr.) 291-829-9<br>(REACH-Nr.) 01-2119524004-56                                                        | 1 - 2,49   | Aquatic Chronic 4, H413                                            |

# CHAMPION NEW ENERGY 10W40

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

|                                                              |                                                                            |            |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenol, dodecyl-, branched                                   | (CAS-Nr.) 121158-58-5<br>(EG-Nr.) 310-154-3<br>(REACH-Nr) 01-2119513207-49 | 0,1 - 0,99 | Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 1B, H360F<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) |
| O,O,O-triphenyl phosphorothioate                             | (CAS-Nr.) 597-82-0<br>(EG-Nr.) 209-909-9<br>(REACH-Nr) 01-2119979545-21    | 0,1 - 0,99 | Repr. 2, H361fd                                                                                                              |
| Benzolsulfonsäure, Mono-C16-24-Alkylderivative, Kalziumsalze | (CAS-Nr.) 70024-69-0<br>(EG-Nr.) 274-263-7<br>(REACH-Nr) 01-2119492616-28  | 0,1 - 0,99 | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                          |

### Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

| Name                                                                                   | Produktidentifikator                                                      | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts | (CAS-Nr.) 84605-29-8<br>(EG-Nr.) 283-392-8<br>(REACH-Nr) 01-2119493626-26 | ( 6,25 =<C < 100) Skin Irrit. 2, H315<br>( 10 =<C < 12,5) Eye Irrit. 2, H319<br>( 12,5 =<C < 100) Eye Dam. 1, H318 |

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                                         |                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen     | : Keine Erste Hilfe Maßnahmen zu erwarten.                                                                 |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt  | : Haut mit milder Seife/Wasser waschen.                                                                    |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt | : Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser 10 bis 15 Minuten lang ausspülen.                              |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken | : Kein Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                                      |                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptome/Wirkungen nach Einatmen     | : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung durch Einatmen dar.     |
| Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt  | : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Hautgefährdung dar.                |
| Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt | : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung durch Augenkontakt dar. |
| Symptome/Wirkungen nach Verschlucken | : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung durch Einnahme dar.     |

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | : Wasserdampf. Schaum. Pulver. Trockene Chemikalie. |
| Ungeeignete Löschmittel | : Keinen festen Wasserstrahl benutzen.              |

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                |                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandschutzvorkehrungen        | : Vorsicht beim Bekämpfen von chemischen Feuer.                                              |
| Löschanweisungen               | : Zur Kühlung exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen.                   |
| Schutz bei der Brandbekämpfung | : Brandbereich nicht ohne ausreichendes Schutzgerät einschließlich Atemschutzgerät betreten. |

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

#### 6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Schutzausrüstung | : Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.2. Einsatzkräfte

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Schutzausrüstung | : Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zur Rückhaltung | : Große verschüttete Mengen im Gelände durch Mischen mit tragem Granulat abtragen und bergen. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

# CHAMPION NEW ENERGY 10W40

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reinigungsverfahren | : Reinigungsmittel. Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen Sand, Sägemehl, Kieselgur. |
| Sonstige Angaben    | : Verschüttungsbereich kann rutschig sein. Geeignete Entsorgungsbehälter verwenden.                     |

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

|                                         |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung | : Behälter verschlossen halten. Gewöhnlich ist sowohl eine örtliche Luftabführung als auch eine allgemeine Raumentlüftung erforderlich.          |
| Verwendungstemperatur                   | : < 40 °C                                                                                                                                        |
| Hygienemaßnahmen                        | : Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere entblößte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen. |

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Lagertemperatur | : < 40 °C                                                  |
| Lager           | : In trockener, kühler, gut durchlüfteter Umgebung lagern. |

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Grundöl - nicht spezifiziert (64742-54-7)

|             |                                          |                  |
|-------------|------------------------------------------|------------------|
| Belgien     | Grenzwert (mg/m³)                        | 5 mg/m³ 06/2011  |
| Belgien     | Kurzzeitwert (mg/m³)                     | 10 mg/m³ 06/2011 |
| Deutschland | TRGS 910 Akzeptanzkonzentration Hinweise |                  |

Zusätzliche Hinweise : 5 mg/m³ for oil mists (TWA, 8h-workday) recommended, based upon the ACGIH TLV (Analysis according to US NIOSH Method 5026, NIOSH Manual of Analytical Methods, 3rd Edition).

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Persönliche Schutzausrüstung:

Schutzbrille. Handschuhe.

#### Handschutz:

Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm. Nitrilkautschuk (NBR) /

#### Haut- und Körperschutz:

Unter normalen Bedingungen der vorgesehenen Verwendung wird keine Spezialkleidung/Hautschutzausrüstung empfohlen.

#### Atemschutz:

Unter normalen Bedingungen bei entsprechender Entlüftung wird kein besonderes Atemschutzgerät empfohlen.

#### Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):



## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Aggregatzustand                  | : Flüssigkeit           |
| Aussehen                         | : Ölige Flüssigkeit.    |
| Farbe                            | : Gelb-braun.           |
| Geruch                           | : Charakteristisch.     |
| Geruchsschwelle                  | : Keine Daten verfügbar |
| pH-Wert                          | : Keine Daten verfügbar |
| Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) | : Keine Daten verfügbar |
| Schmelzpunkt                     | : Keine Daten verfügbar |
| Gefrierpunkt                     | : Keine Daten verfügbar |
| Siedepunkt                       | : Keine Daten verfügbar |
| Flammpunkt                       | : > 200 °C @ ASTM D92   |

# CHAMPION NEW ENERGY 10W40

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Selbstentzündungstemperatur      | : Keine Daten verfügbar                                               |
| Zersetzungstemperatur            | : Keine Daten verfügbar                                               |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig) | : Keine Daten verfügbar                                               |
| Dampfdruck                       | : Keine Daten verfügbar                                               |
| Relative Dampfdichte bei 20 °C   | : Keine Daten verfügbar                                               |
| Relative Dichte                  | : Keine Daten verfügbar                                               |
| Dichte                           | : 872 kg/m <sup>3</sup> @15°C                                         |
| Löslichkeit                      | : Das Produkt ist kaum löslich und schwimmt auf der Wasseroberfläche. |
| Log Pow                          | : Keine Daten verfügbar                                               |
| Viskosität, kinematisch          | : 87 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C                                        |
| Viskosität, dynamisch            | : Keine Daten verfügbar                                               |
| Explosive Eigenschaften          | : Keine Daten verfügbar                                               |
| Brandfördernde Eigenschaften     | : Keine Daten verfügbar                                               |
| Explosionsgrenzen                | : Keine Daten verfügbar                                               |

### 9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Unter normalen Umstände kein.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Umstände kein.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine Daten verfügbar.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel. Säuren. Laugen.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Umstände kein.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Akute Toxizität (Oral)      | : Nicht eingestuft |
| Akute Toxizität (Dermal)    | : Nicht eingestuft |
| Akute Toxizität (inhalativ) | : Nicht eingestuft |

### Grundöl - nicht spezifiziert (64742-54-7)

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| LD50 oral                    | > 5000 mg/kg                         |
| LD50 Dermal Kaninchen        | > 5000 mg/kg                         |
| LC50 Inhalation Ratte (mg/l) | > 5000 mg/l/4h mg/m <sup>3</sup> @4h |

### Benzolsulfonsäure, Mono-C16-24-Alkylderivative, Kalziumsalze (70024-69-0)

|                                                           |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral Ratte                                           | > 5000 mg/kg OECD 401                                                                           |
| LD50 Dermal Kaninchen                                     | > 5000 mg/kg OECD 402                                                                           |
| LC50 Inhalation Ratte (Dämpfe - mg/l/4h)                  | > 1,7 mg/l/4h EPA OPP 81-3                                                                      |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                             | : Nicht eingestuft                                                                              |
| Schwere Augenschädigung/-reizung                          | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut                        | : Nicht eingestuft                                                                              |
| Keimzell-Mutagenität                                      | : Nicht eingestuft                                                                              |
| Karzinogenität                                            | : Nicht eingestuft                                                                              |
| Reproduktionstoxizität                                    | : Nicht eingestuft                                                                              |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition | : Nicht eingestuft                                                                              |

### Benzolsulfonsäure, Mono-C16-24-Alkylderivative, Kalziumsalze (70024-69-0)

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| NOAEL (akut, oral, Tier/männlich) | > 500 mg/kg Körpergewicht OECD 407 |
|-----------------------------------|------------------------------------|

# CHAMPION NEW ENERGY 10W40

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition : Nicht eingestuft

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

### CHAMPION NEW ENERGY 10W40

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Viskosität, kinematisch | 87 mm²/s @ 40°C |
|-------------------------|-----------------|

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Ökologie - Allgemein : Dieses Produkt enthält mindestens eine Komponente, die durch verzweigtes Alkylphenol verunreinigt ist, dieser Stoff ist für Wasserorganismen äußerst toxisch (wie in Kapitel 3 erwähnt). Die Komponenten, die diese Verunreinigung enthalten, sind geprüft und nicht toxisch für Wasserorganismen. Aus diesem Grund können die Daten aus Kapitel 3 hinsichtlich der Alkylphenol-Verunreinigung nicht für die Klassifizierung des Produktes bezüglich der aquatischen Toxizität herangezogen werden.

Akute aquatische Toxizität : Nicht eingestuft

Chronische aquatische Toxizität : Nicht eingestuft.

### Phenol, dodecyl-, branched (121158-58-5)

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| LC50 Fische 1                  | 40 mg/l Pimephales promelas |
| EC50 Daphnia 1                 | 0,037 mg/l                  |
| EC50 Daphnie 2                 | 0,0079 mg/l                 |
| EC50 andere Wasserorganismen 1 | > 0,58 mg/l                 |
| EC50 andere Wasserorganismen 2 | > mg/l                      |
| EC50 72h algae 1               | 0,36 mg/l                   |
| NOEC (chronisch)               | 0,0037 mg/l @21d - Daphnia  |

### O,O,O-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| LC50 Fische 1    | > 100 mg/l (Brachydanio rerio)      |
| EC50 Daphnia 1   | > 100 mg/l (Daphnia magna)          |
| EC50 72h algae 1 | 14,4 mg/l (Scenedesmus quadricauda) |
| NOEC (akut)      | > 5,5 @ 21DY (Daphnia magna)        |

### Grundöl - nicht spezifiziert (64742-54-7)

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| LC50 Fische 1      | > 100 mg/l Pimephales promelas @4d |
| EC50 Daphnia 1     | > 10000 mg/l                       |
| EC50 Daphnie 2     | > 10 mg/l 21d                      |
| EC50 96h algae (1) | > 100 mg/l 3d - Chlorophyta        |
| NOEC (chronisch)   | > 10 mg/l 21d                      |

### Benzolsulfonsäure, Mono-C16-24-Alkyl derivative, Kalziumsalze (70024-69-0)

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| LC50 Fische 1                  | > 1000 mg/l pimephales promelas    |
| LC50 Fische 2                  | > 10000 mg/l cyprinodon variegatus |
| EC50 Daphnia 1                 | > 1000 mg/l                        |
| EC50 andere Wasserorganismen 2 | > 10000 mg/l 0,1d - slib           |
| EC50 96h algae (1)             | > 1000 mg/l Chlorophyta            |

### Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| LC50 Fische 1  | 4,5 mg/l Oncorhynchus mykiss  |
| LC50 Fische 2  | 46 mg/l Cyprinodon varietagus |
| EC50 Daphnia 1 | 23 mg/l                       |
| EC50 Daphnie 2 | 0,8 mg/l @21d                 |

# CHAMPION NEW ENERGY 10W40

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| EC50 andere Wasserorganismen 2 | 10000 mg/l @0,1d - Chlorophyta     |
| EC50 72h algae 1               | 21 mg/l @3d - Chlorophyta          |
| NOEC (akut)                    | 1,8 mg/l @4d - Oncorhynchus mykiss |
| NOEC (chronisch)               | 10 mg/l @2d - Daphnia              |
| NOEC chronisch Fische          | 0,4 mg/l @21d - Daphnia            |
| NOEC chronisch Algen           | 10 mg/l @3d - Chlorophyta          |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

#### CHAMPION NEW ENERGY 10W40

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | Nicht wasserlöslich, deshalb nur minimal biologisch abbaubar. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|

#### Phenol, dodecyl-, branched (121158-58-5)

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Biologischer Abbau | 25 % @28d - strum - OECD TG 301 B |
|--------------------|-----------------------------------|

#### Grundöl - nicht spezifiziert (64742-54-7)

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Biologischer Abbau | 31 % 28d - OECD TG 301 B |
|--------------------|--------------------------|

#### Benzolsulfonsäure, Mono-C16-24-Alkylderivative, Kalziumsalze (70024-69-0)

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| BSB (% des ThSB) | 8 % TOD 28d - OECD TG 301 D |
|------------------|-----------------------------|

#### Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Biologischer Abbau | 1,5 % @28d - OECD TG 301 B |
|--------------------|----------------------------|

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

#### Phenol, dodecyl-, branched (121158-58-5)

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) | 794,33            |
| Log Kow                             | 7,14 Measurements |

#### O,O,O-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)

|              |       |
|--------------|-------|
| BCF Fische 1 | 2,551 |
|--------------|-------|

#### Benzolsulfonsäure, Mono-C16-24-Alkylderivative, Kalziumsalze (70024-69-0)

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Log Kow | 4,46 - 10,88 OECD 107/117 |
|---------|---------------------------|

#### Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Log Kow | 0,56 Measurements |
|---------|-------------------|

### 12.4. Mobilität im Boden

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Zusätzliche Hinweise : Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

### 14.1. UN-Nummer

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| UN-Nr. (ADR)  | : Nicht anwendbar |
| UN-Nr. (IMDG) | : Nicht anwendbar |
| UN-Nr. (IATA) | : Nicht anwendbar |
| UN-Nr. (ADN)  | : Nicht anwendbar |

# CHAMPION NEW ENERGY 10W40

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

UN-Nr. (RID) : Nicht anwendbar

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : Nicht anwendbar

Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : Nicht anwendbar

Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Nicht anwendbar

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : Nicht anwendbar

Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : Nicht anwendbar

### 14.3. Transportgefahrenklassen

#### ADR

Transportgefahrenklassen (ADR) : Nicht anwendbar

#### IMDG

Transportgefahrenklassen (IMDG) : Nicht anwendbar

#### IATA

Transportgefahrenklassen (IATA) : Nicht anwendbar

#### ADN

Transportgefahrenklassen (ADN) : Nicht anwendbar

#### RID

Transportgefahrenklassen (RID) : Nicht anwendbar

### 14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe (RID) : Nicht anwendbar

### 14.5. Umweltgefahren

Umweltgefährlich : Nein

Meeresschadstoff : Nein

Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

#### Landtransport

Keine Daten verfügbar

#### Seeschifftransport

Keine Daten verfügbar

#### Lufttransport

Keine Daten verfügbar

#### Binnenschifftransport

Keine Daten verfügbar

#### Bahntransport

Keine Daten verfügbar

### 14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### 15.1.1. EU-Verordnungen

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Contains no substance subject to REGULATION (EU) No 649/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals.

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants

# CHAMPION NEW ENERGY 10W40

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

### 15.1.2. Nationale Vorschriften

#### Deutschland

Verweis auf AwSV : Wassergefährdungsklasse (WGK) 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)

Störfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-Verordnung)

#### Niederlande

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Grundöl - nicht spezifiziert, Phenol, dodecyl-, branched, Grundöl - nicht spezifiziert, Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts, Benzolsulfonsäure, Mono-C16-24-Alkyl derivative, Kalziumsalze, MOB Calcium branched chain alkyl phenate sulphide sind gelistet

SZW-lijst van mutagene stoffen : Grundöl - nicht spezifiziert, Phenol, dodecyl-, branched, Grundöl - nicht spezifiziert, Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts, Benzolsulfonsäure, Mono-C16-24-Alkyl derivative, Kalziumsalze sind gelistet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Phenol, dodecyl-, branched ist gelistet

#### Dänemark

Dänische nationale Vorschriften : Die Anforderungen der dänischen Arbeitsschutzbehörden müssen bezüglich der Arbeit mit Karzinogenen während der Verwendung und Entsorgung befolgt werden

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde für die Stoff oder die Mischung durch den Lieferanten durchgeführt

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Änderungshinweise:

| Abschnitt | Geändertes Element                                   | Modifikation | Anmerkungen |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|           | Überarbeitungsdatum                                  | Geändert     |             |
|           | Ersetzt                                              | Geändert     |             |
|           | Ausgabedatum                                         | Hinzugefügt  |             |
|           | Kommentare (über der Zusammensetzung)                | Hinzugefügt  |             |
| 2.1       | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Hinzugefügt  |             |
| 2.2       | EUH Sätze                                            | Geändert     |             |
| 3         | Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen             | Geändert     |             |
| 12.1      | Ökologie - Allgemein                                 | Geändert     |             |

### Abkürzungen und Akronyme:

|  |                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists                                                     |
|  | TWA: Time Weighted Average                                                                                           |
|  | TLV: Threshold Limit Value                                                                                           |
|  | ASTM: American Society for Testing and Materials                                                                     |
|  | ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route                       |
|  | RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail                                    |
|  | ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin |
|  | IMDG: International Maritime Dangerous Goods                                                                         |
|  | ICAO: International Civil Aviation Organization                                                                      |
|  | IATA: International Air Transport Association                                                                        |
|  | STEL: Short Term Exposure Limit                                                                                      |
|  | LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects                                                                         |

# CHAMPION NEW ENERGY 10W40

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

|  |                                                       |
|--|-------------------------------------------------------|
|  | ATE: acute toxicity estimate                          |
|  | LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects |
|  | EC50: concentration producing 50% effect              |

Sonstige Angaben : Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1                              | Akut gewässergefährdend, Kategorie 1                                                                                       |
| Aquatic Chronic 1                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1                                                                                  |
| Aquatic Chronic 2                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2                                                                                  |
| Aquatic Chronic 4                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 4                                                                                  |
| Asp. Tox. 1                                  | Aspirationsgefahr, Kategorie 1                                                                                             |
| Eye Dam. 1                                   | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1                                                                          |
| Eye Irrit. 2                                 | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2                                                                          |
| Repr. 1B                                     | Reproduktionstoxizität, Kategorie 1B                                                                                       |
| Repr. 2                                      | Reproduktionstoxizität, Kategorie 2                                                                                        |
| Skin Corr. 1C                                | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1C                                                                                   |
| Skin Irrit. 2                                | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2                                                                                    |
| Skin Sens. 1B                                | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B                                                                                    |
| H304                                         | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.                                                         |
| H314                                         | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.                                                          |
| H315                                         | Verursacht Hautreizungen.                                                                                                  |
| H317                                         | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                                                               |
| H318                                         | Verursacht schwere Augenschäden.                                                                                           |
| H319                                         | Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                           |
| H360F                                        | Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.                                                                                    |
| H361fd                                       | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.                       |
| H400                                         | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                                                                          |
| H410                                         | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.                                                                |
| H411                                         | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                                                    |
| H413                                         | Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.                                                       |
| EUH208                                       | Enthält Benzolsulfonsäure, Mono-C16-24-Alkylderivative, Kalziumsalze(70024-69-0). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| EUH210                                       | Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.                                                                              |

SDB EU (REACH Anhang II)

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden