



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговско наименование

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Регистрационен номер (REACH)

не е от значение (смес)

Алтернативен(и) номер(а)

76389000853094, 091400041519, 091400041564,
7638900851212, 7638900435214, 7638900435092,
7638900853094, 091400000486, 091400001162,
7638900850451, 091400039776, 7638900850345,
091400016517, 91400040994

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби, които са от значение Consumer uses: Air Freshener

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
САЩ

Телефон: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
електронна поща: Autocare.regulatory@energizer.com
Уебсайт: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Информационна служба при спешни случаи

1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727
Този номер е достъпен само през следното
работно време: пон.-пет. 09:00 - 17:00

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

Раздел	Клас на опасност	Категория	Клас на опасност и категория на опасност	Предупреждение за опасност
3.3	сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	кожна сенсibiliзация	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	опасно за водната среда - хронична опасност	2	Aquatic Chronic 2	H411

За пълния текст на съкращенията: вж. РАЗДЕЛ 16.

Най-съществените физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

Разливи и противопожарна вода могат да предизвикат замърсяване на водните течения.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

- Сигнална дума внимание

- Пиктограми

GHS07, GHS09



- Предупреждения за опасност

H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

- Препоръки за безопасност

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в ...

- Етикетиране на опасни съставки Aldehyde C-16, Benzyl salicylate, Furaneol, Hexyl cinnamaldehyde

Етикетиране на опаковки, когато съдържанието не превишава 125 ml

- Сигнална дума внимание

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

- Пиктограма(и) за опасност

Внимание. GHS07, GHS09



- Предупреждения за опасност

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

- Препоръки за безопасност

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.

P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

P501 Dispose of contents/container in accordance with national regulations.

- Съдържа Aldehyde C-16, Benzyl salicylate, Furaneol, Hexyl cinnamaldehyde

2.3 Други опасности

Резултати от оценката на PBT и vPvB

Не съдържащ PBT-/vPvB-вещество в концентрация $\geq 0,1\%$.

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Не съдържа ендокринен нарушител (EDC) в концентрация $\geq 0,1\%$.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1 Вещества

Не е от значение (смес)

3.2 Смеси

Описание на сместа

Наименование на веществото	Идентификатор	Тегловни %	Класификация съгл. GHS	Пиктограми
Aldehyde C-16	CAS № 77-83-8 EO № 201-061-8 REACH per. № 01-2119967770-28- xxxx	25 – < 50	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Наименование на веществото	Идентификатор	Тегловни %	Класификация съгл. GHS	Пиктограми
Benzyl salicylate	CAS № 118-58-1 EO № 204-262-9 REACH per. № 01-2119969442-31- xxxx	10 – < 25	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Benzyl benzoate	CAS № 120-51-4 EO № 204-402-9 Индекс № 607-085-00-9 REACH per. № 01-2119976371-33- xxxx	5 – < 10	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Aldehyde C-14	CAS № 104-67-6 EO № 203-225-4 REACH per. № 01-2119959333-34- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 3 / H412	
Hexyl cinnamaldehyde	CAS № 165184-98-5 101-86-0 EO № 639-566-4 202-983-3 REACH per. № 01-2119533092-50- xxxx	1 – < 5	Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Diethyl malonate	CAS № 105-53-3 EO № 203-305-9 REACH per. № 01-2119886972-18- xxxx 01-2120033247-63- xxxx	1 – < 5	Eye Irrit. 2 / H319	

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Наименование на веществото	Идентификатор	Тегловни %	Класификация съгл. GHS	Пиктограми
Methyl Ionone	CAS № 127-51-5 EO № 204-846-3 REACH per. № 01-2120138569-45- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 2 / H411	
Furaneol	CAS № 3658-77-3 EO № 222-908-8 REACH per. № 01-2120754473-52- xxxx	< 1	Acute Tox. 4 / H302 Skin Corr. 1B / H314 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1A / H317	

Наименование на веществото	Специф. пред. концентрации	М-Коефициенти	ATE	Път на експозиция
Benzyl benzoate	-	-	500 mg/kg	орална
Furaneol	-	-	500 mg/kg	орална

За пълния текст на съкращенията: вж. РАЗДЕЛ 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Общи бележки

Не оставяйте пострадалия без надзор. Изведете пострадалия от опасната зона. Запази пострадалия на топло, тихо и покрит. Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло. При всички случаи на съмнение, или при наличие на симптоми да се потърси медицинска помощ. В случай на безсъзнание стабилизирате човека в легнало странично положение и не давайте нищо през устата.

След вдишване

Ако дишането е неравномерно или спряло, незабавно потърсете медицинска помощ и започнете действия за първа помощ. Осигури чист въздух.

След контакт с кожата

Измийте обилно със сапун и вода.

След контакт с очите

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Промивайте обилно с чиста, прясна вода за поне 10 минути, като разтваряте клепачите.

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

След поглъщане

Изплакнете устата с вода (но само ако пострадалият е в съзнание). НЕ предизвиквайте повръщане.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми и ефекти не са познати към днешна дата.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

няма

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства

Водни пръски, ВС-прах, Въглероден диоксид (CO₂)

Неподходящи пожарогасителни средства

Водна струя

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни продукти на изгаряне

Въглероден монооксид (CO), Въглероден диоксид (CO₂)

5.3 Съвети за пожарникарите

В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима. Да се координират противопожарните мерки с околността. Не позволявайте на вода от гасенето да попадне в канали или водоизточници. Събиране на замърсената вода от гасенето отделно. Гасете пожара с обичайните предпазни мерки от разумно разстояние.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Заведете хората на безопасно място.

За лицата, отговорни за спешни случаи

Избягвайте вдишване на изпарения/прах/аерозоли/газове.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазвайте от замърсяване на отточни канализации, повърхностни и подпочвени води. Запази замърсената вода за отмиване и я изхвърли. Ако веществото е попаднало във водоизточници или в канализацията, информирай отговорната институция.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Съвети относно начините, по които да се ограничи разливът

Покриване на отточни канализации

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Съвети относно начините, по които да се почисти разливът

Избършете с адсорбиращ материал (напр. памучен или вълнен парцал). Съберете разлятото: талаш, кизелгур (диатомит), пясък, универсално свързващо вещество

Подходящи техники за ограничаване

Използване на адсорбиращи материали.

Друга информация относно разливи и изпускания

Поставете в подходящи контейнери за изхвърляне. Проветрявай засегнатата зона.

6.4 Позоваване на други раздели

Опасни продукти на изгаряне: виж раздел 5. Лични предпазни средства: виж раздел 8. Несъвместими материали: виж раздел 10. Обезвреждане на отпадъците: виж раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Препоръки

- Противопожарни мерки, както и мерки за предотвратяването на преобразуването на аерозоли и прах

Да се използва локална и обща вентилация. Да се използва само на проветриви места.

Съвети за обща хигиена на труда

Измиват се ръцете след употреба. Да не се поемат храна и напитки и да не се пуши в работните пространства. Отстраняват се замърсените облекло и предпазни средства преди влизане в места за хранене. Никога не дръжте храна или напитки в околностите на химикали. Никога не поставяйте химикали в контейнери, които обикновено се използват за храна или напитки. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Съвместимостта на опаковките

Μόνο εγκεκριμένες συσκευασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν (π.χ. συμφ. με ADR).

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Вж. раздел 16 за общ преглед.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция (Граници на експозиция на работното място)
тази информация не е налична



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Съответните DNEL- компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Цел на защита, път на експозиция	Използван в	Време на експозиция
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	17,63 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	35,26 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	остри - системни ефекти
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	44,08 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - локални ефекти
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	88,16 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	остри - локални ефекти
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	5 мг/кг телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	10 мг/кг телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	остри - системни ефекти
Benzyl salicylate	118-58-1	DNEL	7,8 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Benzyl salicylate	118-58-1	DNEL	2,21 мг/кг телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Benzyl benzoate	120-51-4	DNEL	14,1 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Benzyl benzoate	120-51-4	DNEL	70,5 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	остри - системни ефекти
Benzyl benzoate	120-51-4	DNEL	4 мг/кг телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Aldehyde C-14	104-67-6	DNEL	5,38 mg/kg	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Aldehyde C-14	104-67-6	DNEL	19 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	0,078 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	6,28 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	остри - локални ефекти
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	18,2 мг/кг телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Съответните DNEL- компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Цел на защита, път на експозиция	Използван в	Време на експозиция
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	525 µg/cm ²	човек, дермална	промишлен работник	хронични - локални ефекти
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	525 µg/cm ²	човек, дермална	промишлен работник	остри - локални ефекти
Diethyl malonate	105-53-3	DNEL	8,468 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Diethyl malonate	105-53-3	DNEL	1,213 mg/kg телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Methyl Ionone	127-51-5	DNEL	8,22 mg/m ³	човек, инхалационна	промишлен работник	хронични - системни ефекти
Methyl Ionone	127-51-5	DNEL	0,375 mg/kg телесно тегло/ден	човек, дермална	промишлен работник	хронични - системни ефекти

Съответните PNEC- компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Организъм	Компонент на околната среда	Време на експозиция
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	23,3 mg/kg	водни организми	вода	краткотрайна (мигновена)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,084 mg/l	водни организми	вода	периодично изпускане
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,008 mg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	8,4 µg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	10 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,214 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,021 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,038 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,0103 mg/l	водни организми	вода	периодично изпускане

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Съответните PNEC- компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Организъм	Компонент на околната среда	Време на експозиция
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	80 mg/kg	водни организми	вода	краткотрайна (мигновена)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,001 mg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0 mg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	10 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,583 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,058 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	1,41 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,003 mg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,322 µg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	100 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	2,043 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,204 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,406 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	66,7 mg/kg	водни организми	вода	краткотрайна (мигновена)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	0,0585 mg/l	водни организми	вода	периодично изпускане
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	84 µg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	8,4 µg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	80 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Съответните PNEC- компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Организъм	Компонент на околната среда	Време на експозиция
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	5,341 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	0,534 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	1,019 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0,001 mg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0 mg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	PNEC	10 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	PNEC	3,2 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0,064 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0,398 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	11,8 µg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	1,18 µg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	0,108 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	4,62 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	0,924 mg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	8,557 µg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	1,43 µg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	0,143 µg/l	водни организми	морска вода	краткотрайна (мигновена)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	10 mg/l	водни организми	пречиствателна станция (STP)	краткотрайна (мигновена)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Съответните PNEC- компоненти на сместа						
Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Прагово ниво	Организъм	Компонент на околната среда	Време на експозиция
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	0,443 mg/kg	водни организми	утайки в сладка вода	краткотрайна (мигновена)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	44,3 µg/kg	водни организми	морски утайки	краткотрайна (мигновена)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	87,8 µg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайна (мигновена)

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол

Обща вентилация.

Индивидуални мерки за защита (лични предпазни средства)

Защита на очите/лицето

Да се носят предпазни средства за очите/лицето.

Защита на кожата

- Защита на ръцете

Да се носят подходящи ръкавици. Подходящи са ръкавици за защита от химикали, които са изпитани в съответствие с EN 374. Проверете за непроницаемост на течности/непромокаемост преди използване. В случай, че искате да използвате ръкавиците отново, ги почистете преди махане и ги проветрете добре. За специални цели, се препоръчва да се провери устойчивостта на химикали на защитните ръкавици, споменати по-горе, заедно с доставчика на тези ръкавици.

- Вид на материала

PVA: поливинилов алкохол, Нитрил

- Дебелина на материала

>0.5 mm

- Износване на материала на ръкавиците

>120 минути (проникване: ниво 4)

- Допълнителни мерки за защита

Да се оставят периоди на възстановяване за регенерация на кожата. Профилактична защита на кожата (защитни кремове/мехлеми) се препоръчва. Да се измият ръцете старателно след употреба.

Защита на дихателните пътища

В случай на лоша вентилация носете респираторни предпазни средства.

Контрол на експозицията на околната среда

Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. Предпазвайте от замърсяване на отточни канализации, повърхностни и подпочвени води.

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Физично състояние	течен
Цвят	розов
Мирис	характерен
Точка на топене/точка на замръзване	не е определен
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене	180,6 °C при 1.013 hPa
Запалимост	негорим
Долна и горна граница на експлозивност	не е определен
Точка на запалване	86 °C
Температура на самозапалване	>350 °C (температура на самозапалване (течности и газове))
Температура на разпадане	не се отнася
pH (стойност)	не е определен
Кинематичен вискозитет	не е определен
Разтворимост(и)	не е определен

Коефициент на разпределение

Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	тази информация не е налична
--	------------------------------

Налягане на парите	0,36 hPa при 25 °C
--------------------	--------------------

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Плътност и/или относителна плътност

Плътност	не е определен
Относителна плътност на парите	няма налична информация относно това свойство

Характеристики на частиците	не се отнася (течен)
-----------------------------	----------------------

9.2 Друга информация

Информация във връзка с класовете на физична опасност	класове на опасност съгл. GHS (физични опасности): не се отнася
---	---

Други характеристики за безопасност

Температурният клас (ЕС, съгл. с ATEX)	T2 (максимално допустима повърхностна температура на оборудването: 300°C)
--	---

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реакционна способност

Относно несъвместимостите: виж по-долу "Условия, които трябва да се избягват" и "Несъвместими материали".

10.2 Химична стабилност

Виждат се по-долу "Условия, които трябва да се избягват".

10.3 Възможност за опасни реакции

Няма сведения за опасни реакции.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Няма специфични условия, които трябва да се избягват.

10.5 Несъвместими материали

Окислителни

10.6 Опасни продукти на разпадане

Разумно предвидими опасни продукти на разпадане, образувани вследствие на употреба, съхранение, разливане и загряване не са познати. Опасни продукти на изгаряне: виждат се раздел 5.

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Липса на данни от изпитване за цялата смес.

Процедура за класифициране

Методът за класифициране на смеси се основава на съставките на сместа (формула на адитивност).

Класификация съгласно GHS (1272/2008/ЕО, CLP)

Остра токсичност

Да не се класифицира като остро токсичен.

GHS на Организацията на обединените нации, приложение: Може да бъде вреден при контакт с кожата.

Оценка на остра токсичност (ATE) на компонентите на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Път на експозиция	ATE
Benzyl benzoate	120-51-4	орална	500 mg/kg
Furaneol	3658-77-3	орална	500 mg/kg

Корозия/дразнене на кожата

Да не се класифицира като корозивен/дразнещ за кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Респираторна или кожна сенсibiliзация

Може да причини алергична кожна реакция.

Мутагенност за зародишни клетки

Да не се класифицира като мутагенен за зародишните клетки.

Канцерогенност

Да не се класифицира като канцерогенен.

Токсичност за репродукцията

Да не се класифицира като токсичен за репродукцията.

Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция

Да не се класифицира като специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция).

Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция

Да не се класифицира като специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция).

Опасност при вдишване

Да не се класифицира като представляващ опасност при вдишване.



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

11.2 Информация за други опасности

Няма допълнителна информация.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Токсичност във водна среда (остра) на компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Стойност	Видове	Време на експозиция
Aldehyde C-16	77-83-8	LC50	4,2 mg/l	риба	96 h
Aldehyde C-16	77-83-8	EC50	52 mg/l	водни безгръбначни	48 h
Aldehyde C-16	77-83-8	ErC50	36 mg/l	водорасло	72 h
Aldehyde C-16	77-83-8	NOEC	3,2 mg/l	риба	96 h
Aldehyde C-16	77-83-8	LOEC	20 mg/l	водорасло	72 h
Benzyl salicylate	118-58-1	LC50	1,03 mg/l	риба	96 h
Benzyl salicylate	118-58-1	EC50	1,21 mg/l	водни безгръбначни	24 h
Benzyl salicylate	118-58-1	ErC50	1,29 mg/l	водорасло	72 h
Benzyl salicylate	118-58-1	NOEC	0,894 mg/l	водни безгръбначни	48 h
Benzyl benzoate	120-51-4	LC50	2,32 mg/l	риба	96 h
Benzyl benzoate	120-51-4	EC50	4,26 mg/l	водни безгръбначни	24 h
Benzyl benzoate	120-51-4	ErC50	0,475 mg/l	водорасло	72 h
Benzyl benzoate	120-51-4	NOEC	1,73 mg/l	водни безгръбначни	48 h
Aldehyde C-14	104-67-6	LC50	5,5 mg/l	риба	96 h
Aldehyde C-14	104-67-6	EC50	4 mg/l	водни безгръбначни	48 h
Aldehyde C-14	104-67-6	ErC50	7,218 mg/l	водорасло	72 h
Aldehyde C-14	104-67-6	NOEC	3,33 mg/l	водорасло	48 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	LC50	1,7 mg/l	риба	96 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	EC50	<0,59 mg/l	водни безгръбначни	48 h

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Токсичност във водна среда (остра) на компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Стойност	Видове	Време на експозиция
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	ErC50	>0,065 mg/l	водорасло	72 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	NOEC	0,93 mg/l	риба	96 h
Diethyl malonate	105-53-3	LC50	15,4 mg/l	риба	96 h
Diethyl malonate	105-53-3	EC50	15,2 mg/l	риба	96 h
Diethyl malonate	105-53-3	ErC50	>800 mg/l	водорасло	72 h
Methyl Ionone	127-51-5	LC50	10,9 mg/l	риба	96 h
Methyl Ionone	127-51-5	EC50	1,428 mg/l	риба	96 h
Methyl Ionone	127-51-5	ErC50	>20 mg/l	водорасло	72 h
Methyl Ionone	127-51-5	NOEC	7,8 mg/l	риба	96 h
Furaneol	3658-77-3	EC50	6,8 mg/l	водни безгръбначни	48 h
Furaneol	3658-77-3	ErC50	194 mg/l	водорасло	72 h
Furaneol	3658-77-3	NOEC	<0,17 mg/l	водорасло	72 h

Токсичност във водна среда (хронична) на компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Стойност	Видове	Време на експозиция
Benzyl salicylate	118-58-1	EC50	1,21 mg/l	водни безгръбначни	24 h
Benzyl salicylate	118-58-1	LC50	4,34 mg/l	водни безгръбначни	24 h
Benzyl benzoate	120-51-4	LC50	11 mg/l	водни безгръбначни	24 h
Benzyl benzoate	120-51-4	EC50	>10.000 mg/l	микроорганизми	3 h
Benzyl benzoate	120-51-4	NOEC	0,023 mg/l	риба	35 d
Benzyl benzoate	120-51-4	LOEC	0,049 mg/l	риба	35 d
Aldehyde C-14	104-67-6	EC50	3,7 mg/l	водни безгръбначни	21 d
Aldehyde C-14	104-67-6	NOEC	0,138 mg/l	водни безгръбначни	21 d

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Токсичност във водна среда (хронична) на компоненти на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Крайна точка	Стойност	Видове	Време на експозиция
Aldehyde C-14	104-67-6	LOEC	1,83 mg/l	водни безгръбначни	21 d
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	EC50	>157 µg/l	водни безгръбначни	21 d
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	NOEC	63 µg/l	водни безгръбначни	21 d
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	LOEC	157 µg/l	водни безгръбначни	21 d
Diethyl malonate	105-53-3	EC50	285,8 mg/l	водни безгръбначни	24 h

12.2 Устойчивост и разградимост

Разграждане на компонентите на сместа

Наименование на веществото	CAS №	Процес	Абиотично разграждане	Време	Метод	Източник
Aldehyde C-16	77-83-8	изчерпване на кислорода	11 %	5 d		ECHA
Benzyl salicylate	118-58-1	изчерпване на кислорода	93 %	28 d		ECHA
Benzyl benzoate	120-51-4	изчерпване на кислорода	94 %	28 d		ECHA
Aldehyde C-14	104-67-6	изчерпване на кислорода	16 %	1 d		ECHA
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	изчерпване на кислорода	97 %	28 d		ECHA
Diethyl malonate	105-53-3	DOC отнемане	0 %	0 d		ECHA
Methyl Ionone	127-51-5	изчерпване на кислорода	42,51 %	28 d		ECHA

12.3 Биоакмулираща способност

Не са налице данни.

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Биоакмулираща способност на компонентите на сместа

Наименование на веществото	CAS №	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Aldehyde C-16	77-83-8		2,4 (25 °C)	
Benzyl salicylate	118-58-1		4 (35 °C)	
Benzyl benzoate	120-51-4	193,4	3,97 (25 °C)	
Aldehyde C-14	104-67-6		3,6 (25 °C)	
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0		5,3 (24 °C)	
Diethyl malonate	105-53-3		0,96	
Methyl Ionone	127-51-5		4,288 (pH стойност: 4,7, 25 °C)	
Furaneol	3658-77-3		0,95 (pH стойност: 2,5, 20 °C)	

12.4 Преносимост в почвата

Не са налице данни.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Съгласно резултатите от оценката веществото не е PBT или vPvB. Не съдържащ PBT-/vPvB-вещество в концентрация $\geq 0,1\%$.

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Не съдържа ендокринен нарушител (EDC) в концентрация $\geq 0,1\%$.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Не са налице данни.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Информация относно изхвърлянето в канализационната система

Да не се изпуска в канализацията. Да не се допуска изпускане в околната среда вижте специалните инструкции/информационния лист за безопасност.

Управление на отпадъците от контейнери/опаковки

Това е опасен отпадък; само опаковки които са одобрени (напр. съгл. ADR) могат да се използват. Напълно изпразнени опаковки могат да бъдат рециклирани. Третират замърсените опаковки по същия начин, като самото вещество.

Забележки

Имайте предвид всички национални или регионални разпоредби, които са от значение. Отпадъците трябва да бъдат разделени в категории, които могат да се третират отделно от местните или националните власти за управление на отпадъци.

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ADR/RID/ADN	UN 3082
IMDG Код	UN 3082
ICAO-TI	UN 3082

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADR/RID/ADN	ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К.
IMDG Код	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Техническо наименование (опасни съставки)	Aldehyde C-16, Benzyl benzoate

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR/RID/ADN	9
IMDG Код	9
ICAO-TI	9

14.4 Опаковъчна група

ADR/RID/ADN	III
IMDG Код	III
ICAO-TI	III

14.5 Опасности за околната среда

	опасно за водната среда
Вещество, опасно за околната среда (водната среда)	Aldehyde C-16, Benzyl benzoate

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Разпоредби за опасни товари (ADR) трябва да се спазват в рамките на обектите.

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Товара не е предназначен за превоз в насипно състояние.

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Информация за всички примерни правила на ООН

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:
DOT: 171.4(2)
ADR: SP 375
IMDG: 2.10.2.7
IATA: special provision A197, DOT

Автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт на опасни товари (ADR/RID/ADN) - Допълнителна информация

Подробности в документа за транспорт	UN3082, ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К., (съдържа: Aldehyde C-16, Benzyl benzoate), 9, III, (-)
Класификационен код	M6
Етикет(и) за опасност	9, риба и дърво



Опасности за околната среда	да (опасно за водната среда)
Специални разпоредби (SP)	274, 335, 375, 601
Изключени количества (EQ)	E1
Ограничени количества (LQ)	5 L
Транспортна категория (TC)	3
Код за тунелни ограничения (TRC)	-
Идентиф. № за опасност	90

Международен кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG) - Допълнителна информация

Подробностите съгласно декларацията на товародателя	UN3082, ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К., (съдържа: Aldehyde C-16, Benzyl benzoate), 9, III
Замърсяващ морските води	да (опасно за водната среда) (Aldehyde C-16)
Етикет(и) за опасност	9, риба и дърво



Специални разпоредби (SP)	274, 335, 969
Изключени количества (EQ)	E1
Ограничени количества (LQ)	5 L
EmS	F-A, S-F

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Категория на складиране

A

**Международна организация за гражданско въздухоплаване (ICAO-IATA/DGR) -
Допълнителна информация**

Подробностите съгласно декларацията на
товародателя

UN3082, Вещество, опасно за околната среда,
течно, н.у.к., (съдържа: Aldehyde C-16, Benzyl
benzoate), 9, III

Опасности за околната среда

да (опасно за водната среда)

Етикет(и) за опасност

9, риба и дърво



Специални разпоредби (SP)

A97, A158, A197, A215

Изключени количества (EQ)

E1

Ограничени количества (LQ)

30 kg

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Съответните разпоредби на Европейския съюз (ЕС)

Ограничения съгласно REACH, приложение XVII

Опасни вещества с ограничения (REACH, Приложение XVII)				
Наименование на веществото	Наименование съгл. инвентаризацията	CAS №	Ограничение	№
California Scents Car Scents Shasta Strawberry	този продукт отговаря на критериите за класификация съгласно Регламент № 1272/2008/EO		R3	3
Hexyl cinnamaldehyde	вещества в масилата за татуировки и перманентен грим		R75	75
Benzyl salicylate	вещества в масилата за татуировки и перманентен грим		R75	75
Aldehyde C-16	вещества в масилата за татуировки и перманентен грим		R75	75
Diethyl malonate	вещества в масилата за татуировки и перманентен грим		R75	75
Furaneol	вещества в масилата за татуировки и перманентен грим		R75	75

Легенда

R3

1. Забранява се употребата им в:

- декоративни изделия, предназначени за получаване на светлинни или цветни ефекти посредством различни фази, като



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Легенда

например декоративни лампи и пепелници;

- фокуси и шеги;

- игри за един или повече участници или изделия, предназначени да се използват като такива, дори и с декоративни цели.

2. Не се пускат на пазара изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1.

3. Не се пускат на пазара, ако съдържат оцветители, освен когато се използват за фискални цели, или парфюм, или и двете, ако те:

— могат да се използват като гориво в декоративни маслени лампи, предназначени за масовия потребител, и

— представляват опасност при вдишване и са етикетирани с рискова фраза H304.

4. Не се пускат на пазара декоративни маслени лампи, предназначени за масовия потребител, освен когато отговарят на Европейския стандарт за декоративни маслени лампи (EN 14059), приет от Европейския комитет по стандартизация (CEN).

5. Без да се засяга изпълнението на други разпоредби на Съюза, отнасящи се до класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускане на пазара са изпълнени следните условия:
а) маслата за лампи, етикетирани с рискова фраза H304, предназначени за масовия потребител, имат видима, четлива и незаличима маркировка, както следва: „Лампите, пълни с тази течност, да се съхраняват извън обсега на деца“. и, от 1 декември 2010 г., „Само една глътка масло за лампи — или дори смученето на фитила на лампата — може да доведе до животозастрашаващо белодробно увреждане“;

б) от 1 декември 2010 г. течностите за запалване на скари, етикетирани с рискова фраза H304, предназначени за масовия потребител, имат четлива и незаличима маркировка, както следва: „Само глътка от течността за запалване на скари може да доведе до животозастрашаващо белодробно увреждане“;

в) от 1 декември 2010 г. маслата за лампи и течностите за запалване на скари, етикетирани с рискова фраза H304, предназначени за масовия потребител, се опаковат в черни непрозрачни контейнери с вместимост до 1 литър.

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Легенда

R75

1. Не се пускат на пазара в смеси, предназначени за татуиране, и смесите, съдържащи кое да е от тези вещества, не се използват за целите на татуирането след 4 януари 2022 г., ако въпросното вещество или вещества присъства(т) при следните обстоятелства:

а) в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като канцерогенно, категория 1A, 1B или 2, или мутагенно за зародишните клетки, категория 1A, 1B или 2, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,00005 тегловни процента;

б) в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като токсично за репродукцията, категория 1A, 1B или 2, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,001 тегловни процента;

в) в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като кожен сенсibiliзатор, категория 1, 1A или 1B, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,001 тегловни процента;

г) в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като предизвикващо корозия на кожата, категория 1, 1A, 1B или 1C, или дразнене на кожата, категория 2, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от:

i) 0,1 тегловни процента, ако веществото се използва единствено като регулатор на pH;

ii) 0,01 тегловни процента във всички други случаи;

д) в случай на вещество, класифицирано в приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 (*1), веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,00005 тегловни процента;

е) в случай на вещество, за което за един или повече от следните видове е посочено условие в колона ж (Вид на продукта, части на тялото) от таблицата в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,00005 тегловни процента:

i) „Продукти с отмиване“

ii) „Да не се използва в продукти за приложение върху лигавиците“;

iii) „Да не се използва в продукти за очи“;

ж) в случай на вещество, за което е посочено условие в колона з (Максимална концентрация в готовия за употреба препарат) или колона и (Други) от таблицата в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009, веществото присъства в сместа в концентрация или по друг начин, които не отговарят на условието, посочено в тази колона:

з) в случай на вещество, изброено в допълнение 13 към настоящото приложение, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от пределната концентрация, посочена за това вещество в посоченото допълнение.

2. За целите на това вписване използването на смес „за татуиране“ означава инжектиране или въвеждане на сместа в кожата, лигавицата или очната ябълка на лице посредством процес или процедура (включително процедури, обикновено наричани „перманентен грим“, „козметично татуиране“, „микроблейдинг“ и „микропигментация“), целяща постигане на знак или рисунка върху тялото му.

3. Ако вещество, което не е изброено в допълнение 13, попада в обхвата на повече от една от точки а)–ж) от параграф 1, за това вещество се прилага най-строгата пределна концентрация, установена във въпросните точки. Ако вещество, което е изброено в допълнение 13, попада и в обхвата на една или повече от точки а)–ж) от параграф 1, за това вещество се прилага пределната концентрация, установена в точка з) от параграф 1.

4. Чрез дерогация параграф 1 не се прилага за следните вещества до 4 януари 2023 г.:

а) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, ЕО номер 205-685-1, CAS номер 147-14-8);

б) Pigment Green 7 (CI 74260, ЕО номер 215-524-7, CAS номер 1328-53-6).

5. Ако част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 бъде изменена след 4 януари 2021 г., за да се класифицира или прекласифицира дадено вещество, така че то да попада в обхвата на точки а), б), в) или г) от параграф 1 от настоящото вписване или да попада в различна точка от онези, в която е попадало преди това, и датата на прилагане на тази нова или преразгледана класификация е след датата, посочена в параграф 1, или в зависимост от случая, в параграф 4 от настоящото вписване, то за целите на прилагането на настоящото вписване по отношение на посоченото вещество това изменение се третира като влизащо в сила на датата на прилагане на тази нова или преразгледана класификация.

6. Ако приложение II или приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009 бъде изменено след 4 януари 2021 г., за да бъде добавено в списъка дадено вещество или вписването му да бъде променено, така че то да попада в обхвата на точки д), е) или ж) от параграф 1 от настоящото вписване, или да попада в различна точка от онези, в която е попадало преди това, и изменението влиза в сила след датата, посочена в параграф 1, или в зависимост от случая, параграф 4 от настоящото вписване, то за целите на прилагането на настоящото вписване по отношение на посоченото вещество това изменение се третира като влизащо в сила 18 месеца след влизането в сила на акта, с който е направено посоченото изменение.

7. Доставчиците, които пускат на пазара смес, предназначена за татуиране, гарантират, че след 4 януари 2022 г., върху етикета на сместа е посочена следната информация:

а) текстът „Смес, предназначена за татуировки или перманентен грим“;

б) уникален референтен номер за идентифициране на партидата;

в) списъкът на съставките в съответствие с номенклатурата, установена със Справочника на общоприетите наименования на съставките съгласно член 33 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, или при липсата на общоприето наименование на съставка, наименованието по IUPAC. При липса на наименование или наименование по IUPAC, номерът по CAS и ЕО номерът. Съставките се изброяват в низходящ ред по теглото или обема на съставките по време на формулирането. „Съставка“ означава всяко вещество, добавено по време на процеса на формулиране и присъстващо в сместа, предназначена за татуиране. Онечистванията не се считат за съставки. Ако вече съществува изискване



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Легенда

наименованието на дадено вещество, използвано като съставка по смисъла на това вписване, да бъде посочено върху етикета в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, не е необходимо тази съставка да бъде посочена в съответствие с настоящия регламент;

г) допълнителният текст „регулатор на рН“ за веществата, попадащи в обхвата на параграф 1, буква г), подточка и);

д) текстът „Съдържа никел. Може да предизвика алергични реакции.“, ако сместа съдържа никел под пределната концентрация, посочена в допълнение 13;

е) текстът „Съдържа хром(VI). Може да предизвика алергични реакции.“, ако сместа съдържа хром(VI) под пределната концентрация, посочена в допълнение 13;

ж) инструкции за безопасна употреба до толкова, доколкото досега съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 не се е изисквало да бъдат посочени върху етикета. Информацията е ясно видима, лесно четима и обозначена така, че да бъде незаличима. Информацията се изписва на официалния(ите) език(ци) на държавата(ите) членка(и), в която(които) сместа е пусната на пазара, освен ако във въпросната(ите) държава(и) членка(и) не е предвидено друго. Когато това се налага заради размера на опаковката, посочената в първата алинея информация, с изключение на буква а), вместо това се включва в инструкциите за употреба. Преди да използва смес за целите на татуирането, лицето, което използва сместа, предоставя на лицето, което се подлага на процедурата, информацията, обозначена върху опаковката или включена в инструкциите за употреба съгласно този параграф.

8. Смес, чиито етикети не съдържат текста „Смес, предназначена за татуировки или перманентен грим“, не се използват за целите на татуирането.

9. Това вписване не се прилага за вещества, които са газове при температура от 20 °C и налягане от 101,3 kPa или генерират налягане на парите от над 300 kPa при температура от 50 °C, с изключение на формалдехид (CAS номер 50-00-0, ЕО номер 200-001-8).

10. Това вписване не се прилага за пускането на пазара на смес, предназначена за татуиране, или за използването на смес за целите на татуирането, когато е пусната на пазара изключително като медицинско изделие или принадлежност към медицинско изделие по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/745, или когато се използва изключително изключително като медицинско изделие или принадлежност към медицинско изделие в същия смисъл. Когато пускането на пазара или използването могат да не бъдат изключително като медицинско изделие или принадлежност към медицинско изделие, изискванията по Регламент (ЕС) 2017/745 и по настоящия регламент се прилагат кумулативно.

Списък на веществата, предмет на разрешение (REACH, приложение XIV) / SVHC - списък с кандидат-вещества

никая от съставките не е изброена

Директива относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (RoHS)

никая от съставките не е изброена

Регламент за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (РИПЗ)

никая от съставките не е изброена

Рамкова директива за водите (РДВ)

никая от съставките не е изброена

Регламент относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

никая от съставките не е изброена

Регламент относно прекурсорите на наркотичните вещества

никая от съставките не е изброена

Регламент относно устойчивите органични замърсители (POP)

Никая от съставките не е изброена.

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Национални инвентаризации

Държава	Списък	Статус
AU	AISC	всички съставки са изброени
CA	DSL	всички съставки са изброени
CN	IECSC	всички съставки са изброени
EU	ECSI	всички съставки са изброени
EU	REACH Reg.	не всички съставки са изброени
JP	CSCL-ENCS	не всички съставки са изброени
JP	ISHA-ENCS	не всички съставки са изброени
KR	KECI	всички съставки са изброени
MX	INSQ	не всички съставки са изброени
NZ	NZIoC	всички съставки са изброени
PH	PICCS	всички съставки са изброени
TR	CICR	не всички съставки са изброени
TW	TCSI	всички съставки са изброени
US	TSCA	всички съставки са изброени (ACTIVE)

Легенда

AISC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	ЕО списък на веществата (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH регистрирани вещества
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Не са проведени оценки на безопасност за химични вещества в тази смес.

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Индикация на промени (редактиран информационният лист за безопасност)

Раздел	Бившо вписване (текст/стойност)	Актуално вписване (текст/стойност)	Важно за сигурността
2.2		- Препоръки за безопасност: промяна в списъка (таблица)	да
2.3	Други опасности: Този материал е горим, но няма да се запали лесно.	Други опасности	да
2.3		Резултати от оценката на PBT и vPvB: Не съдържащ PBT-/vPvB-вещество в концентрация $\geq 0,1\%$.	да
2.3		Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система: Не съдържа ендокринен нарушител (EDC) в концентрация $\geq 0,1\%$.	да
8.1	Параметри на контрол: Тази информация не е налична.	Параметри на контрол: Гранични стойности на професионална експозиция (Граници на експозиция на работното място) тази информация не е налична	да
12.1		Токсичност във водна среда (остра) на компоненти на сместа: промяна в списъка (таблица)	да
12.1		Токсичност във водна среда (хронична) на компоненти на сместа: промяна в списъка (таблица)	да
12.5	Резултати от оценката на PBT и vPvB: Не са налице данни.	Резултати от оценката на PBT и vPvB: Съгласно резултатите от оценката веществото не е PBT или vPvB. Не съдържащ PBT-/vPvB-вещество в концентрация $\geq 0,1\%$.	да
12.6	Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система: Никоя от съставките не е изброена.	Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система: Не съдържа ендокринен нарушител (EDC) в концентрация $\geq 0,1\%$.	да
15.1		Национални инвентаризации: промяна в списъка (таблица)	да



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Съкращения и акроними

Съкр.	Описания на използваните съкращения
Acute Tox.	Остра токсичност
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе)
ADR/RID/ADN	Спогодби относно международния превоз на опасни товари по автомобилен, железопътен и вътрешноводен път (ADR/RID/ADN)
Aquatic Acute	Опасно за водната среда - остра опасност
Aquatic Chronic	Опасно за водната среда - хронична опасност
ATE	Оценка на остра токсичност
BCF	Bioconcentration factor (Фактор на биоконцентрация)
BOD	Biochemical Oxygen Demand (биохимична потребност от кислород)
CAS	Chemical Abstracts Service (службата за химични индекси съставя най-изчерпателния списък на химични вещества)
CLP	Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (Classification, Labelling and Packaging)
COD	Химична потребност от кислород
DGR	Dangerous Goods Regulations (Регламенти относно опасни товари (виж IATA/DGR))
DNEL	Derived No-Effect Level (Получена недействаща доза/концентрация)
DOT	Department of Transportation (Министерството на транспорта, САЩ)
EC50	Effective Concentration 50 % (Ефективна концентрация 50 %). EC50 съответства на концентрацията на изпитваното вещество, причиняваща 50 % промени в отговора (напр. по отношение на растежа) през посочен времеви интервал
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Европейски списък на нотифицираните химични вещества)
EmS	Emergency Schedule (Авариен план)
ErC50	≡ EC50: при този метод това е концентрацията на изпитваното вещество, която причинява 50 % намаляване на растежа (EbC50) или на скоростта на растеж (ErC50) сравнено с контролата
Eye Dam.	Сериозно уврежда очите
Eye Irrit.	Дразнещ очите



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Съкр.	Описания на използваните съкращения
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Глобална хармонизирана система за класифициране и етиктиране на химични продукти", разработена от Организацията на обединените нации
IATA	International Air Transport Association (Международна асоциация за въздушен транспорт)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Регламенти относно опасни товари за въздушен транспорт)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Международна организация за гражданско въздухоплаване)
ICAO-TI	Технически инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздуха
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Международен кодекс за превоз на опасни товари по море)
IMDG Код	Международен кодекс за превоз на опасни товари по море
LC50	Lethal Concentration 50 % (Летална концентрация 50%): LC50 съответства на концентрацията на изпитвано вещество, причиняваща 50% леталност през посочен времеви интервал
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (Най-ниската концентрация, при която се наблюдава ефект)
log KOW	n-Октанол/вода
NLP	No-Longer Polymer (Вещество, което вече няма свойства на полимер)
NOEC	No Observed Effect Concentration (Концентрация без наблюдавано въздействие)
PBT	Устойчиво, биоакмулиращо и токсично
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (предполагаема недействаща концентрация)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари)
Skin Corr.	Корозивен за кожата
Skin Irrit.	Дразнещ за кожата
Skin Sens.	Кожна сенсibiliзация
SVHC	Substance of Very High Concern (вещество, пораждащо сериозно безпокойство)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (много устойчиво и много биоакмулиращо)
EO №	Списъка на ЕС (EINECS, ELINCS и NLP-списък) е източникът за седемцифрения ЕО номер, идентификатор на веществата в търговската мрежа в рамките на ЕС (Европейския съюз)
Индекс №	Индекс номерът е идентификационният код, даден на веществото в част 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Номер на версия: GHS 4.0
Замества версията от: 25.10.2022 (GHS 3)

Преработено издание: 07.07.2023

Основни позовавания и източници на данни в литературата

Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (Classification, Labelling and Packaging). Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), изменен от 2020/878/EC.

Автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт на опасни товари (ADR/RID/ADN). Международен кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Регламенти относно опасни товари за въздушен транспорт).

Процедура за класифициране

Физични и химични свойства: Класифицирането се основава на подложените на изпитване смеси. Опасности за здравето, Опасности за околната среда: Методът за класифициране на смеси се основава на съставките на сместа (формула на адитивност).

Списък на съответните фрази (код и пълен текст както са посочени в раздели 2 и 3)

Код	Текст
H302	Вреден при поглъщане.
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H400	Силно токсичен за водните организми.
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Отказ от отговорност

Тази информация се основава на настоящото състояние на познанията ни. Настоящият ИЛБ е съставен и предназначен единствено за този продукт.