



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Registreringsnummer (REACH)

ikke relevant (stoffblanding)

Alternativt nummer/alternative numre

76389000853094, 091400041519, 091400041564,
7638900851212, 7638900435214, 7638900435092,
7638900853094, 091400000486, 091400001162,
7638900850451, 091400039776, 7638900850345,
091400016517, 91400040994

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Identifiserte relevante bruksområder

Forbrukerapplikasjoner: Luftrensere

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
USA (Amerikas forente stater)

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-post: Autocare.regulatory@energizer.com
Nettside: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nødmeldingstjeneste

1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727
Dette nummeret er kun tilgjengelig i de følgende
kontortidene: man-fr 09:00 - 17:00

Giftsentralen		
Navn	Postnummer/sted	Telefon
Giftinformasjonen		22 59 13 00

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Avsnitt	Fareklasse	Kategori	Fareklasse- og kategori	Faresetning
3.3	alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	hudsensibilisering	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	farlig for vannmiljøet - kronisk (langsiktig) fare	2	Aquatic Chronic 2	H411

Fullstendig tekst på forkortelser i AVSNITT 16.

De viktigste fysikalsk-kjemiske, helsemessige og miljømessige skadevirkningene skal angis

Spill og slokkevann kan forårsake forurensning av vann.

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Varselord advarsel

- Piktogrammer

GHS07, GHS09



- Faresetninger

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

- Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501 Innhold/beholder leveres til ...

- Farlige bestanddeler til merking Aldehyde C-16, Benzyl salicylate, Furaneol, Hexyl cinnamaldehyde

Merking av emballasjer hvor innholdet ikke overstiger 125 ml

- Varselord advarsel

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

- Farepiktogramm(er)

Advarsel.

GHS07, GHS09



- Faresetninger

H317

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

- Sikkerhetssetninger

P101

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102

Oppbevares utilgjengelig for barn.

P302+P352

VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P333+P313

Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P501

Innhold/beholder leveres til i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

- Inneholder

Aldehyde C-16, Benzyl salicylate, Furaneol, Hexyl cinnamaldehyde

2.3 Andre farer

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Inneholder ikke et PBT-/vPvB-stoff i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) med en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer

Ikke relevant (stoffblanding)

3.2 Stoffblandinger

Beskrivelse av stoffblandingen

Navnet på stoffet	Indentifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
Aldehyde C-16	CAS-nr. 77-83-8 EF-nr. 201-061-8 REACH Reg.-nr. 01-2119967770-28- xxxx	25 – < 50	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Navnet på stoffet	Identifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
Benzyl salicylate	CAS-nr. 118-58-1 EF-nr. 204-262-9 REACH Reg.-nr. 01-2119969442-31- xxxx	10 – < 25	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
benzylbenzoat	CAS-nr. 120-51-4 EF-nr. 204-402-9 Index-nr 607-085-00-9 REACH Reg.-nr. 01-2119976371-33- xxxx	5 – < 10	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Aldehyde C-14	CAS-nr. 104-67-6 EF-nr. 203-225-4 REACH Reg.-nr. 01-2119959333-34- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 3 / H412	
Hexyl cinnamaldehyde	CAS-nr. 165184-98-5 101-86-0 EF-nr. 639-566-4 202-983-3 REACH Reg.-nr. 01-2119533092-50- xxxx	1 – < 5	Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Diethyl malonate	CAS-nr. 105-53-3 EF-nr. 203-305-9 REACH Reg.-nr. 01-2119886972-18- xxxx 01-2120033247-63- xxxx	1 – < 5	Eye Irrit. 2 / H319	

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Navnet på stoffet	Identifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
Methyl Ionone	CAS-nr. 127-51-5 EF-nr. 204-846-3 REACH Reg.-nr. 01-2120138569-45- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 2 / H411	
Furaneol	CAS-nr. 3658-77-3 EF-nr. 222-908-8 REACH Reg.-nr. 01-2120754473-52- xxxx	< 1	Acute Tox. 4 / H302 Skin Corr. 1B / H314 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1A / H317	

Navnet på stoffet	Spesifikke konsentrasjonsgrenser	M-Faktorer	ATE	Eksponeringsvei
benzylbenzoat	-	-	500 mg/kg	oral
Furaneol	-	-	500 mg/kg	oral

Fullstendig tekst på forkortelser i AVSNITT 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelle merknader

Skadelidende må ikke være uten tilsyn. Fjern ofre fra ulykkesområdet. Hold personen varm, i ro og tildekket. Tilsølte klær må fjernes straks. Søk legeråd hvis du er i tvil, eller hvis det oppstår problemer. Ved bevisstløshet legg personen i stabilt sideleie. Tilfør aldri noe via munnen.

Etter innånding

Tilkall straks lege ved uregelmessig pusting eller pustestans og sett i gang førstehjelpstiltak. Sørg for frisk luft.

Etter hudkontakt

Vask med mye såpe og vann.

Etter øyekontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hold øyelokkene åpne og skyll øyet med rikelig rent, rennende vann i minst 10 minutter.

Etter svelging

Skyll munnen med vann (bare hvis personen er ved bevissthet). IKKE framkall brekning.

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer og virkninger er ikke kjent per i dag.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

ingen

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukkingsmidler

Egnede slukkingsmidler

Vannspray, BC-pulver, Karbondioksid (CO₂)

Uegnete slukkingsmidler

Full vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO₂)

5.3 Råd til brannmannskaper

Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Koordiner brannslukningstiltakene i forhold til omgivelsen. Ikke la slukkevannet renne ned i kanaler og vann eller vassdrag. Forurensset slukkevann skal samles separat. Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personell som ikke er nødpersonell

Bring personer i sikkerhet.

For nødhjelpspersonell

Bruk pustearrapparat ved eksponering av damp, støv, aerosol og gasser.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann. Forurensset vaskevann må holdes tilbake og kjøres bort. Dersom stoffet har havnet i et vann eller i kloakken, må den ansvarlige myndigheten varsles.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Råd om hvordan søl kan begrenses

Tildekking av kloakk og avløp

Råd om hvordan søl skal behandles

Skal tørkes bort med absorberende materiale (f.eks. kluter, fleece/ull). Samle opp spill: sagflis, kiselgur (diatomit), sand, universalbindemiddel

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Hensiktsmessige oppsamlingsteknikker

Bruk av adsorberende materialer.

Andre opplysninger om søl og utslipp

Plasseres i egnede beholdere for avfallshåndtering. Det berørte området skal ventileres.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Uforenlige materialer: se avsnitt 10. Henvisninger vedrørende avfallshåndtering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anbefalinger

- Tiltak for å hindre brann samt aerosol- og støvdanning

Bruk lokal og allmenn ventilasjon. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Instruks for allmenn hygiene på arbeidsplassen

Vask hendene etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsplassen. Ta av forurensede klær og forurenset verneutstyr før du går inn på områder der det spises. Ikke oppbevar mat og drikke sammen med kjemikaliene. Ikke bruk fat til kjemikaliene som vanligvis brukes til matvarer. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Egned emballasje

Kun godkjent emballasje (f.eks. i henhold til ADR) skal brukes.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 16 for et generelt overblikk.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1 Kontrollparametere

Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen
denne opplysningen er ikke tilgjengelig

Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvei	Brukes i	Eksponeringstid
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	17,63 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	35,26 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvei	Brukes i	Eksponeringsstid
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	44,08 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - lokale effekter
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	88,16 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	akutt - lokale effekter
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	10 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
Benzyl salicylate	118-58-1	DNEL	7,8 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Benzyl salicylate	118-58-1	DNEL	2,21 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
benzylbenzoat	120-51-4	DNEL	14,1 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
benzylbenzoat	120-51-4	DNEL	70,5 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
benzylbenzoat	120-51-4	DNEL	4 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Aldehyde C-14	104-67-6	DNEL	5,38 mg/kg	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Aldehyde C-14	104-67-6	DNEL	19 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	0,078 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	6,28 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	akutt - lokale effekter
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	18,2 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	525 µg/cm ²	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - lokale effekter
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	DNEL	525 µg/cm ²	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	akutt - lokale effekter

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvei	Brukes i	Eksponeringsstid
Diethyl malonate	105-53-3	DNEL	8,468 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Diethyl malonate	105-53-3	DNEL	1,213 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Methyl Ionone	127-51-5	DNEL	8,22 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Methyl Ionone	127-51-5	DNEL	0,375 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringsstid
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	23,3 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,084 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,008 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	8,4 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,214 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,021 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,038 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,0103 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringsstid
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	80 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,001 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,583 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,058 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	1,41 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
benzylbenzoat	120-51-4	PNEC	0,003 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
benzylbenzoat	120-51-4	PNEC	0,322 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
benzylbenzoat	120-51-4	PNEC	100 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
benzylbenzoat	120-51-4	PNEC	2,043 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
benzylbenzoat	120-51-4	PNEC	0,204 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
benzylbenzoat	120-51-4	PNEC	0,406 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringsstid
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	66,7 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	0,0585 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	84 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	8,4 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	80 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	5,341 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	0,534 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	1,019 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0,001 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	PNEC	3,2 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0,064 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	PNEC	0,398 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen						
Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksposeringstid
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	11,8 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	1,18 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	0,108 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	4,62 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	0,924 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	8,557 µg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	1,43 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	0,143 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	0,443 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	44,3 µg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Methyl Ionone	127-51-5	PNEC	87,8 µg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)

8.2 Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontroller
Generell lufting.

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Individuelle vernetiltak (personlig verneutstyr)

Vern av øyne/ansikt

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

Hudvern

- Håndvern

Bruk egnede vernehansker. Kjemikaliehansker testet i henhold til EN 374 er egnet. Kontroller tetthet/ugjennomtrengelighet før bruk. Ved planlagt gjenbruk av hanskene må man rengjøre dem før man tar dem av, og oppbevare dem ved god ventilasjon. Ved spesiell bruk anbefales det å avklare kjemikalieholdbarheten til de vernehanskene som ble nevnt ovenfor med hanskeprodusenten.

- Materialtype

PVA: polyvinylalkohol, Nitril

- Materialtykkelse

>0.5 mm

- Gjennomtrengningstider for hanskematerialet

>120 minutter (permeasjon: nivå 4)

- Øvrige vernetiltak

Legg inn rekreasjonsfaser til regenerasjon av huden. Bruk av forebyggende hudbeskyttelse (hudkrem/salver) anbefales. Vask hender grundig etter bruk.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning. Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	flytende
Farge	rosa
Lukt	karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokepunktsintervall	180,6 °C ved 1.013 hPa
Antennelighet	ikke brennbar

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Øvre og nedre eksplosjonsgrenser	ikke bestemt
Flammepunkt	86 °C
Selvantenningsstemperatur	>350 °C (selvantennelsestemperatur (væsker og gasser))
Nedbrytningstemperatur	ikke relevant
ph-verdi	ikke bestemt
Kinematisk viskositet	ikke bestemt
Løselighet(er)	ikke bestemt

Fordelingskoeffisient

Fordelingskoeffisient n- oktanol / vann (logverdi)	denne opplysningen er ikke tilgjengelig
--	---

Damptrykk	0,36 hPa ved 25 °C
-----------	--------------------

Tetthet og / eller relativ tetthet

Tetthet	ikke bestemt
Relativ damptetthet	det foreligger ingen opplysninger om denne egenskapen

Partikkelegenskaper	ikke relevant (flytende)
---------------------	--------------------------

9.2 Andre opplysninger

Informasjon om fysiske fareklasser	fareklasser i henhold til GHS (fysiskalske farer): ikke relevant
------------------------------------	---

Andre sikkerhetsegenskaper

Temperaturklasse (EU, i henhold til ATEX)	T2 (maksimalt tillatte overflatetemperatur på utstyret: 300°C)
---	--

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Når det gjelder inkompatibilitet: se "Forhold som skal unngås" og "Uforenlige materialer".

10.2 Kjemisk stabilitet

Se under "Forhold som skal unngås".

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner er kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Det er ingen kjente spesifikke forhold som må unngås.

10.5 Uforenlige materialer

Oksidasjonsmidler

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter som kan oppstå ved bruk, lagring, spill og oppvarming, er ikke å forvente. Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Det foreligger ingen testdata for hele stoffblandingen.

Klassifiseringsprosess

Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert på bestanddelene i stoffblandingen (summeringsformell).

Klassifisering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akutt giftighet

Skal ikke klassifiseres som akutt giftig.

GHS fra De forente nasjoner, vedlegg 4: Kan være farlig ved hudkontakt.

Anslått verdi for akutt giftighet (ATE) av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Eksponeeringsvei	ATE
benzylbenzoat	120-51-4	oral	500 mg/kg
Furaneol	3658-77-3	oral	500 mg/kg

Etsing/hudirritasjon

Skal ikke klassifiseres som etsende/irriterende for huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Sensibilisering av luftveiene eller huden

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Skade på arvestoffet i kjønnseller

Skal ikke klassifiseres som skadelig for arvestoffet i kjønnseller.

Kreftframkallende egenskaper

Skal ikke klassifiseres som kreftframkallende.

Reproduksjonstoksisitet

Skal ikke klassifiseres som reproduksjonstoksisk.

Giftvirkning på bestemte organer ved enkelteksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer (enkelteksponering).

Giftvirkning på bestemte organer ved gjentatt eksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer - gjentatt eksponering.

Innåndingsfare

Skal ikke klassifiseres som farlig ved aspirasjon.

11.2 Informasjon om andre farer

Det foreligger ingen ytterligere opplysninger.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

(Akutt) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
Aldehyde C-16	77-83-8	LC50	4,2 mg/l	fisk	96 h
Aldehyde C-16	77-83-8	EC50	52 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Aldehyde C-16	77-83-8	ErC50	36 mg/l	alge	72 h
Aldehyde C-16	77-83-8	NOEC	3,2 mg/l	fisk	96 h
Aldehyde C-16	77-83-8	LOEC	20 mg/l	alge	72 h
Benzyl salicylate	118-58-1	LC50	1,03 mg/l	fisk	96 h
Benzyl salicylate	118-58-1	EC50	1,21 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
Benzyl salicylate	118-58-1	ErC50	1,29 mg/l	alge	72 h

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

(Akutt) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
Benzyl salicylate	118-58-1	NOEC	0,894 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
benzylbenzoat	120-51-4	LC50	2,32 mg/l	fisk	96 h
benzylbenzoat	120-51-4	EC50	4,26 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
benzylbenzoat	120-51-4	ErC50	0,475 mg/l	alge	72 h
benzylbenzoat	120-51-4	NOEC	1,73 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Aldehyde C-14	104-67-6	LC50	5,5 mg/l	fisk	96 h
Aldehyde C-14	104-67-6	EC50	4 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Aldehyde C-14	104-67-6	ErC50	7,218 mg/l	alge	72 h
Aldehyde C-14	104-67-6	NOEC	3,33 mg/l	alge	48 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	LC50	1,7 mg/l	fisk	96 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	EC50	<0,59 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	ErC50	>0,065 mg/l	alge	72 h
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	NOEC	0,93 mg/l	fisk	96 h
Diethyl malonate	105-53-3	LC50	15,4 mg/l	fisk	96 h
Diethyl malonate	105-53-3	EC50	15,2 mg/l	fisk	96 h
Diethyl malonate	105-53-3	ErC50	>800 mg/l	alge	72 h
Methyl Ionone	127-51-5	LC50	10,9 mg/l	fisk	96 h
Methyl Ionone	127-51-5	EC50	1,428 mg/l	fisk	96 h
Methyl Ionone	127-51-5	ErC50	>20 mg/l	alge	72 h
Methyl Ionone	127-51-5	NOEC	7,8 mg/l	fisk	96 h
Furaneol	3658-77-3	EC50	6,8 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Furaneol	3658-77-3	ErC50	194 mg/l	alge	72 h

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

(Akutt) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
Furaneol	3658-77-3	NOEC	<0,17 mg/l	alge	72 h

(Kronisk) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
Benzyl salicylate	118-58-1	EC50	1,21 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
Benzyl salicylate	118-58-1	LC50	4,34 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
benzylbenzoat	120-51-4	LC50	11 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
benzylbenzoat	120-51-4	EC50	>10.000 mg/l	mikroorganismer	3 h
benzylbenzoat	120-51-4	NOEC	0,023 mg/l	fisk	35 d
benzylbenzoat	120-51-4	LOEC	0,049 mg/l	fisk	35 d
Aldehyde C-14	104-67-6	EC50	3,7 mg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
Aldehyde C-14	104-67-6	NOEC	0,138 mg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
Aldehyde C-14	104-67-6	LOEC	1,83 mg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	EC50	>157 µg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	NOEC	63 µg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	LOEC	157 µg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
Diethyl malonate	105-53-3	EC50	285,8 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Nedbrytingsprosessen til bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Prosess	Nedbrytningsrate	Tid	Metode	Kilde
Aldehyde C-16	77-83-8	oksygenforbruk	11 %	5 d		ECHA
Benzyl salicylate	118-58-1	oksygenforbruk	93 %	28 d		ECHA
benzylbenzoat	120-51-4	oksygenforbruk	94 %	28 d		ECHA
Aldehyde C-14	104-67-6	oksygenforbruk	16 %	1 d		ECHA
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0	oksygenforbruk	97 %	28 d		ECHA
Diethyl malonate	105-53-3	DOC-fjerning	0 %	0 d		ECHA
Methyl Ionone	127-51-5	oksygenforbruk	42,51 %	28 d		ECHA

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data er tilgjengelig.

Bioakkumuleringsevne til bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Aldehyde C-16	77-83-8		2,4 (25 °C)	
Benzyl salicylate	118-58-1		4 (35 °C)	
benzylbenzoat	120-51-4	193,4	3,97 (25 °C)	
Aldehyde C-14	104-67-6		3,6 (25 °C)	
Hexyl cinnamaldehyde	165184-98-5 101-86-0		5,3 (24 °C)	
Diethyl malonate	105-53-3		0,96	
Methyl Ionone	127-51-5		4,288 (ph-verdi: 4,7, 25 °C)	
Furaneol	3658-77-3		0,95 (ph-verdi: 2,5, 20 °C)	

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data er tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til resultatene til utredningen er dette stoffet hverken et PBT- eller et vPvB- stoff. Inneholder ikke et PBT-/vPvB- stoff i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) med en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data er tilgjengelig.

AVSNITT 13: Disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Opplysninger som er relevante for avfallshåndtering i vann

Må ikke tømmes i kloakkavløp. Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Avfallsbehandling av beholdere/emballasjer

Det er farlig avfall; det er bare tillatt å bruke godkjente emballasjer (f.eks. i henhold til ADR). Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

Bemerkninger

Vennligst følg gjeldende nasjonale og regionale bestemmelser. Avfall skal kildesorteres slik at det kommunale eller nasjonale avfallshåndteringsselskapet kan håndtere hver avfallskategori separat.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID	UN 3082
IMDG-Code	UN 3082
ICAO-TI	UN 3082

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR/RID	MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S
IMDG-Code	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Teknisk navn (farlige bestanddeler)	Aldehyde C-16, benzylbenzoat

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID	9
IMDG-Code	9
ICAO-TI	9

14.4 Emballasjegruppe

ADR/RID	III
IMDG-Code	III

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

ICAO-TI	III
14.5 Miljøfarer	farlig for vannmiljøet
Miljøfarlig stoff (vannmiljø)	Aldehyde C-16, benzylbenzoat
14.6 Særlige forholdsregler ved bruk	
Forskriftene for farlig gods (ADR) må også ivaretas inne på bedriftsområdet.	
14.7 Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter	
Frakten er ikke ment for å transporteres i bulk.	

Opplysninger for hver av FNs regelverksmaler

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:
DOT: 171.4(2)
ADR: SP 375
IMDG: 2.10.2.7
IATA: special provision A197, DOT

Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR) - Tilleggsopplysninger

Opplysninger i transportdokumentet	UN3082, MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S, (inneholder: Aldehyde C-16, benzylbenzoat), 9, III, (-)
Klassifiseringskode	M6
Fareseddel/faresedler	9, fisk og tre
 	
Miljøfarer	ja (farlig for vannmiljøet)
Spesielle bestemmelser	274, 335, 375, 601
Unntatte mengder	E1
Begrensede mengder	5 L
Transportkategori	3
Kode for tunnelbegrensninger	-
Farenummer	90

Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods (RID) - Tilleggsopplysninger

Klassifiseringskode	M6
Fareseddel/faresedler	9, fisk og tre



California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Miljøfarer	ja (skadelig for vannmiljøet)
Spesielle bestemmelser	274, 335, 375, 601
Unntatte mengder	E1
Begrensede mengder	5 L
Transportkategori	3
Farenummer	90

Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG) - Tilleggsopplysninger

Spesifikasjoner i transportdokumentet (shipper's declaration)	UN3082, MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S, (inneholder: Aldehyde C-16, benzylbenzoat), 9, III
Havforurensende stoff	ja (farlig for vannmiljøet) (Aldehyde C-16)
Fareseddel/faresedler	9, fisk og tre



Spesielle bestemmelser	274, 335, 969
Unntatte mengder	E1
Begrensede mengder	5 L
EmS	F-A, S-F
Stuingskategori	A

Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Tilleggsopplysninger

Spesifikasjoner i transportdokumentet (shipper's declaration)	UN3082, Miljøskadelig stoff, flytende, n.o.s, (inneholder: Aldehyde C-16, benzylbenzoat), 9, III
Miljøfarer	ja (farlig for vannmiljøet)
Fareseddel/faresedler	9, fisk og tre



Spesielle bestemmelser	A97, A158, A197, A215
Unntatte mengder	E1
Begrensede mengder	30 kg

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

AVSNITT 15: Opplysning om bestemmelser

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Relevante EU-bestemmelser

Begrensninger i henhold til REACH, vedlegg XVII

Farlige stoffer med restriksjoner (REACH, vedlegg XVII)

Navnet på stoffet	Navn i henhold til fortegnelsen	CAS-nr.	Restriksjon	Nr.
California Scents Car Scents Shasta Strawberry	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
Hexyl cinnamaldehyde	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Benzyl salicylate	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Aldehyde C-16	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Diethyl malonate	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Furaneol	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75

Legende

R3

1. Skal ikke benyttes i
- pyntegjenstander, beregnet på å gi lys- eller fargeeffekter ved hjelp av ulike faser, for eksempel i pyntelamper og askebegre,
- morosaker,
- spill beregnet på en eller flere deltakere, eller i noen gjenstand beregnet på å benyttes som dette, selv om det har en viss pynteeffekt.
2. Gjenstander som ikke er i samsvar med nr. 1, skal ikke bringes i omsetning.
3. Skal ikke bringes i omsetning dersom de inneholder et fargestoff, med mindre dette er nødvendig av avgiftsmessige grunner, eller parfyme eller begge deler, dersom de
— kan brukes som brennstoff i oljelamper beregnet på levering til allmennheten, og
— utgjør en fare ved innånding og er merket med H 304.
4. Oljelamper beregnet på levering til allmennheten skal ikke bringes i omsetning med mindre de er i samsvar med den europeiske standarden for oljelamper (EN 14059) som er vedtatt av Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN).
5. Uten at gjennomføringen av andre unionsbestemmelser om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger berøres, skal leverandørene før omsetning sørge for at følgende krav er oppfylt:
a) Lampeoljer merket med H304 og beregnet på levering til allmennheten skal være merket med følgende, som skal være synlig, lett leselig og ikke kunne slettes: «Lamper fylt med denne væsken oppbevares utilgjengelig for barn», og fra og med 1. desember 2010: «Inntak av selv en svært liten mengde lampeolje – eller bare det å suge på veken – kan føre til livstruende lungeskade»
b) Tennvæsker merket med H304 og beregnet på levering til allmennheten skal fra og med 1. desember 2010 være merket med følgende, som skal være lett leselig og ikke kunne slettes: «Inntak av selv en svært liten mengde tennvæske kan føre til livstruende lungeskade».
c) Lampeoljer og tennvæsker merket med H304 og beregnet på levering til allmennheten skal fra og med 1. desember 2010 være emballert i svarte ugjenomsiktige beholdere som rommer høyst én liter.

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Legende

R75

1. Skal ikke bringes i omsetning til bruk for tatoveringsformål, og stoffblandinger som inneholder slike stoffer, skal ikke brukes for tatoveringsformål etter 4. januar 2022 dersom det eller de aktuelle stoffene er til stede under følgende omstendigheter:
 - a) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som kreftframkallende i kategori 1A, 1B eller 2, eller som skadelig for arvestoffet i kjønnceller i kategori 1A, 1B eller 2, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon på minst 0,00005 vektprosent.
 - b) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som reproduksjonstoksisk i kategori 1A, 1B eller 2, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon på minst 0,001 vektprosent.
 - c) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1B, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon på minst 0,001 vektprosent.
 - d) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudetsende i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, som hudirriterende i kategori 2, som gir alvorlig øyeskade i kategori 1 eller som øyeirriterende i kategori 2, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon på minst:
 - i) 0,1 vektprosent dersom stoffet brukes utelukkende som pH-regulator,
 - ii) 0,01 vektprosent i alle andre tilfeller.
 - e) Et stoff som er oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1223/2009(*), dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon på minst 0,00005 vektprosent.
 - f) Et stoff for hvilket det er angitt minst ett av følgende vilkår i kolonne g (Produktype, kroppsdel) i tabellen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, dersom stoffet forekommer i blandingen i en konsentrasjon på minst 0,00005 vektprosent:
 - i) «Produkter som skylles av»
 - ii) «Må ikke brukes i produkter som pålegges slimhinner»
 - iii) «Må ikke brukes i øyeprodukter»
 - g) Et stoff som det er angitt et vilkår for i kolonne h (Høyeste konsentrasjon i bruksklart preparat) eller kolonne i (Annet) i tabellen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon eller på en annen måte som ikke er i samsvar med vilkåret angitt i kolonnen.
 - h) Et stoff som er oppført i tillegg 13 til dette vedlegget, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon som er lik eller høyere enn konsentrasjonsgrensen som er angitt for stoffet i tillegg 13.
2. I denne posten menes med «for tatoveringsformål» injisering eller innføring av stoffblandingen i en persons hud, slimhinne eller øyeeple ved en prosess eller framgangsmåte (herunder framgangsmåter som til vanlig omtales som permanent sminke, kosmetisk tatovering, mikroblatetechnik eller mikropigmentering) med sikte på å etterlate et merke eller motiv på vedkommendes kropp.
3. Dersom et stoff som ikke er oppført i tillegg 13, faller inn under én eller flere av bokstavene a)–g) i nr. 1, får den strengeste konsentrasjonsgrensen som er fastsatt i de aktuelle bokstavene, anvendelse på stoffet. Dersom et stoff som er oppført i tillegg 13, også faller inn under én eller flere av bokstavene a)–g) i nr. 1, får konsentrasjonsgrensen som er fastsatt i bokstav h) i nr. 1, anvendelse for stoffet.
4. Som unntak fra dette får nr. 1 ikke anvendelse på følgende stoffer før 4. januar 2023:
 - a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EF-nr. 205-685-1, CAS-nr. 147-14-8).
 - b) Pigment Green 7 (CI 74260, EF-nr. 215-524-7, CAS-nr. 1328-53-6).
5. Dersom del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 endres etter 4. januar 2021 for å klassifisere eller omklassifisere et stoff slik at stoffet faller inn under nr. 1 bokstav a), b), c) eller d) i denne posten, eller slik at det faller inn under en annen av bokstavene enn tidligere, og datoen for anvendelsen for den nye eller reviderte klassifiseringen kommer etter datoen nevnt i nr. 1 eller eventuelt nr. 4 i denne posten, skal endringen, ved anvendelsen av denne posten på stoffet, anses å få virkning fra datoen for anvendelsen av den nye eller reviderte klassifiseringen.
6. Dersom vedlegg II eller IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres etter 4. januar 2021 for å oppføre et stoff eller endre oppføringen av det slik at stoffet omfattes av nr. 1 bokstav e), f) eller g) i denne posten, eller slik at det faller inn under en annen av bokstavene enn tidligere, og endringen får virkning etter datoen nevnt i nr. 1 eller eventuelt nr. 4 i denne posten, skal endringen, ved anvendelsen av denne posten på stoffet, anses å få virkning på datoen 18 måneder etter datoen for ikrafttreddelsen av rettsakten der endringen er gjort.
7. Leverandører som bringer en stoffblanding i omsetning til bruk for tatoveringsformål, skal sikre at stoffblandingen etter 4. januar 2022 er merket med følgende opplysninger:
 - a) Angivelsen «Stoffblanding til bruk i tatoveringer eller permanent sminke».
 - b) Et referansenummer som identifiserer partiet entydig.
 - c) En liste over bestanddeler i samsvar med nomenklaturen fastsatt i ordlisten over vanlige navn på bestanddeler i henhold til artikkel 33 i forordning (EF) nr. 1223/2009 eller, i mangel av et vanlig navn på bestanddelen, IUPAC-betegnelsen. Dersom det ikke foreligger et vanlig navn eller en IUPAC-betegnelse for bestanddelen, brukes CAS-nummeret og EF-nummeret. Bestanddeler skal oppføres i synkende rekkefølge etter vekt eller volum for bestanddelene på tidspunktet for framstillingen. Med «bestanddel» menes ethvert stoff som tilsettes i løpet av framstillingsprosessen, og som finnes i stoffblandingen til bruk for tatoveringsformål. Urenheter skal ikke anses som bestanddeler. Dersom navnet på et stoff som brukes som bestanddel i henhold til denne posten allerede kreves oppført på etiketten i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, er det ikke nødvendig å merke bestanddelen i samsvar med denne forordningen.
 - d) Tilleggsangivelsen «pH-regulator» for stoffer som faller inn under nr. 1 bokstav d) i).
 - e) Angivelsen «Inneholder nikkel. Kan forårsake allergiske reaksjoner» dersom stoffblandingen inneholder nikkel under konsentrasjonsgrensen angitt i tillegg 13.
 - f) Angivelsen «Inneholder krom (VI). Kan forårsake allergiske reaksjoner» dersom stoffblandingen inneholder krom under konsentrasjonsgrensen angitt i tillegg 13.
 - g) Sikkerhetsinstruks for bruk dersom dette ikke allerede kreves angitt på etiketten i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. In-

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Legende

formasjonen skal være klart synlig, lett å lese og merket på en måte som ikke kan slettes. Informasjonen skal skrives på det eller de offisielle språkene i den eller de medlemsstaten(e) der stoffblandingen bringes i omsetning, med mindre vedkommende medlemsstat(er) bestemmer noe annet. Dersom det er nødvendig på grunn av emballasjens størrelse, skal opplysningene i første ledd, unntatt bokstav a), i stedet tas med i bruksanvisningen. Før en stoffblanding brukes for tatoveringsformål, skal den som bruker stoffblandingen, gi personen som gjennomgår behandlingen, de opplysningene som er merket på emballasjen eller tatt med i bruksanvisningen i henhold til dette nummeret.

8. Stoffblandinger som ikke inneholder angivelsen «Stoffblanding til bruk i tatoveringer eller permanent sminke», skal ikke brukes for tatoveringsformål.

9. Denne posten får ikke anvendelse på stoffer som er gasser ved en temperatur på 20 °C og et trykk på 101,3 kPa, eller som genererer et damptrykk på mer enn 300 kPa ved en temperatur på 50 °C, unntatt formaldehyd (CAS-nr. 50-00-0, EF-nr. 200-001-8).

10. Denne posten får ikke anvendelse på omsetning av en stoffblanding til bruk for tatoveringsformål, eller på bruk av en stoffblanding for tatoveringsformål, når denne bringes i omsetning utelukkende som medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745, eller når den brukes utelukkende som medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr i henhold til samme forordning. Dersom omsetningen eller bruken ikke utelukkende er som medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr, får kravene i forordning (EU) 2017/745 og i denne forordningen anvendelse kumulativt.

Liste over stoffer som er tillatelsespliktig (REACH, vedlegg XIV) / SVHC - kandidatliste

ingen bestandeler er oppført

Direktiv angående restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS)

ingen bestandeler er oppført

Forordning om opprettelsen av et europeisk register over utslipp og transport av forurensende stoffer (PRTR)

ingen bestandeler er oppført

EUs rammedirektiv for vann (WFD)

ingen bestandeler er oppført

Forordning 98/2013/EU for markedsføring og bruk av eksplosive grunnsubstanser

ingen bestandeler er oppført

Forordning om utgangsstoffer for narkotika

ingen bestandeler er oppført

Forordning om persistente organiske forurensende stoffer (POP)

Ingen bestandeler er oppført.

Nasjonale fortegnelser

FOR-2015-05-19-541 - Forskrift om deklarerings av kjemikalier til Produktregisteret (deklareringsforskriften) med senere endringer.

P638512.

Land	Fortegnelse	Status
AU	AIIC	alle bestandeler er oppført
CA	DSL	alle bestandeler er oppført
CN	IECSC	alle bestandeler er oppført

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Land	Fortegnelse	Status
EU	ECSI	alle bestandeler er oppført
EU	REACH Reg.	ikke alle bestandeler er oppført
JP	CSCL-ENCS	ikke alle bestandeler er oppført
JP	ISHA-ENCS	ikke alle bestandeler er oppført
KR	KECI	alle bestandeler er oppført
MX	INSQ	ikke alle bestandeler er oppført
NZ	NZIoC	alle bestandeler er oppført
PH	PICCS	alle bestandeler er oppført
TR	CICR	ikke alle bestandeler er oppført
TW	TCSI	alle bestandeler er oppført
US	TSCA	alle bestandeler er oppført (ACTIVE)

Legende

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EC-nummer (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH-registrerte stoffer
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering for stoffer i denne stoffblandingen har ikke blitt foretatt.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Henvvisning til endringer (revidert sikkerhetsdatablad)

Avsnitt	Forrige angivelse (tekst/verdi)	Aktuell angivelse (tekst/verdi)	Sikkerhetsrelevant
2.3	Andre farer: Dette materialet er brennbart men ikke lett antennelig.	Andre farer	ja

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Avsnitt	Forrige angivelse (tekst/verdi)	Aktuell angivelse (tekst/verdi)	Sikkerhetsrelevant
2.3		Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: Inneholder ikke et PBT-/vPvB-stoff i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.	ja
2.3		Hormonforstyrrende egenskaper: Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) med en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.	ja
8.1	Kontrollparametere: Denne opplysningen er ikke tilgjengelig.	Kontrollparametere: Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen denne opplysningen er ikke tilgjengelig	ja
12.1		(Akutt) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
12.1		(Kronisk) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
12.5	Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: Ingen data er tilgjengelig.	Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: I henhold til resultatene til utredningen er dette stoffet hverken et PBT- eller et vPvB- stoff. Inneholder ikke et PBT-/vPvB-stoff i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.	ja
12.6	Hormonforstyrrende egenskaper: Ingen bestanddeler er oppført.	Hormonforstyrrende egenskaper: Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) med en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.	ja
15.1		FOR-2015-05-19-541 - Forskrift om deklareringsregisteret (deklareringsforskriften) med senere endringer.: endring i listen (tabell)	ja

Forkortelser og akronymer

Fork.	Beskrivelser av forkortelser som er brukt
Acute Tox.	Akutt giftighet
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods)
Aquatic Acute	Farlig for vannmiljøet - akutt fare
Aquatic Chronic	Farlig for vannmiljøet - kronisk (langsiktig) fare
ATE	Acute Toxicity Estimate (anslått verdi for akutt giftighet)
BCF	Bioconcentration factor (biokonsentrasjonsfaktor)
BOD	Biokjemisk oksygenbehov

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Fork.	Beskrivelser av forkortelser som er brukt
CAS	Cemical Abstracts Service (database som inneholder den mest omfattende listen av kjemiske substanser)
CLP	Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging)
COD	Kjemisk oksygenbehov
DGR	Dangerous Goods Regulations (bestemmelsene for farlig gods) (se IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (avledet ingen-effekt-nivå)
DOT	Department of Transportation (transportdepartementet (USA))
EC50	Effective Concentration 50 %. (effektiv konsentrasjon 50 %). EC50 tilsvarer konsentrasjonen av et testet stoff som forårsaker 50 % reaktiv forandring (f.eks. i vekst) i løpet av et gitt tidsrom
EF-nr.	EF-betegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-listen) er kilden til det syvsifrede EC-nummeret, en identifikator for stoffer som er på markedet innen EU (den Europeiske Union)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer på markedet)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (europeisk fortegnelse over de rapporterte kjemiske stoffene)
EmS	Emergency Schedule (tidsplan i nødstilfelle)
ErC50	≡ EC50: Den konsentrasjonen av teststoffet som har et resultat på 50% reduksjon enten i vekst (EbC50) eller i vekstraten (ErC50) i forhold til kontrollen ved bruk av denne metoden.
Eye Dam.	Alvorlig skadelig for øyet
Eye Irrit.	Øyeirriterende
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" (globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier) utviklet av de Forente Nasjoner (FN)
IATA	International Air Transport Association (internasjonal forening for flytransport)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly)
ICAO	International Civil Aviation Organization (internasjonal organisasjon for sivil luftfart)
ICAO-TI	Tekniske instruksjoner for sikker lufttransport av farlig gods
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (internasjonal kode for transport av farlig gods til sjøs)
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
index-nr	Indeksnummeret er identifikasjonsnummeret som et stoff har blitt gitt i del 3. av vedlegget VI til forskrift (EF) nr. 1272/2008
LC50	Lethal Concentration 50%: (letal konsentrasjon 50%) LC50 tilsvarer den konsentrasjonen av et testet stoff som forårsaker 50 % dødelighet innenfor et gitt tidsrom
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (laveste konsentrasjon med observert virkning)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Fork.	Beskrivelser av forkortelser som er brukt
log KOW	n-Oktanol/vann
NLP	No-Longer Polymer (ikke-polymer)
NOEC	No Observed Effect Concentration (konsentrasjon uten observert virkning)
PBT	Persistent, bioakkumulerende og giftig
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (forutsagt ikke-effekt-konsentrasjon)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forskrifter vedrørende internasjonal transport av farlig gods på jernbane)
Skin Corr.	Etsende for huden
Skin Irrit.	Irriterende for huden
Skin Sens.	Hudsensibilisering
SVHC	Substance of Very High Concern (meget bekymringsverdig stoff)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (svært persistent og svært bioakkumulerende)

Viktige litteraturreferanser og datakilder

Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging). Forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.

Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR). Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods (RID). Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly).

Klassifiseringsprosess

Fysiske og kjemiske egenskaper: Klassifisering er basert på stoffblandingen som ble testet.
Helsefarer, Miljøfarer: Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert på bestanddelene i stoffblandingen (summeringsformell).

Liste over relevante setninger (kode og tekst som angitt i avsnitt 2 og 3)

Kode	Tekst
H302	Farlig ved svelging.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400	Meget giftig for liv i vann.



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versjonsnummer: GHS 4.0
Erstatter versjon fra: 15.07.2022 (GHS 3)

Revidert: 07.07.2023

Kode	Tekst
H411	Giftig, med langtidsvirkning , for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning , for liv i vann.

Ansvarsfraskrivelse

Foreliggende opplysninger er basert på dagens kjennskap. Denne SDB er utarbeidet utelukkende for dette produktet og skal utelukkende brukes for dette produktet.