



Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	California Scents Car Scents Concord Cranberry
Registreringsnummer (REACH)	ikke relevant (blanding)
Alternativt (alternative) tal	091400019228, 091400000486, 7638900435139, 7638900850505, 091400039875, 0914000411076

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser	Anvendelser hos forbrugerne: Luftfrisker
--------------------------------------	--

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
USA

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Hjemmeside: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Nødtelefon

Nødopkaldstjeneste	1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727 Dette nummer står kun til rådighed i følgende tids- rum: Man-fre 09:00 - 17:00
--------------------	---

Giftkontrolcenter

Navn	Postnummer/by	Telefon
Giftlinjin		82 12 12 12

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Punkt	Fareklasse	Kategori	Fareklasse og -kategori	Faresætning
3.3	alvorlige øjenskader/øjenirritation	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	hudsensibilisering	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare	2	Aquatic Chronic 2	H411

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.

De vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger og symptomer

Lækager og brandslukningsvand kan medføre forurening af vandløb.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalord advarsel

- Piktogrammer

GHS07, GHS09



- Faresætninger

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Sikkerhedssætninger

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlenser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P501

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

- Farlige bestanddele til mærkning

Benzyl salicylate, Aldehyde C-16, linalool, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Geraniol, Neryl acetate, citral, Geranyl acetate

Mærkning af emballage med et indhold på højst 125 ml

- Signalord advarsel

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

- Farepiktogram(mer)

Advarsel.

GHS07, GHS09



- Faresætninger

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

- Sikkerhedssætninger

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P501

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

- Indeholder

Benzyl salicylate, Aldehyde C-16, linalool, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Geraniol, Neryl acetate, citral, Geranyl acetate

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Ikke relevant (blanding)

3.2 Blandinger

Beskrivelse af blandingen

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
diethyl-1,4-cyclohexandicarboxylat	CAS-nr. 72903-27-6 EF-nr. 417-310-0 Indeksnr. 607-671-00-4 REACH reg. nr. 01-0000016412-79-xxxx	10 – < 25	Aquatic Chronic 2 / H411	

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
2-t-Butylcyclohexyl Acetate	CAS-nr. 88-41-5 EF-nr. 201-828-7	5 – < 10	Aquatic Chronic 2 / H411	
Benzyl salicylate	CAS-nr. 118-58-1 EF-nr. 204-262-9 REACH reg. nr. 01-2119969442-31- xxxx	5 – < 10	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Aldehyde C-16	CAS-nr. 77-83-8 EF-nr. 201-061-8 REACH reg. nr. 01-2119967770-28- xxxx	5 – < 10	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
linalool	CAS-nr. 78-70-6 EF-nr. 201-134-4 Indeksnr. 603-235-00-2 REACH reg. nr. 01-2119474016-42- xxxx	5 – < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
benzylbenzoat	CAS-nr. 120-51-4 EF-nr. 204-402-9 Indeksnr. 607-085-00-9 REACH reg. nr. 01-2119976371-33- xxxx	5 – < 10	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	 

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
Ethyl 2-methylbutyrate	CAS-nr. 7452-79-1 EF-nr. 231-225-4 REACH reg. nr. 01-2119969445-25- xxxx	1 – < 5	Flam. Liq. 3 / H226	
Phenethyl alcohol	CAS-nr. 60-12-8 EF-nr. 200-456-2 REACH reg. nr. 01-2119963921-31- xxxx 01-2120832466-52- xxxx	1 – < 5	Acute Tox. 4 / H302 Eye Irrit. 2 / H319	
Benzyl acetate	CAS-nr. 140-11-4 EF-nr. 205-399-7 REACH reg. nr. 01-2119638272-42- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 3 / H412	
Aldehyde C-14	CAS-nr. 104-67-6 EF-nr. 203-225-4 REACH reg. nr. 01-2119959333-34- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 3 / H412	
Hexyl Acetate	CAS-nr. 142-92-7 EF-nr. 205-572-7 REACH reg. nr. 01-2119976337-25- xxxx	1 – < 5	Flam. Liq. 3 / H226	

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
ethylbutyrat	CAS-nr. 105-54-4 EF-nr. 203-306-4 REACH reg. nr. 01-2120118576-54- xxxx	1 – < 5	Flam. Liq. 3 / H226 Eye Irrit. 2 / H319	 
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	CAS-nr. 68039-49-6 EF-nr. 268-264-1	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Geranyl acetate	CAS-nr. 105-87-3 EF-nr. 203-341-5 REACH reg. nr. 01-2119973480-35- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Geraniol	CAS-nr. 106-24-1 EF-nr. 203-377-1 Indeksnr. 603-241-00-5 REACH reg. nr. 01-2119552430-49- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1 / H317	 
Allyl Caproate	CAS-nr. 123-68-2 EF-nr. 204-642-4 REACH reg. nr. 01-2119983573-26- xxxx	< 1	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Acute Tox. 3 / H331 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412	 

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
citral	CAS-nr. 5392-40-5 EF-nr. 226-394-6 Indeksnr. 605-019-00-3 REACH reg. nr. 01-2119462829-23-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317	
Neryl acetate	CAS-nr. 141-12-8 EF-nr. 205-459-2 REACH reg. nr. 01-2120748334-54-xxxx	< 1	Skin Sens. 1B / H317	

Stoffets navn	Specifikke koncentrationsgrænser	M-Kertoi-mella	ATE	Eksponeringsvej
benzylbenzoat	-	-	500 mg/kg	oral
Phenethyl alcohol	-	-	1.603 mg/kg	oral
Allyl Caproate	-	-	100 mg/kg 820 mg/kg 3 mg/l/4h	oral dermal indånding: damp

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle bemærkninger

Efterlad ikke ofret alene. Fjern ofret fra farezonen. Sørg for, at personen er varm, ikke bevæger sig og er tildækket. Tilsmudset tøj tages straks af. I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, søges læge. I tilfælde af bevidstløshed placeres personen i hvilestilling. Giv aldrig noget i munden.

Efter indånding

Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, søges øjeblikkeligt lægehjælp, og førstehjælp begyndes. Sørg for frisk luft.

Efter hudkontakt

Vask med rigeligt sæbe og vand.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Efter øjenkontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skyl grundigt med rent, frisk vand i mindst 10 minutter og åbn øjnene godt op.

Efter indtagelse

Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Fremkald IKKE opkastning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer og virkninger er endnu ikke kendte.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

ingen

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Vandspraystråle, BC-pulver, Carbondioxid (CO₂)

Uegnede slukningsmidler

Vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter

Carbonmonoxid (CO), Carbondioxid (CO₂)

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Afstem brandbekæmpelsen efter omgivelserne. Lad ikke brandslukningsvand løbe ned i afløb eller vandløb. Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Flyt personen i sikkerhed.

For indsatspersonel

Brug vejtrækningsapparat hvis udsat for dampe/støv/tåge/gasser.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand. Opsaml forurenede vaskevand og bortskaf det. Hvis stoffet er kommet ned i vandløb eller kloak, skal den ansvarlige myndighed informeres.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Råd om, hvordan spild inddæmmes

Tildækning af afløb

Råd om, hvordan der renses op efter spild

Tørres op med absorberende materiale (f.eks. klud, fleece). Udslip opsamles: savsmuld, kiselgur (diatomit), sand, universelt bindemiddel

Egnede inddæmningsteknikker

Brug af absorberende materiale.

Andre oplysninger om spild og udslip

Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse. Udluft det berørte område.

6.4 Henvisning til andre punkter

Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5. Personlige værnemidler: se punkt 8. Materialer, der skal undgås: se punkt 10. Forhold vedrørende bortskaffelse: se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anbefalinger

- Foranstaltninger til at undgå brand og aerosol- og støvdannelse

Anvend lokal og almen ventilation. Må kun bruges på steder med god ventilation.

Råd om generel hygiejne

Vask hænder efter håndtering. Undlad at spise, drikke og ryge i arbejdsområderne. Tag forurenet tøj og personlige værnemidler af, inden man bevæger sig ind i et område, hvor der spises. Opbevar aldrig mad eller drikkevarer i nærheden af kemikalier. Opbevar aldrig kemikalier i beholdere, der som regel anvendes til mad og drikkevarer. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Egnede emballage

Det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR).

7.3 Særlige anvendelser

Se punkt 16 for en generel oversigt.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

OEL-værdier (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)

Land	Betegnelse	CAS-nr.	Pro-duk-ti-den-tifi-ka-tor	TWA [ppm]	TWA [mg/m ³]	KTV [ppm]	KTV [mg/m ³]	Loft-værdi [ppm]	Loft-værdi [mg/m ³]	An-mær-knin-g	Kilde
DK	benzylacetat	140-11-4	GV	10	61						BEK nr 2203

Anmærkning

KTV grænseværdi for kortvarig eksponering: Værdierne gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter, medmindre andet er angivet
loftværdi ceiling value er en grænseværdi for eksponering, der ikke må overskrides
TWA tidsvægtet gennemsnit (langvarig eksponeringsgrænse): Målt eller udregnet i forhold til en referenceperiode på otte timers tidsvægtet gennemsnitseksposering

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponeringstid
Benzyl salicylate	118-58-1	DNEL	7,8 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Benzyl salicylate	118-58-1	DNEL	2,21 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	17,63 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	35,26 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	44,08 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	88,16 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	akutte lokale virkninger
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	5 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	10 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	akutte systemiske virkninger

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponerings-tid
linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg kropsvægt/ dag	menneske, der-mal	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	24,58 mg/ m ³	menneske, indånd- ing	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg kropsvægt/ dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
benzylbenzoat	120-51-4	DNEL	14,1 mg/m ³	menneske, indånd- ing	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
benzylbenzoat	120-51-4	DNEL	70,5 mg/m ³	menneske, indånd- ing	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
benzylbenzoat	120-51-4	DNEL	4 mg/kg kropsvægt/ dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Ethyl 2-methyl-butyrat	7452-79-1	DNEL	52,08 mg/ m ³	menneske, indånd- ing	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Ethyl 2-methyl-butyrat	7452-79-1	DNEL	6,67 mg/kg kropsvægt/ dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Phenethyl alcohol	60-12-8	DNEL	59,9 mg/m ³	menneske, indånd- ing	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Phenethyl alcohol	60-12-8	DNEL	21,2 mg/kg kropsvægt/ dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	12,5 mg/kg	menneske, der-mal	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	43,8 mg/m ³	menneske, indånd- ing	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	9 mg/m ³	menneske, indånd- ing	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	2,5 mg/kg kropsvægt/ dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Aldehyde C-14	104-67-6	DNEL	5,38 mg/kg	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Aldehyde C-14	104-67-6	DNEL	19 mg/m ³	menneske, indånd- ing	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponerings-tid
Hexyl Acetate	142-92-7	DNEL	48 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Hexyl Acetate	142-92-7	DNEL	48 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Hexyl Acetate	142-92-7	DNEL	14 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
ethylbutyrat	105-54-4	DNEL	49,3 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
ethylbutyrat	105-54-4	DNEL	2,33 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Geraniol	106-24-1	DNEL	11,8 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Geraniol	106-24-1	DNEL	4,2 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Geraniol	106-24-1	DNEL	11.800 µg/cm ²	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Geranyl acetate	105-87-3	DNEL	62,59 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Geranyl acetate	105-87-3	DNEL	35,5 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Allyl Caproate	123-68-2	DNEL	15 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Allyl Caproate	123-68-2	DNEL	4,3 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
citral	5392-40-5	DNEL	9 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
citral	5392-40-5	DNEL	1,7 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
citral	5392-40-5	DNEL	140 µg/cm ²	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
diethyl-1,4-cyclohexandicarboxylat	72903-27-6	PNEC	71 µg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
diethyl-1,4-cyclohexandicarboxylat	72903-27-6	PNEC	7,1 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
diethyl-1,4-cyclohexandicarboxylat	72903-27-6	PNEC	0,71 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
diethyl-1,4-cyclohexandicarboxylat	72903-27-6	PNEC	32 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
diethyl-1,4-cyclohexandicarboxylat	72903-27-6	PNEC	0,148 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi- ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
diethyl-1,4-cyclohexandicarboxylat	72903-27-6	PNEC	0,015 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
diethyl-1,4-cyclohexandicarboxylat	72903-27-6	PNEC	0,025 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,0103 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	80 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,001 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,583 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi- ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,058 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	1,41 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	23,3 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,084 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,008 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	8,4 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbehandlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,214 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,021 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,038 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	2 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigivelse
linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbehandlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
benzylbenzoat	120-51-4	PNEC	0,003 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
benzylbenzoat	120-51-4	PNEC	0,322 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
benzylbenzoat	120-51-4	PNEC	100 mg/l	vandorganismer	spildevandsbehandlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
benzylbenzoat	120-51-4	PNEC	2,043 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
benzylbenzoat	120-51-4	PNEC	0,204 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
benzylbenzoat	120-51-4	PNEC	0,406 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Ethyl 2-methyl-butyrat	7452-79-1	PNEC	0,026 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Ethyl 2-methyl-butyrat	7452-79-1	PNEC	0,003 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Ethyl 2-methyl-butyrat	7452-79-1	PNEC	0,3 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Ethyl 2-methyl-butyrat	7452-79-1	PNEC	0,392 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Ethyl 2-methyl-butyrat	7452-79-1	PNEC	0,039 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Ethyl 2-methyl-butyrat	7452-79-1	PNEC	0,063 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	2,15 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	0,215 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	0,021 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	1,454 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	0,145 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	0,164 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,04 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,018 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,002 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	8,55 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,526 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,053 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,094 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	66,7 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	0,0585 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	84 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	8,4 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	80 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	5,341 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	0,534 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	1,019 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Hexyl Acetate	142-92-7	PNEC	0,044 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse
Hexyl Acetate	142-92-7	PNEC	0,004 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Hexyl Acetate	142-92-7	PNEC	0 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
Hexyl Acetate	142-92-7	PNEC	1 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Hexyl Acetate	142-92-7	PNEC	0,144 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Hexyl Acetate	142-92-7	PNEC	0,014 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Hexyl Acetate	142-92-7	PNEC	0,026 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ethylbutyrat	105-54-4	PNEC	29,7 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ethylbutyrat	105-54-4	PNEC	2,97 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ethylbutyrat	105-54-4	PNEC	23,6 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ethylbutyrat	105-54-4	PNEC	0,173 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ethylbutyrat	105-54-4	PNEC	17,3 µg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ethylbutyrat	105-54-4	PNEC	17,1 µg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Geraniol	106-24-1	PNEC	0,108 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse
Geraniol	106-24-1	PNEC	0,011 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Geraniol	106-24-1	PNEC	0,001 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Geraniol	106-24-1	PNEC	0,7 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Geraniol	106-24-1	PNEC	0,115 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Geraniol	106-24-1	PNEC	0,011 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Geraniol	106-24-1	PNEC	0,017 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	37,2 µg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	3,72 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,372 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	8 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,442 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi- ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,044 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,086 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	47,56 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	1,17 µg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,117 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,012 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	4,46 µg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi- ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,446 µg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,825 µg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
citral	5392-40-5	PNEC	0,007 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
citral	5392-40-5	PNEC	0,001 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
citral	5392-40-5	PNEC	1,6 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
citral	5392-40-5	PNEC	0,125 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
citral	5392-40-5	PNEC	0,013 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
citral	5392-40-5	PNEC	0,021 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Almen ventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige værnemidler)

Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Beskyttelse af hud

- Beskyttelse af hænder

Brug egnede beskyttelseshandsker. Kemiske beskyttelseshandsker, som er testet i henhold til EN 374, er egnede. Kontroller tæthed/gennemtrængelighed før anvendelse. Hvis handskerne skal bruges igen, skal de rengøres, inden de tages af, og luftes grundigt. Til specielle formål anbefales det at kontrollere beskyttelseshandskernes modstandsdygtighed over for kemikaler i samarbejde med producenten af disse handsker.

- Materialetype

PVA: polyvinylalkohol, Nitril

- Materialetykkelse

>0.5 mm

- Gennemtrængningstid af handskematerialet

>120 minutter (permeation: trin 4)

- Andre beskyttelsesforanstaltninger

Tillad perioder til hudregenerering. Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefales. Vask hænderne grundigt efter brug.

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	flydende
Farve	mørkerød
Lugt	frugtagtig
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	121 °C ved 972,4 hPa
Antændelighed	ikke-brændbar
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	ikke bestemt
Flammepunkt	102 °C
Selvantændelsestemperatur	384 °C (selvantændelsestemperatur for væsker og gasser)
Dekomponeringstemperatur	ikke relevant
pH-værdi	ikke bestemt
Kinematisk viskositet	ikke bestemt
Opløselighed(er)	ikke bestemt

Fordelingskoefficient

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	disse oplysninger foreligger ikke
---	-----------------------------------

Damptryk	10 kPa ved 143,6 °C
----------	---------------------

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Massefylde og/eller relativ massefylde

Massefylde	ikke bestemt
Relativ dampmassefylde	oplysninger om denne egenskab foreligger ikke

Partikelegenskaber	ikke relevant (flydende)
--------------------	--------------------------

9.2 Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	fareklasse iht. GHS (fysiske farer): ikke relevant
--	--

Andre sikkerhedskarakteristika

Temperaturklasse (EU, iht. ATEX)	T2 (maksimalt tilladte overfladetemperatur på udstyret: 300° C)
----------------------------------	---

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Vedrørende materialer, der skal undgås: se nedenstående "Forhold, der skal undgås" og "Materialer, der skal undgås".

10.2 Kemisk stabilitet

Se nedenstående "Forhold, der skal undgås".

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Der er ingen kendte specifikke forhold, der skal undgås.

10.5 Materialer, der skal undgås

Brandnærende

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter, der med rimelighed kan forventes som følge af anvendelse, opbevaring, spild og opvarmning, er ikke kendte. Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

Klassificeringsmetode

Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivitetsformlen).

Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akut toksicitet

Klassificeres ikke som akut toksisk.

GHS fra de Forenede Nationer, bilag 4: Kan være farlig ved indtagelse eller hudkontakt.

Estimeret akut toksicitet (ATE) hos blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Eksponeringsvej	ATE
benzylbenzoat	120-51-4	oral	500 mg/kg
Phenethyl alcohol	60-12-8	oral	1.603 mg/kg
Allyl Caproate	123-68-2	oral	100 mg/kg
Allyl Caproate	123-68-2	dermal	820 mg/kg
Allyl Caproate	123-68-2	indånding: damp	3 mg/l/4h

Hudætsning/hudirritation

Klassificeres ikke som hudætsende/hudirriterende.

Alvorlige øjenskader/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

Klassificeres ikke som kimcellemutagen.

Carcinogenicitet

Klassificeres ikke som carcinogen.

Reproduktionstoksicitet

Klassificeres ikke som et reproduktionstoksisk stof.

Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (enkel eksponering).

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (gentagen eksponering).

Aspirationsfare

Klassificeres ikke som forbundet med aspirationsfare.

11.2 Oplysninger om andre farer

Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
diethyl-1,4-cyclohexan- dicarboxylat	72903-27-6	LC50	7,1 mg/l	fisk	96 h
diethyl-1,4-cyclohexan- dicarboxylat	72903-27-6	EC50	82 mg/l	vandinvertebrater	24 h
diethyl-1,4-cyclohexan- dicarboxylat	72903-27-6	ErC50	86 mg/l	alge	72 h
diethyl-1,4-cyclohexan- dicarboxylat	72903-27-6	NOEC	25 mg/l	alge	72 h
Benzyl salicylate	118-58-1	LC50	1,03 mg/l	fisk	96 h
Benzyl salicylate	118-58-1	EC50	1,21 mg/l	vandinvertebrater	24 h
Benzyl salicylate	118-58-1	ErC50	1,29 mg/l	alge	72 h
Benzyl salicylate	118-58-1	NOEC	0,894 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Aldehyde C-16	77-83-8	LC50	4,2 mg/l	fisk	96 h
Aldehyde C-16	77-83-8	EC50	52 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Aldehyde C-16	77-83-8	ErC50	36 mg/l	alge	72 h
Aldehyde C-16	77-83-8	NOEC	3,2 mg/l	fisk	96 h
Aldehyde C-16	77-83-8	LOEC	20 mg/l	alge	72 h
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	96 h
linalool	78-70-6	EC50	59 mg/l	vandinvertebrater	48 h

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
linalool	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	alge	96 h
linalool	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	fisk	96 h
benzylbenzoat	120-51-4	LC50	2,32 mg/l	fisk	96 h
benzylbenzoat	120-51-4	EC50	4,26 mg/l	vandinvertebrater	24 h
benzylbenzoat	120-51-4	ErC50	0,475 mg/l	alge	72 h
benzylbenzoat	120-51-4	NOEC	1,73 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	LC50	>100 mg/l	fisk	96 h
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	ErC50	>100 mg/l	alge	72 h
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	NOEC	>100 mg/l	alge	72 h
Phenethyl alcohol	60-12-8	LC50	<464 mg/l	fisk	96 h
Phenethyl alcohol	60-12-8	EC50	287,2 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Phenethyl alcohol	60-12-8	ErC50	1,3 g/l	alge	72 h
Phenethyl alcohol	60-12-8	NOEC	100 mg/l	fisk	96 h
Benzyl acetate	140-11-4	LC50	4 mg/l	fisk	96 h
Benzyl acetate	140-11-4	EC50	25 mg/l	vandinvertebrater	24 h
Benzyl acetate	140-11-4	ErC50	110 mg/l	alge	72 h
Benzyl acetate	140-11-4	NOEC	10 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Benzyl acetate	140-11-4	LOEC	113 mg/l	alge	72 h
Aldehyde C-14	104-67-6	LC50	5,5 mg/l	fisk	96 h
Aldehyde C-14	104-67-6	EC50	4 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Aldehyde C-14	104-67-6	ErC50	7,218 mg/l	alge	72 h
Aldehyde C-14	104-67-6	NOEC	3,33 mg/l	alge	48 h
Hexyl Acetate	142-92-7	EC50	9,1 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Hexyl Acetate	142-92-7	ErC50	12 mg/l	alge	72 h
Hexyl Acetate	142-92-7	NOEC	0,84 mg/l	vandinvertebrater	48 h

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
Hexyl Acetate	142-92-7	LOEC	1,6 mg/l	vandinvertebrater	48 h
ethylbutyrat	105-54-4	LC50	≥100 mg/l	fisk	96 h
ethylbutyrat	105-54-4	EC50	116,6 mg/l	vandinvertebrater	48 h
ethylbutyrat	105-54-4	LOEC	236 mg/l	mikroorganismer	72 h
Geraniol	106-24-1	LC50	22 mg/l	fisk	96 h
Geraniol	106-24-1	EC50	10,8 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Geraniol	106-24-1	ErC50	13,1 mg/l	alge	72 h
Geraniol	106-24-1	NOEC	10 mg/l	fisk	96 h
Geranyl acetate	105-87-3	LC50	68,12 mg/l	fisk	96 h
Geranyl acetate	105-87-3	EC50	14,1 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Geranyl acetate	105-87-3	ErC50	3,72 mg/l	alge	72 h
Geranyl acetate	105-87-3	NOEC	10 mg/l	fisk	96 h
Allyl Caproate	123-68-2	LC50	0,201 mg/l	fisk	24 h
Allyl Caproate	123-68-2	EC50	2 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Allyl Caproate	123-68-2	ErC50	>4,6 mg/l	alge	72 h
Allyl Caproate	123-68-2	NOEC	0,158 mg/l	alge	72 h
Allyl Caproate	123-68-2	LOEC	0,505 mg/l	alge	72 h
citral	5392-40-5	LC50	6,78 mg/l	fisk	96 h
citral	5392-40-5	EC50	6,8 mg/l	vandinvertebrater	48 h
citral	5392-40-5	ErC50	103,8 mg/l	alge	72 h
citral	5392-40-5	NOEC	4,6 mg/l	fisk	96 h
Neryl acetate	141-12-8	LC50	6 mg/l	fisk	96 h
Neryl acetate	141-12-8	EC50	10,68 mg/l	vandinvertebrater	24 h
Neryl acetate	141-12-8	ErC50	4,9 mg/l	alge	72 h

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
diethyl-1,4-cyclohexan- dicarboxylat	72903-27-6	EC50	840 mg/l	mikroorganismer	3 h
diethyl-1,4-cyclohexan- dicarboxylat	72903-27-6	NOEC	320 mg/l	mikroorganismer	3 h
Benzyl salicylate	118-58-1	EC50	1,21 mg/l	vandinvertebrater	24 h
Benzyl salicylate	118-58-1	LC50	4,34 mg/l	vandinvertebrater	24 h
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	24 h
linalool	78-70-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	30 min
benzylbenzoat	120-51-4	LC50	11 mg/l	vandinvertebrater	24 h
benzylbenzoat	120-51-4	EC50	>10.000 mg/l	mikroorganismer	3 h
benzylbenzoat	120-51-4	NOEC	0,023 mg/l	fisk	35 d
benzylbenzoat	120-51-4	LOEC	0,049 mg/l	fisk	35 d
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	EC50	22,53 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	NOEC	1,3 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	LOEC	3,6 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Phenethyl alcohol	60-12-8	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	3 h
Phenethyl alcohol	60-12-8	NOEC	100 mg/l	mikroorganismer	3 h
Benzyl acetate	140-11-4	EC50	855 mg/l	mikroorganismer	3 h
Benzyl acetate	140-11-4	NOEC	0,92 mg/l	fisk	28 d
Aldehyde C-14	104-67-6	EC50	3,7 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Aldehyde C-14	104-67-6	NOEC	0,138 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Aldehyde C-14	104-67-6	LOEC	1,83 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Hexyl Acetate	142-92-7	EC50	1.000 mg/l	mikroorganismer	30 min
Hexyl Acetate	142-92-7	NOEC	100 mg/l	mikroorganismer	30 min
ethylbutyrat	105-54-4	NOEC	1,483 mg/l	fisk	28 d
Geraniol	106-24-1	EC50	70 mg/l	mikroorganismer	30 min

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
citral	5392-40-5	EC50	160 mg/l	mikroorganismer	30 min
Neryl acetate	141-12-8	EC50	≥1.000 mg/l	mikroorganismer	3 h
Neryl acetate	141-12-8	NOEC	≥1.000 mg/l	mikroorganismer	3 h

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydelighed af blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Proces	Halveringstid	Tid	Metode	Kilde
Benzyl salicylate	118-58-1	iltsvind	93 %	28 d		ECHA
Aldehyde C-16	77-83-8	iltsvind	11 %	5 d		ECHA
linalool	78-70-6	iltsvind	40,9 %	5 d		ECHA
benzylbenzoat	120-51-4	iltsvind	94 %	28 d		ECHA
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	DOC-fjernelse	>37 – <39 %	7 d		ECHA
Benzyl acetate	140-11-4	produktion af kuldioxid	100,9 %	28 d		ECHA
Aldehyde C-14	104-67-6	iltsvind	16 %	1 d		ECHA
Hexyl Acetate	142-92-7	iltsvind	66 %	28 d		ECHA
ethylbutyrat	105-54-4	iltsvind	50 %	42 d		ECHA
Geraniol	106-24-1	DOC-fjernelse	90 – 100 %	3 d		ECHA
Geranyl acetate	105-87-3	iltsvind	>70 %	28 d		ECHA
Allyl Caproate	123-68-2	iltsvind	19 %	2 d		ECHA
citral	5392-40-5	iltsvind	>90 %	28 d		ECHA
Neryl acetate	141-12-8	iltsvind	90 %	28 d		ECHA

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Data foreligger ikke.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Bioakkumuleringspotentiale hos blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
diethyl-1,4-cyclohexandicarboxylat	72903-27-6		2,46 (pH-værdi: 6, 30 °C)	
Benzyl salicylate	118-58-1		4 (35 °C)	
Aldehyde C-16	77-83-8		2,4 (25 °C)	
linalool	78-70-6		2,9 (pH-værdi: 7, 20 °C)	
benzylbenzoat	120-51-4	193,4	3,97 (25 °C)	
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1		2	
Phenethyl alcohol	60-12-8		0,8 (pH-værdi: 7, 20 °C)	
Benzyl acetate	140-11-4	8	1,96 (pH-værdi: 7, 25 °C)	
Aldehyde C-14	104-67-6		3,6 (25 °C)	
Hexyl Acetate	142-92-7		3,3 (30 °C)	
ethylbutyrat	105-54-4	8	2,433 (pH-værdi: 6,68, 25 °C)	
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	68039-49-6		2,34	
Geraniol	106-24-1		2,6 (25 °C)	
Geranyl acetate	105-87-3		4,04	
Allyl Caproate	123-68-2	59,2	3,191 (pH-værdi: ~5, 20 °C)	
citral	5392-40-5	89,72	2,76 (25 °C)	
Neryl acetate	141-12-8		3,98 (pH-værdi: 7,2, 37 °C)	

12.4 Mobilitet i jord

Data foreligger ikke.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ifølge resultaterne af vurderingen af dette stof er det ikke et PBT- eller et vPvB-stof. Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) med en koncentration på $\geq 0,1\%$.

12.7 Andre negative virkninger

Data foreligger ikke.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet

Må ikke tømmes i kloak afløb. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Affaldsbehandling for beholdere/emballage

Det er farligt affald; det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR). Helt tomt emballage kan genanvendes. Forurenede emballage skal håndteres på samme måde som stoffet selv.

Bemærkninger

Tag hensyn til gældende nationale eller regionale bestemmelser. Affald skal sorteres i kategorier, som kan håndteres særskilt af de lokale eller nationale affaldshåndteringsanlæg.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID	UN 3082
IMDG-Code	UN 3082
ICAO-TI	UN 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID	MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S.
IMDG-Code	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Teknisk navn (farlige bestanddele)	diethyl-1,4-cyclohexandicarboxylat, 2-t-Butylcyclohexyl Acetate

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID	9
IMDG-Code	9
ICAO-TI	9

14.4 Emballagegruppe

ADR/RID	III
IMDG-Code	III
ICAO-TI	III

14.5 Miljøfarer

farligt for vandmiljøet

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Miljøfarligt stof (vandmiljø)

diethyl-1,4-cyclohexandicarboxylat, 2-t-Butylcyclohexyl Acetate

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bestemmelserne for farligt gods (ADR) skal overholdes på området.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Det er ikke hensigten at gennemføre bulktransport.

Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:

DOT: 171.4(2)

ADR: SP 375

IMDG: 2.10.2.7

IATA: special provision A197, DOT

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) - Yderligere information

Angivelser i transportdokumentet

UN3082, MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S., (indeholder: diethyl-1,4-cyclohexandicarboxylat, 2-t-Butylcyclohexyl Acetate), 9, III, (-)

Klassifikationskode

M6

Faremærkat(er)

9, fisk og træ



Miljøfarer

ja (farligt for vandmiljøet)

Særlige bestemmelser (SB)

274, 335, 375, 601

Undtagne mængder (UM)

E1

Begrænsede mængder (BM)

5 L

Transportkategori (TK)

3

Tunnelrestriktionskode (TRK)

-

Farenummer

90

Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID) - Yderligere information

Klassifikationskode

M6

Faremærkat(er)

9, fisk og træ



Miljøfarer

ja (farlig for vand)

Særlige bestemmelser (SB)

274, 335, 375, 601

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Undtagne mængder (UM)	E1
Begrænsede mængder (BM)	5 L
Transportkategori (TK)	3
Farenummer	90

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) - Yderligere information

Angivelser i transportdokument (shipper's declaration)	UN3082, MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S., (indeholder: diethyl-1,4-cyclohexandicarboxylat, 2-t-Butylcyclohexyl Acetate), 9, III
Marine pollutant	ja (farligt for vandmiljøet) (diethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate)
Faremærkat(er)	9, fisk og træ



Særlige bestemmelser (SB)	274, 335, 969
Undtagne mængder (UM)	E1
Begrænsede mængder (BM)	5 L
EmS	F-A, S-F
Stuvningskategori	A

Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Yderligere information

Angivelser i transportdokument (shipper's declaration)	UN3082, Miljøfarlig væske, n.o.s., (indeholder: diethyl-1,4-cyclohexandicarboxylat, 2-t-Butylcyclohexyl Acetate), 9, III
Miljøfarer	ja (farligt for vandmiljøet)
Faremærkat(er)	9, fisk og træ



Særlige bestemmelser (SB)	A97, A158, A197, A215
Undtagne mængder (UM)	E1
Begrænsede mængder (BM)	30 kg

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Relevante bestemmelser fra Den europæiske Union (EU)

Begrænsninger i henhold til REACH, bilag XVII

Farlige stoffer med begrænsninger (REACH, bilag XVII)

Stoffets navn	Navn iht. fortegnelse	CAS-nr.	Begrænsning	Nr.
California Scents Car Scents Concord Cranberry	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Phenethyl alcohol	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Hexyl Acetate	brandfarlig / pyrofor		R40	40
citral	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
linalool	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Benzyl salicylate	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Aldehyde C-16	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Geranyl acetate	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Geraniol	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
ethylbutyrat	brandfarlig / pyrofor		R40	40
ethylbutyrat	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Ethyl 2-methylbutyrate	brandfarlig / pyrofor		R40	40
Neryl acetate	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75

Figurtekst

R3

- Må ikke anvendes i:
- dekoraionsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre
- spøg og skæmt-artikler
- spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål.
- Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Figurtekst

3. Må ikke markedsføres, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er nødvendigt af afgiftshensyn, eller parfume, eller begge, hvis de:
— kan anvendes som brændstof i dekorative olielamper beregnet til private brugere, og
— indebærer fare ved indånding og er mærket med H304.
4. Dekorative olielamper beregnet til private brugere må ikke markedsføres, medmindre de opfylder kravene i den europæiske standard for dekorative olielamper (EN 14059), som er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).
5. Uden at andre EU-bestemmelser om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger derved indskrænkes, skal leverandører inden markedsføringen sikre, at følgende krav er opfyldt:
- a) lampeolie, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal være forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig: »Hold lamper, som indeholder denne væske, uden for børns rækkevidde«; og fra 1. december 2010: »Indtagelse af blot en lille mængde lampeolie — eller endda blot det at sutte på vægen — kan medføre livstruende lungeskader«
- b) tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 være forsynet med følgende tekst, som skal være letlæselig og uudslettelig: »Indtagelse af blot en lille mængde tændvæske kan medføre livstruende lungeskader«
- c) lampeolie og tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 emballeres i sorte uigennemsigtige beholdere på højst 1 liter.
- R40 1. Må ikke anvendes som stof eller blandinger i spraydåser, der markedsføres til privat brug som spøg og skæmt eller til dekorative formål som f.eks.
- metalglimmer, der hovedsagelig er til dekorativ brug
 - kunstig sne og is
 - pruttepuder
 - spaghettispray
 - ekskrementimitationer
 - tågehorn
 - konfetti og dekorationsskum
 - kunstigt spindelvæv
 - stinkbomber.
2. Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer, skal leverandørerne før markedsføringen sikre, at emballagen til ovennævnte spraydåser bærer følgende påskrift, der skal være synlig, letlæselig og uudslettelig:
»Kun til erhvervsmæssig brug«.
3. Som undtagelsesbestemmelse gælder stk. 1 og 2 dog ikke for spraydåser omhandlet i artikel 8, stk. 1a, i Rådets direktiv 75/324/EØF (2).
4. De i stk. 1 og 2 anførte spraydåser må ikke markedsføres, medmindre de er i overensstemmelse med de her omtalte krav.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Figurtekst

R75

1. Må ikke markedsføres i blandinger til tatovering, og blandinger, der indeholder sådanne stoffer, må ikke anvendes til tatovering efter den 4. januar 2022, hvis det pågældende stof eller de pågældende stoffer er til stede under følgende omstændigheder:
 - a) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som kræftfremkaldende i kategori 1A, 1B eller 2 eller kimcellemutagent i kategori 1A, 1B eller 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover
 - b) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som reproduktionstoksisk i kategori 1A, 1B eller 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,001 vægtprocent eller derover
 - c) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1B, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,001 vægtprocent eller derover
 - d) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudætsende i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, eller hudirriterende i kategori 2, eller alvorlig øjenskade i kategori 1 eller øjenirriterende i kategori 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på:
 - i) 0,1 vægtprocent eller derover, hvis stoffet udelukkende anvendes som pH-regulator
 - ii) 0,01 vægtprocent eller derover i alle andre tilfælde
 - e) hvis der er tale om et stof, der er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 (*1), og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover
 - f) hvis der er tale om et stof, for hvilket en tilstand af en eller flere af følgende arter er angivet i kolonne g (Produktype, kropsdele) i tabellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover:
 - i) »Produkter, som afrenses«
 - ii) »Må ikke anvendes i produkter til slimhinder«
 - iii) »Må ikke anvendes i øjenprodukter«
 - g) hvis der er tale om et stof, for hvilket en betingelse er angivet i kolonne h (Højeste koncentration i det brugsklare produkt), eller i kolonne i (Andet) i tabellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration eller på en anden måde, som ikke svarer til den betingelse, der er angivet i den pågældende kolonne
 - h) hvis der er tale om et stof, der er opført i tillæg 13 til dette bilag, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration, der er lig med eller højere end den koncentrationsgrænse, der er fastsat for det pågældende stof i nævnte tillæg.
2. I dette punkt forstås ved anvendelse af en blanding »med henblik på tatovering« en injektion eller indføring af blandingen i en persons hud, slimhinde- eller øjeæblet ved hjælp af en proces eller en procedure (herunder procedurer, der almindeligvis betegnes som permanent makeup, kosmetisk tatovering, microblading og mikropigmentering) med henblik på at lave et mærke eller design på vedkommendes krop.
3. Hvis et stof, der ikke er opført i tillæg 13, er omfattet af mere end ét af litraerne a) til g) i stk. 1, gælder den strengeste koncentrationsgrænse fastsat i de pågældende litraer for dette stof. Hvis et stof, der er opført i tillæg 13, også er omfattet af ét eller flere af litraerne a) til g) i stk. 1, gælder den koncentrationsgrænse, der er fastsat i stk. 1, litra h), for dette stof.
4. Som en undtagelse gælder stk. 1 ikke for følgende stoffer indtil den 4. januar 2023:
 - a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EF-nr. 205-685-1, CAS-nr. 147-14-8)
 - b) Pigment Green 7 (CI 74260, EF-nr. 215-524-7, CAS-nr. 1328-53-6).
5. Hvis del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 ændres efter den 4. januar 2021 med henblik på at klassificere eller omklassificere et stof, således at stoffet derefter falder ind under dette punkts stk. 1, litra a), b), c) eller d), eller således at det derefter falder ind under et andet af disse litraer end tidligere, og datoen for anvendelse af denne nye eller reviderede klassificering er efter den i stk. 1 nævnte dato, eller i givet fald i stk. 4 i dette punkt, behandles denne ændring med henblik på anvendelse af dette punkt for dette stof som gældende fra anvendelsesdatoen for den nye eller reviderede klassificering.
6. Hvis bilag II eller bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres efter den 4. januar 2021 med henblik på at opføre eller ændre opførelsen af et stof, således at stoffet derefter falder ind under stk. 1, litra e), f) eller g), i denne indgang, eller således at det derefter falder ind under et andet af disse litraer end det tidligere, og ændringen træder i kraft efter den i stk. 1 nævnte dato eller i givet fald stk. 4 i dette punkt, behandles denne ændring med henblik på anvendelse af dette punkt for dette stof som gældende fra den dato, der falder 18 måneder efter ikrafttrædelsen for den retsakt, hvorved ændringen blev foretaget.
7. Leverandører, der markedsfører en blanding til tatovering, skal efter den 4. januar 2022 sikre, at blandingen mærkes med følgende oplysninger:
 - a) angivelsen »Blanding til brug ved tatoveringer eller permanent makeup«
 - b) et referencenummer til entydig identifikation af partiet
 - c) listen over ingredienser i overensstemmelse med den nomenklatur, der er fastsat i glossaret med fælles betegnelser for bestanddele i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1223/2009, eller, i mangel af en fælles betegnelse for ingredienser, IUPAC-navnet. I mangel af en fælles betegnelse for ingrediensen eller IUPAC-navnet anvendes CAS- og EF-nummeret. Ingredienserne skal i forbindelse med formuleringen anføres i rækkefølge efter ingrediensernes faldende vægt eller mængde. Ved »ingrediens« forstås ethvert stof, der tilsættes under formuleringsprocessen, og som findes i blandingen til tatovering. Urenheder betragtes ikke som ingredienser. Hvis navnet på et stof, der anvendes som ingrediens som defineret i dette punkt, i forvejen skal angives på etiketten i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008, er det ikke nødvendigt at angive denne ingrediens i mærkningen i overensstemmelse med denne forordning
 - d) den supplerende erklæring »pH-regulator« for stoffer, der er omfattet af stk. 1, litra d), nr. i)
 - e) angivelsen »Indeholder nikkel. Kan forårsage allergiske reaktioner.«, hvis blandingen indeholder nikkel under den koncentrationsgrænse, der er anført i tillæg 13
 - f) angivelsen »Indeholder chrom (VI). Kan forårsage allergiske reaktioner.«, hvis blandingen indeholder chrom (VI) under den koncentrationsgrænse, der er angivet i tillæg 13
 - g) sikkerheds- og brugsanvisning, i det omfang det ikke allerede kræves på etiketten ved forordning (EF) nr. 1272/2008. Oplysning-

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Figurtekst

gerne skal være klart synlige, let læselige og mærket på en sådan måde, at de ikke kan slettes. Oplysningerne skal være skrevet på det eller de officielle sprog i den eller de medlemsstater, hvor blandingen markedsføres, medmindre andet fastsættes af den eller de berørte medlemsstater.

De oplysninger, der er anført i første afsnit, med undtagelse af litra a), anføres i stedet i brugsanvisningen, hvis det er nødvendigt på grund af pakkens størrelse. Før den person, der anvender blandingen, anvender en blanding til tatovering, skal vedkommende give den person, der undergår proceduren, de oplysninger, der er angivet på emballagen, eller som findes i brugsanvisningen, i henhold til dette stykke.

8. Blandinger, som ikke indeholder angivelsen »Blanding til brug i tatoveringer eller permanent makeup«, må ikke anvendes til tatovering.

9. Dette punkt finder ikke anvendelse på stoffer, der er gasser ved en temperatur på 20 °C og et tryk på 101,3 kPa, eller som genererer et damptryk på over 300 kPa ved en temperatur på 50 °C, bortset fra formaldehyd (CAS-nr. 50-00-0, EF-nr. 200-001-8).

10. Dette punkt finder ikke anvendelse på markedsføringen af en blanding til tatovering eller på anvendelse af en blanding til tatovering, når den udelukkende markedsføres som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, jf. forordning (EU) 2017/745, eller udelukkende anvendes som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, jf. samme forordning. Hvis markedsføringen eller anvendelsen ikke udelukkende er som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, finder kravene i forordning (EU) 2017/745 og i denne forordning anvendelse kumulativt.

Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (REACH, bilag XIV) / SVHC - kandidatliste

ingen af bestanddelene er registreret

Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS)

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)

ingen af bestanddelene er registreret

Vandrammedirektiv (WFD)

Liste over forurenende stoffer (WFD)

Stoffets navn	CAS-nr.	Anført i	Bemærkninger
Phenethyl alcohol		a)	
citral		a)	
linalool		a)	

Figurtekst

A) Vejledende liste over de vigtigste forurenende stoffer

Forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om narkotikaprækurser

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om persistente organiske miljøgifte

Ingen af bestanddelene er registreret.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Nationale fortegnelser

Land	Fortegnelse	Status
AU	AIIC	alle bestanddele er registreret
CA	DSL	alle bestanddele er registreret
CN	IECSC	alle bestanddele er registreret
EU	ECSI	alle bestanddele er registreret
EU	REACH Reg.	ikke alle bestanddele er registreret
JP	CSCL-ENCS	ikke alle bestanddele er registreret
JP	ISHA-ENCS	ikke alle bestanddele er registreret
KR	KECI	alle bestanddele er registreret
MX	INSQ	ikke alle bestanddele er registreret
NZ	NZIoC	ikke alle bestanddele er registreret
PH	PICCS	alle bestanddele er registreret
TR	CICR	ikke alle bestanddele er registreret
TW	TCSI	alle bestanddele er registreret
US	TSCA	alle bestanddele er registreret (ACTIVE)

Figurtekst

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EF-fortegnelse over stoffer (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH registrerede stoffer
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurderinger for stofferne i denne blanding er ikke blevet gennemført.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ændringer (revideret sikkerhedsdatablad)

Punkt	Forrige registrering (tekst/værdi)	Aktuel registrering (tekst/værdi)	Sikkerhedsrelevant
2.3	Andre farer: ikke relevant	Andre farer	ja
2.3		Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1\%$.	ja
2.3		Hormonforstyrrende egenskaber: Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) med en koncentration på $\geq 0,1\%$.	ja
8.1		Relevante PNEC'er for blandingens komponenter: ændring i registrering (tabel)	ja
12.1		Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter: ændring i registrering (tabel)	ja
12.1		Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter: ændring i registrering (tabel)	ja
12.3		Bioakkumuleringspotentiale hos blandingens komponenter: ændring i registrering (tabel)	ja
12.5	Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: Data foreligger ikke.	Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: Ifølge resultaterne af vurderingen af dette stof er det ikke et PBT- eller et vPvB-stof. Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1\%$.	ja
12.6	Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen af bestanddelene er registreret.	Hormonforstyrrende egenskaber: Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) med en koncentration på $\geq 0,1\%$.	ja
15.1		Nationale fortegnelser: ændring i registrering (tabel)	ja

Forkortelser og akronymer

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
Acute Tox.	Akut toksicitet
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Den overenskomst om international transport af farligt gods ad vej)
Aquatic Acute	Farlig for vandmiljøet, akut fare

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
Aquatic Chronic	Farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare
ATE	Acute Toxicity Estimate (estimat for akut toksicitet)
BCF	Biokoncentrationsfaktor
BEK nr 2203	Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer
BOD	Biokemisk iltforbrug
CAS	Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)
CLP	Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
COD	Kemisk Iltforbrug
DGR	Dangerous Goods Regulations (fordning om farligt gods, se IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (afledt nuleffektniveau)
DOT	Department of Transportation (det amerikanske trafikministerium)
EC50	Effektiv Koncentration 50 %. EC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som afføder 50 % ændringer i respons (f.eks. i vækst) i et bestemt tidsinterval
EF-nr.	EF-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-fortegnelsen) er kilden til det syv-cifrede EF-nummer, en identifikator for markedsførte kemiske stoffer inden for EU (Den europæiske Union)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (den europæiske liste over anmeldte stoffer)
EmS	Tidsplan i Nødtilfælde
ErC50	≡ EC50: i denne metode er det den koncentration af teststoffet, der medfører, at enten væksten (EbC50) eller væksthastigheden (ErC50) nedsættes med 50 % i forhold til kontrolkulturen
Eye Dam.	Fremkalder alvorlig øjenskade
Eye Irrit.	Irriterende for øjet
Flam. Liq.	Brandfarlig væske
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalt Harmoniseret System til Klassificering og Mærkning af Kemikalier", udviklet af FN
GV	Grænseværdier for stoffer og materialer
IATA	International Air Transport Association (den internationale organisation for luftfart)
IATA/DGR	Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization (den internationale organisation for civil luftfart)
ICAO-TI	Tekniske instrukser for sikker lufttransport af farligt gods

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (den internationale kode for søtransport af farligt gods)
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
indeksnr.	Indeksnummeret er den identifikationskode, som stoffet har fået i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008
KTV	Korttidsværdi
LC50	Lethal Concentration 50 % (dødelig koncentration 50 %): LC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som afføder 50 % dødelighed i et bestemt tidsinterval
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
loftværdi	Loftværdi
log KOW	n-Oktanolvand
NLP	No-Longer Polymer
NOEC	No Observed Effect Concentration
PBT	Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration)
ppm	Parts per million (dele pr. million)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forordning om international transport af farligt gods ad jernbane)
Skin Corr.	Hudætsende
Skin Irrit.	Hudirriterende
Skin Sens.	Hudsensibilisering
SVHC	Substance of Very High Concern (særligt problematisk stof)
TWA	Tidsvægtet gennemsnit
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ)

Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2020/878/EU.

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Reglement for international befording af farligt gods med jernbane (RID). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden). Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA).

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 25.10.2022 (GHS 12)

Revision: 05.07.2023

Klassificeringsmetode

Fysiske og kemiske egenskaber: Klassificeringen på grundlag af testede blanding.
Sundhedsfarer, Miljøfarer: Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivitetsformlen).

Fortegnelse over de vigtigste sætninger (kode og fuldstændig ordlyd som beskrevet i punkt 2 og 3)

Kode	Tekst
H226	Brandfarlig væske og damp.
H301	Giftig ved indtagelse.
H302	Farlig ved indtagelse.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjensskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331	Giftig ved indånding.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden. Dette SDS er udarbejdet for og gælder udelukkende for dette produkt.