



# Scooter 4T 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830  
Utgivelsesdato: 16.05.2018 Redigert: 11.01.2021 Erstatte versjon: 11.11.2020 Versjon: 2.3

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Produktets form | : Stoffblanding     |
| Handelsnavn     | : Scooter 4T 10W-40 |
| Produktkode     | : PM.30.05          |
| Produkttype     | : Smøremidler       |
| Produktgruppe   | : Handelsprodukt    |

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### 1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Hovedbrukskategori         | : Industriell bruk, Profesjonell bruk, Bruk av forbrukere |
| Bruk av stoffet/blandingen | : Motorolje                                               |

##### 1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Putoline Oil  
Dollegoorweg 15  
7602 EC Almelo - Nederland  
T 0031 (0)546 81 81 65  
[vib@putoline.com](mailto:vib@putoline.com)

#### 1.4. Nødtelefonnummer

| Land  | Organisasjon/Firma                     | Adresse                                      | Nødtelefon      | Kommentar |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Norge | Giftinformasjonen<br>Helsedirektoratet | P.O. Box 7000 St. Olavs<br>Plass<br>130 Oslo | +47 22 59 13 00 |           |

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassifisert

##### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Så vidt vi vet, utgjør ikke produktet noen særlig fare dersom almenne hygieneregler overholdes i industrien.

#### 2.2. Merkingselementer

##### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

|               |                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH setninger | : EUH208 - Inneholder Benzensulfosyre, metyl-, mono-C20-24-grenete alkylderiv, kalsiumsalter. Kan gi en allergisk reaksjon.<br>EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2.3. Andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

# Scooter 4T 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.1. Stoffer

Gjelder ikke

#### 3.2. Stoffblandinger

Merknader : Høyraffinerte mineraloljer og additiver.

| Navn                                                                                                                   | Produktidentifikator                                                                                                | %         | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin- (Note L)                                                    | (CAS-nr) 64742-54-7<br>(EU nr) 265-157-1<br>(EU-identifikationsnummer) 649-467-00-8<br>(REACH-nr.) 01-2119484627-25 | 5 – 10    | Asp. Tox. 1, H304                                       |
| Amines, polyethylenepoly-, reaction products with 1,3-dioxolan-2-one and succinic anhydride monopolysisobutenyl derivs | (CAS-nr) 147880-09-9<br>(EU nr) 604-611-9                                                                           | 1 – 2,5   | Aquatic Chronic 4, H413                                 |
| Bis(nonylphenyl)amine                                                                                                  | (CAS-nr) 36878-20-3<br>(EU nr) 253-249-4<br>(REACH-nr.) 01-2119488911-28                                            | 0,1 – 2,5 | Aquatic Chronic 4, H413                                 |
| Benzensulfosyre, metyl-, mono-C20-24-grenete alkylderiv., kalsiumsalter                                                | (CAS-nr) 722503-68-6<br>(EU nr) 682-816-2                                                                           | < 1       | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413          |

Merknader : Den høyraffinerte mineraloljen inneholder <3 % (w/w) DMSOekstrakt, ifølge IP346.

Merknad L: Klassifiseringen som kreftframkallende kan utelates dersom det kan påvises at stoffet inneholder mindre enn 3 % DMSO-ekstrakt målt ved bruk av IP 346 «Bestemmelse av polysykliske aromater i ubrukte basesmøreljer og asfaltenfrie petroleumfraksjoner — indekseringsmetode for ekstraksjon av dimetylsulfoksid», Institute of Petroleum, London. Denne merkningen får bare anvendelse på visse komplekse oljebaserte stoffer i del 3

H-setningenes klartekst, se under seksjon 16

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

FØRSTEHJELP etter innånding : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.  
FØRSTEHJELP etter hudkontakt : Vask huden med mye vann.  
FØRSTEHJELP etter øyekontakt : Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.  
FØRSTEHJELP etter svelging : Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger : Ingen ytterligere informasjon foreligger.

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1. Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler : Vannstøv. Tørt pulver. Skum. Karbondioksid.  
Uegnet slukningsmiddel : Ikke bruk en sterk vannstrøm.

# Scooter 4T 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                                               |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brannfare                                     | : Brennbar væske.                                                                                |
| Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann | : Ufullstendig forbrenning frigjør farlig karbonmonoksid, karbondioksid og andre giftige gasser. |

### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelse under brannslukking | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsvern. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

#### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Nødsprosedyrer | : Ventiler utslippsområdet. |
|----------------|-----------------------------|

#### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

|             |                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksposeringkontroll/personlig verneutstyr". |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rengjøringsmetoder | : Absorber utspilt væske i et absorberende materiale.             |
| Andre opplysninger | : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter. |

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

|                                           |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forsiktighetsregler for sikker håndtering | : Sørg for god ventilasjon i arbeidsområdet for å hindre dannelse av damp.                                                        |
| Hygieniske forhåndsregler                 | : Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. |

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

|                         |                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppbevaringsbetingelser | : Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk. Oppbevares på et kjølig og godt ventilt sted, unna varme. |
| Lagringstemperatur      | : 0 – 40 °C                                                                                                    |

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 8: Eksposeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametrer

#### 8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

# Scooter 4T 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

### 8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## 8.2. Eksponeringskontroll

### 8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

**Egnede tekniske kontrollmekanismer:**

Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

### 8.2.2. Personlig verneutstyr

**Personlig verneutstyr – symbol(er):**



#### 8.2.2.1. Øye- og ansiktsvern

| <b>Øyebeskyttelse:</b>     |                   |                  |          |
|----------------------------|-------------------|------------------|----------|
| Tettsluttende vernebriller |                   |                  |          |
| type                       | Anvendelsesområde | karakteristikker | Standard |
| Vernebriller               | Små dråper        | klar             | EN 166   |

#### 8.2.2.2. Hudbeskyttelse

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Hud- og kroppsvern:</b> |  |
| Bruk egnede verneklær      |  |

| <b>Håndvern:</b>    |                   |                    |               |             |            |
|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|
| Beskyttelseshansker |                   |                    |               |             |            |
| type                | Materiale         | Gjennomtrenging    | Tykkelse (mm) | Penetrering | Standard   |
| Flerbrukshansker    | Nitrilgummi (NBR) | 6 (> 480 minutter) | ≥ 0.35        |             | EN ISO 374 |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Annen hudbeskyttelse</b>        |  |
| <b>Materialvalg for verneklær:</b> |  |
| Bruk egnede verneklær              |  |

#### 8.2.2.3. Åndedretssvern

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Åndedretssvern:</b>                                           |  |
| Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern |  |

#### 8.2.2.4. Termiske risikoområder

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

**Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:**

Unngå utslipp til miljøet.

# Scooter 4T 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

### AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Form                                          | : Væske                                                  |
| Farge                                         | : brun.                                                  |
| Lukt                                          | : karakteristisk.                                        |
| Luktterskel                                   | : Ingen data tilgjengelige                               |
| pH                                            | : Ingen data tilgjengelige                               |
| Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) | : Ingen data tilgjengelige                               |
| Smeltepunkt                                   | : Gjelder ikke                                           |
| Frysepunkt                                    | : -39 °C - ASTM D5950 (Smeltepunkt)                      |
| Kokepunkt                                     | : Ingen data tilgjengelige                               |
| Flammepunkt                                   | : 224 °C - ASTM D92 (COC)                                |
| Selvantennelsestemperatur                     | : Ingen data tilgjengelige                               |
| Nedbrytningstemperatur                        | : Ingen data tilgjengelige                               |
| Antennelighet (fast stoff, gass)              | : Gjelder ikke                                           |
| Damptrykk                                     | : Ingen data tilgjengelige                               |
| Relativ damptetthet ved 20 °C                 | : Ingen data tilgjengelige                               |
| Relativ tetthet                               | : Ingen data tilgjengelige                               |
| Massetetthet                                  | : 0,868 kg/l (15 °C) - ASTM D4052                        |
| Løselighet                                    | : Vann: Uoppløselig / Lite blandbar                      |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow)   | : Ingen data tilgjengelige                               |
| Viskositet, kinematisk                        | : 94,4 mm²/s (40 °C) - ASTM D7279                        |
| Viskositet, dynamisk                          | : Ingen data tilgjengelige                               |
| Eksplorative egenskaper                       | : Innebærer ingen spesiell brann- eller eksplosjonsfare. |
| Brannfarlige egenskaper                       | : Ingen data tilgjengelige                               |
| Eksplosjonsgrenser                            | : Ingen data tilgjengelige                               |

#### 9.2. Andre opplysninger

|             |       |
|-------------|-------|
| VOC-innhold | : 0 % |
|-------------|-------|

### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt i normale bruks-, oppbevarings- og transportforhold.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

#### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Reagerer voldsomt med (sterke) oksidanter.

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Ingen i anbefalte oppbevarings- og håndteringsforhold (se avsnitt 7).

#### 10.5. Uforenlige materialer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen nedbrytning ved normale oppbevaringsforhold.

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Akutt toksisitet (oral) | : Ikke klassifisert |
|-------------------------|---------------------|

# Scooter 4T 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

Akutt toksisitet (hud) : Ikke klassifisert  
Akutt toksisitet (innånding) : Ikke klassifisert

### Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| LD50 oral rotte | > 5000 mg/kg kroppsvekt (metode OECD 401) |
| LD50 hud rotte  | > 2000 mg/kg kroppsvekt (metode OECD 402) |

### destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin- (64742-54-7)

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| LD50 oral rotte         | > 5000 mg/kg   |
| LD50 hud kanin          | > 2000 mg/kg   |
| LC50 Inhalering - Rotte | > 5,53 mg/l/4h |

Hudetsing/hudirritasjon : Ikke klassifisert  
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Ikke klassifisert  
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Ikke klassifisert  
Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller : Ikke klassifisert  
Kreftframkallende egenskap : Ikke klassifisert

Giftighet for reproduksjon : Ikke klassifisert

STOT – enkelteksponering : Ikke klassifisert

STOT – gjentatt eksponering : Ikke klassifisert

Aspirasjonsfare : Ikke klassifisert

### Scooter 4T 10W-40

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 94,4 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) - ASTM D7279 |
|------------------------|----------------------------------------------|

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

Økologi - generell : Produktet betraktes ikke som giftig for vannlevende organismer og forårsaker ikke skadelige langtidsvirkninger i miljøet.  
Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert  
Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Ikke klassifisert

### Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]        | > 100 mg/l Brachydanio rerio (sebrafisk) |
| EC50 - Krepdyr [1]     | > 100 mg/l (metode OECD 202)             |
| EC50 72h - Alger [1]   | > 100 mg/l                               |
| NOEC kronisk, skalldyr | > 10 mg/l                                |
| NOEC kronisk, alger    | > 10 mg/l                                |

### destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin- (64742-54-7)

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]    | > 100 mg/l (Pimephales promelas, 96h) (metode OECD 203)            |
| EC50 - Krepdyr [1] | > 10000 mg/l (Gammarus pulex, 48h) (metode OECD 202)               |
| EC50 - Krepdyr [2] | > 10000 mg/l (Daphnia magna, 48h) (metode OECD 202)                |
| NOEC (akutt)       | ≥ 100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72h) (metode OECD 201) |

# Scooter 4T 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| NOEC kronisk, fisk     | ≥ 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss - QSAR Petrotox, 14/28d) |
| NOEC kronisk, skalldyr | 10 mg/l (Daphnia magna, 21d) (metode OECD 211)            |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Biologisk nedbrytning | 1 % (test concentration 20,1 mg/l) |
|-----------------------|------------------------------------|

#### destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin- (64742-54-7)

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Biologisk nedbrytning | 31 % (28d) (metode OECD 301F) |
|-----------------------|-------------------------------|

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.6. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                  |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avfallsbehandlingsmetoder                        | : Innholdet/beholderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens sorteringsinstrukser. |
| Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje | : Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler.                                 |

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                        | IMDG          | IATA          | ADN           | RID           |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                     |               |               |               |               |
| Ikke regulert                              | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>           |               |               |               |               |
| Ikke regulert                              | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>        |               |               |               |               |
| Ikke regulert                              | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>              |               |               |               |               |
| Ikke regulert                              | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                    |               |               |               |               |
| Ikke regulert                              | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner |               |               |               |               |

# Scooter 4T 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

#### Vejtransport

Ikke regulert

#### Sjøfart

Ikke regulert

#### Luftfart

Ikke regulert

#### Vannveistransport

Ikke regulert

#### Jernbanetransport

Ikke regulert

### 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-regelverket

Gjelder ikke

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### 15.1.1. eu-forskrifter

Følgende begrensninger gjelder i henhold til vedlegg XVII i REACH forordning (EF) nr 1907/2006:

| Referansekode | Gyldig på                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3(b)          | destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin- ; Benzensulfosyre, metyl-, mono-C20-24-grenete alkylderiv., kalsiumsalter                                                                                    |
| 3(c)          | Bis(nonylphenyl)amine ; Benzensulfosyre, metyl-, mono-C20-24-grenete alkylderiv., kalsiumsalter ; Amines, polyethylenepoly-, reaction products with 1,3-dioxolan-2-one and succinic anhydride monopolyisobutenyl derivs |

Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste

Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV

Inneholder ingen stoffer som er underlagt Forskrift (EF) nr. 649/2012 av det Europeiske Parlament og Råd fra 4. juli, 2012, angående eksport og import av farlige kjemikalier.

Inneholder ingen stoff(er) som er underlagt Forskrift (EF) nr. 2019/1021 av det Europeiske Parlament og Råd fra 20. juni, 2019, angående vedvarende organiske forurensende stoffer

VOC-innhold : 0 %

#### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

| Endringsindikasjoner: |                           |              |           |
|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|
| Avsnitt               | Endret gjenstand          | Modifikasjon | Merknader |
|                       | Erstatter                 | Endret       |           |
|                       | Redigert                  | Endret       |           |
| 4.2                   | Symptomer/virkninger      | Endret       |           |
| 9.1                   | Massetetthet              | Endret       |           |
| 16                    | Forkortelser og akronymer | Endret       |           |

# Scooter 4T 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

| Forkortelser og akronymer:                |                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                       | Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier |
| ADR                                       | Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods                 |
| ATE                                       | Estimat over akutt giftiget                                                   |
| BCF                                       | Biokonsentrasjonsfaktor                                                       |
| Biologiske grenseverdier («BLV»)          | Biologisk grenseverdi                                                         |
| BOF                                       | Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)                                               |
| KOF                                       | Kjemisk oksygenforbruk (COD)                                                  |
| DMEL                                      | Avledet nivå med minimal virkning                                             |
| DNEL                                      | Avledet nivå uten virkning                                                    |
| EU nr                                     | EF-nummer                                                                     |
| EC50                                      | Effektkonsentrasjon for 50% av individene                                     |
| EN                                        | Europeisk standard                                                            |
| IARC                                      | Det internasjonale kreftforskningssenter                                      |
| IATA                                      | Det internasjonale lufttransportforbund                                       |
| IMDG                                      | Internasjonal kode for sjøtransport av farlig gods                            |
| LC50                                      | Dødelig konsentrasjon for 50% av individene                                   |
| LD50                                      | Dødelig dose for 50% av individene                                            |
| LOAEL                                     | Laveste observerte nivå for skadelig effekt                                   |
| NOAEC                                     | Konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt observeres                           |
| NOAEL                                     | Nivå hvor ingen skadelig effekt observeres                                    |
| NOEC                                      | Nulleffektkonsentrasjon                                                       |
| OECD                                      | Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling                             |
| OEL                                       | Eksponeringsgrense på arbeidsplassen                                          |
| PBT                                       | Persistent, bioakkumulerende og giftig                                        |
| PNEC                                      | Beregnet konsentrasjon uten virkning                                          |
| RID                                       | Internasjonalt reglement for transport av farlig gods på jernbane             |
| SDS                                       | Sikkerhetsdatablad                                                            |
| STP                                       | Renseanlegg                                                                   |
| ThOD                                      | Teoretisk oksygenbehov (ThOD)                                                 |
| TLM                                       | Median tålegrense                                                             |
| VOC                                       | Flyktige organiske forbindelser                                               |
| CAS-nr                                    | CAS-nummer                                                                    |
| N.O.S. ('Ikke spesifisert på annen måte') | Ikke allerede spesifisert                                                     |
| vPvB                                      | Svært persistent og svært bioakkumulerende                                    |
| ED                                        | Hormonforstyrrende egenskaper                                                 |

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 4                   | Farlig for vannmiljøet — kronisk fare, Kategori 4 |

# Scooter 4T 10W-40

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

|               |                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1   | Aspirasjonsfare, Kategori 1                                                                                      |
| Skin Sens. 1B | Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1B                                                                     |
| H304          | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.                                                    |
| H317          | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                                                             |
| H413          | Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.                                                       |
| EUH208        | Inneholder Benzensulfosyre, metyl-, mono-C20-24-grenete alkylderiv, kalsiumsalter. Kan gi en allergisk reaksjon. |
| EUH210        | Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.                                                                 |

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.