

**Sikkerhedsdatablad  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 03.06.2022

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 13.01.2020

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**· **1.1 Produktidentifikator**· Handelsnavn: **CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol, Pulver RM 760 OA**

· UFI: TF30-E0CY-H00U-9GSM

· **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· **Stoffets/præparatets anvendelse** Sprøjteekstraktionsrens· **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**· **Producent/leverandør****Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

**Kärcher A/S**

Slotsherrensvej 411 C

DK - 2610 Rødovre

Tel.: +45-1-70206667

Internet: [www.karcher.com](http://www.karcher.com)· **For yderligere information:**

Afdeling CSD-D

Tel.: 0049/7195/14-0

[productsafety.management@de.kaercher.com](mailto:productsafety.management@de.kaercher.com)· **1.4 Nødtelefon:**

Ved hændelser i forbindelse med farlige stoffer [eller farligt gods]: spild, lækage, brand, eksponering eller ulykke Ring til CHEMTREC døgnet rundt

Inden for USA og Canada: 1-800-424-9300

Uden for USA og Canada: +1 703-741-5970 (modtager-betaler-samtaler accepteres)

**PUNKT 2: Fareidentifikation**· **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**· **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Eye Irrit. 2 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

· **2.2 Mærkningselementer**· **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

(Fortsættes på side 2)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 03.06.2022

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 13.01.2020

**Handelsnavn: CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol, Pulver RM 760 OA**

(Fortsat fra side 1)

## · Farepiktogrammer



GHS07

## · Signalord Advarsel

## · Faresætninger

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

## · Sikkerhedssætninger

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P264 Vask hænder grundigt efter brug.

P280 Bær øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

## · 2.3 Andre farer

Produktet indeholder påviseligt ikke nogen organisk bundne halogenforbindelser (AOX), nitrater, tungmetallforbindelser.

## · Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

· PBT: Ikke relevant.

· vPvB: Ikke relevant.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**

## · 3.2 Blandinger

· **Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.· **Farlige indholdsstoffer:**

|                                                                                                    |                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 497-19-8<br>EINECS: 207-838-8<br>Indeksnummer: 011-005-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119485498-19-xxxx | natriumcarbonat<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                                            | 20-30% |
| CAS: 5949-29-1<br>EINECS: 201-069-1<br>Reg.nr.: 01-2119457026-42-0000                              | citronsyre ·H <sub>2</sub> O<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                               | 10-20% |
| CAS: 28348-53-0<br>EINECS: 248-983-7                                                               | natriumcumensulfonat<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 | 1-5%   |
| CAS: 144-62-7<br>EINECS: 205-634-3<br>Indeksnummer: 607-006-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119534576-33-xxxx | oxalsyre<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312           | ≥1-<3% |
| CAS: 68439-46-3                                                                                    | C9-11 alcohol ethoxylate<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                                   | 1-5%   |
| CAS: 68439-49-6                                                                                    | fedtalkoholethoxylat<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                                       | 1-5%   |

(Fortsættes på side 3)

DK

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 03.06.2022

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 13.01.2020

**Handelsnavn: CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol, Pulver RM 760 OA**

(Fortsat fra side 2)

· **Forordning (EF) Nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler / Indholdsmærkning**

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| nonioniske overfladeaktive stoffer                  | ≥5 - <15% |
| polycarboxylater, anioniske overfladeaktive stoffer | <5%       |
| parfume                                             |           |

· **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

· **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

- **Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.
- **Efter hudkontakt:** Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden.
- **Efter øjenkontakt:**  
Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.
- **Efter indtagelse:**  
Skyl munden og drik rigeligt vand.  
Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

· **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

· **5.1 Slukningsmidler**

· **Egnede slukningsmidler:**

CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.

· **Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:** Vand i fuld stråle.

· **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· **5.3 Anvisninger for brandmandskab**

· **Særlige værnemidler:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

· **Yderligere oplysninger** Forurenede slukningsvand opsamles separat, det må ikke komme i kloakken.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

· **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Ikke påkrævet.

(Fortsættes på side 4)

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 03.06.2022

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 13.01.2020

**Handelsnavn: CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol, Pulver RM 760 OA**

(Fortsat fra side 3)

### · 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

Må ikke udledes i undergrunden/jordbunden.

### · 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Opsamles mekanisk.

### · 6.4 Henvisning til andre punkter

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### · 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå støvdannelse.

Undgå kontakt med øjne og hud.

### · Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kræves ingen særlige forholdsregler.

### · 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

#### · Opbevaring:

· **Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Ingen særlige krav.

· **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:**

Holde sig væk fra fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

· **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:** Hold beholderen tætsluttende lukket.

### · 7.3 Særlige anvendelser Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### · 8.1 Kontrolparametre

#### · Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:

##### 144-62-7 oxalsyre

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| GV | Langtidsværdi: 1 mg/m <sup>3</sup> |
| E  |                                    |

#### · DNEL-værdier

##### 497-19-8 natriumcarbonat

|            |      |                                    |
|------------|------|------------------------------------|
| Inhalation | DNEL | 10 mg/m <sup>3</sup> (medarbejder) |
|------------|------|------------------------------------|

##### 15763-76-5 natrium-p-cumenesulfonat

|            |      |                                      |
|------------|------|--------------------------------------|
| Oral       | DNEL | 3,8 mg/kg*d (forbruger)              |
| Dermal     | DNEL | 136,25 mg/kg*d (medarbejder)         |
|            |      | 68,1 mg/kg*d (forbruger)             |
| Inhalation | DNEL | 26,9 mg/m <sup>3</sup> (medarbejder) |
|            |      | 6,6 mg/m <sup>3</sup> (forbruger)    |

(Fortsættes på side 5)

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 03.06.2022

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 13.01.2020

**Handelsnavn: CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol, Pulver RM 760 OA**

(Fortsat fra side 4)

### · PNEC-værdier

#### 15763-76-5 natrium-p-cumenesulfonat

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PNEC          | 0,23 mg/l (freshwater)<br>0,023 mg/l (marine water)<br>100 mg/l (STP) |
| PNEC sediment | 0,862 mg/kg (freshwater)<br>0,086 mg/kg (marine water)                |
| PNEC soil     | 0,037 mg/kg (soil)                                                    |

### · 8.2 Eksponeringskontrol

- **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
- **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**
- **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**  
Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.  
Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.  
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.  
Undgå kontakt med øjne og hud.
- **Åndedrætsværn** Ikke påkrævet ved god ventilation i rummet.
- **Beskyttelse af hænder**



Beskyttelseshandsker

### · Handskemateriale:

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

### · Handskematerialets gennemtrængningstid

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

### · Beskyttelse af øjne/ansigt



Tætsluttende beskyttelsesbriller

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### · 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

- **Generelle oplysninger**
- **Fysisk form** Fast
- **Farve:** Farveløs
- **Lugt:** grøn te
- **Lugttærskel:** Ikke bestemt.
- **Smeltepunkt/frysepunkt:** Ikke bestemt

(Fortsættes på side 6)

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 03.06.2022

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 13.01.2020

**Handelsnavn: CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol, Pulver RM 760 OA**

(Fortsat fra side 5)

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| · Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | Ikke bestemt          |
| · Antændelighed                                              | Ikke bestemt.         |
| · Øvre og nedre eksplosionsgrænse                            |                       |
| · Nedre:                                                     | Ikke bestemt.         |
| · Øvre:                                                      | Ikke bestemt.         |
| · Flammepunkt:                                               | Ikke relevant.        |
| · Antændelsepunkt:                                           | ikke relevant         |
| · Nedbrydningsstemperatur                                    | Ikke bestemt.         |
| · pH                                                         | Ikke bestemt.         |
| · pH-værdi 1 %:                                              | 8,7                   |
| · pH-værdi 10 %:                                             | 8,8                   |
| · Viskositet:                                                |                       |
| · Kinematisk viskositet                                      | Ikke relevant.        |
| · dynamisk:                                                  | Ikke relevant.        |
| · Opløselighed                                               |                       |
| · Vand:                                                      | Opløselig             |
| · Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)            | Ikke bestemt.         |
| · Damptryk:                                                  | Ikke relevant.        |
| · Massefylde og/eller relativ massefylde                     |                       |
| · Relativ massefylde:                                        | Ikke bestemt.         |
| · Bulkdensitet:                                              | 850 kg/m <sup>3</sup> |
| · Dampmassefylde:                                            | Ikke relevant.        |
| · Partikelegenskaber                                         | Se punkt 3.           |

|                                                                                         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| · 9.2 Andre oplysninger                                                                 |                                    |
| · Udseende:                                                                             |                                    |
| · Form:                                                                                 | Pulver                             |
| · Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed |                                    |
| · Selvantændelsestemperatur:                                                            | Produktet er ikke selvantændeligt. |
| · Eksplosive egenskaber:                                                                | Produktet er ikke eksplosivt.      |
| · Opløsningsmiddelindhold:                                                              |                                    |
| · Tørstofindhold:                                                                       | 100,0 %                            |
| · Tilstandsændring                                                                      |                                    |
| · Fordampningshastighed                                                                 | Ikke relevant.                     |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| · Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser |               |
| · Eksplosivstoffer                           | Ikke relevant |
| · Brandfarlige gasser                        | Ikke relevant |
| · Aerosoler                                  | Ikke relevant |
| · Brandnærende gasser                        | Ikke relevant |
| · Gasser under tryk                          | Ikke relevant |
| · Brandfarlige væsker                        | Ikke relevant |
| · Brandfarlige faste stoffer                 | Ikke relevant |
| · Selvreaktive stoffer og blandinger         | Ikke relevant |
| · Pyrofore væsker                            | Ikke relevant |
| · Pyrofore faste stoffer                     | Ikke relevant |

(Fortsættes på side 7)

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 03.06.2022

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 13.01.2020

**Handelsnavn: CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol, Pulver RM 760 OA**

(Fortsat fra side 6)

- |                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| · Selvpovarmende stoffer og blandinger                                        | Ikke relevant |
| · Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser | Ikke relevant |
| · Brandnærende væsker                                                         | Ikke relevant |
| · Brandnærende faste stoffer                                                  | Ikke relevant |
| · Organiske peroxider                                                         | Ikke relevant |
| · Metalætsende                                                                | Ikke relevant |
| · Desensibiliserede eksplosivstoffer                                          | Ikke relevant |

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** svarer til 10.3
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- **10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akut toksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### · Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:

##### 497-19-8 natriumcarbonat

|            |      |                       |
|------------|------|-----------------------|
| Oral       | LD50 | 2.800 mg/kg (Rat)     |
| Dermal     | LD50 | >2.000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalation | LC50 | 2.300 mg/kg (Rat)     |

##### 5949-29-1 citronsyre ·H<sub>2</sub>O

|      |      |                              |
|------|------|------------------------------|
| Oral | LD50 | 5.400 mg/kg (mus) (OECD 401) |
|------|------|------------------------------|

##### 15763-76-5 natrium-p-cumenesulfonat

|        |      |                               |
|--------|------|-------------------------------|
| Oral   | LD50 | >5.000 mg/kg (Rat) (OECD 401) |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (can)            |

##### 144-62-7 oxalsyre

|        |      |                    |
|--------|------|--------------------|
| Oral   | LD50 | 1.080 mg/kg (Rat)  |
| Dermal | LD50 | 20.000 mg/kg (Rat) |

(Fortsættes på side 8)

-DK-

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 03.06.2022

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 13.01.2020

**Handelsnavn: CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol, Pulver RM 760 OA**

(Fortsat fra side 7)

**68439-46-3 C9-11 alcohol ethoxylate**

|      |      |                    |
|------|------|--------------------|
| Oral | LD50 | >5.000 mg/kg (Rat) |
|------|------|--------------------|

**· På huden:**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**· Alvorlig øjenskade/øjenirritation** Forårsager alvorlig øjenirritation.

**· Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**· Kimcellemutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**· Carcinogenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**· Reproduktionstoksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**· Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**· Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**· Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**· 11.2 Oplysninger om andre farer**
**· Hormonforstyrrende egenskaber**

|          |                  |
|----------|------------------|
| 118-58-1 | Benzyl salicylat |
|----------|------------------|

Liste II

**PUNKT 12: Miljøoplysninger**
**· 12.1 Toksicitet**
**· Toksicitet i vand:**
**497-19-8 natriumcarbonat**

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| EC50/48 h | 200-227 mg/l (Ceriodaphnia dubia) |
|-----------|-----------------------------------|

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| EC50/96 h | 300 mg/l (Lepomis macrochirus) |
|-----------|--------------------------------|

**5949-29-1 citronsyre ·H<sub>2</sub>O**

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| LC50/96 h | 440-760 mg/l (Leuciscus idus) (OECD 203) |
|-----------|------------------------------------------|

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| LC50/24 h | 1.535 mg/l (Daphnia magna) |
|-----------|----------------------------|

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| LC50/168 h | 425 mg/l (Scenedesmus quadricauda) |
|------------|------------------------------------|

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| LC50/16 h | >10.000 mg/l (Pseudomonas putida) |
|-----------|-----------------------------------|

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| EC50/72 h | 120 mg/l (Daphnia magna) |
|-----------|--------------------------|

**15763-76-5 natrium-p-cumenesulfonat**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| LC50/96 h (statisk) | >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss) |
|---------------------|---------------------------------|

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| EC50/48 h (statisk) | >100 mg/l (Daphnia magna) |
|---------------------|---------------------------|

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| EC50/96 h (statisk) | >100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
|---------------------|---------------------------------------------|

**68439-46-3 C9-11 alcohol ethoxylate**

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| LC50/96 h | 1-10 mg/l (Oncorhynchus mykiss) |
|-----------|---------------------------------|

(Fortsættes på side 9)

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 03.06.2022

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 13.01.2020

**Handelsnavn: CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol, Pulver RM 760 OA**

(Fortsat fra side 8)

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| EC50/48 h | 1-10 mg/l (Daphnia magna) |
| EC50/72 h | 1-10 mg/l (Algae)         |

- **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
  - **PBT:** Ikke relevant.
  - **vPvB:** Ikke relevant.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber** For information om hormonforstyrrende egenskaber se afsnit 11.
- **12.7 Andre negative virkninger**
- **Yderligere økologiske oplysninger:**
- **Generelle anvisninger:**

Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

De organiske kompleksdannere, der er indeholdt i produktet, opnår en DOC-elimineringsgrad på 80% (svarende til nr. 406 i bilaget "Analyse- og målemetoder") og opfylder dermed de skærpede krav i bilag 49 i det nye spildevandsregulativ.

Produktet indeholder ingen organisk bundne halogener (AOX-frit).

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.

Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af små mængder i undergrunden.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
- **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet. Skal afleveres til specialbehandling under overholdelse af myndighedernes forskrifter.

#### · Europæisk affaldskatalog

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 20 01 29* | Detergenter indeholdende farlige stoffer |
|-----------|------------------------------------------|

- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:** Ikke-kontaminerede emballager kan afleveres som genbrugsmateriale.

(Fortsættes på side 10)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 03.06.2022

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 13.01.2020

**Handelsnavn: CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol, Pulver RM 760 OA**

(Fortsat fra side 9)

- **Anbefalet rengøringsmiddel:** Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.

**PUNKT 14: Transportoplysninger**

- |                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| · <b>14.1 UN-nummer eller ID-nummer</b><br>· ADR, ADN, IMDG, IATA                           | Ikke relevant  |
| · <b>14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b><br>· ADR, ADN, IMDG, IATA | Ikke relevant  |
| · <b>14.3 Transportfareklasse(r)</b><br>· ADR, ADN, IMDG, IATA<br>· klasse                  | Ikke relevant  |
| · <b>14.4 Emballagegruppe</b><br>· ADR, IMDG, IATA                                          | Ikke relevant  |
| · <b>14.5 Miljøfarer:</b><br>· Marine pollutant:                                            | Nej            |
| · <b>14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b>                                      | Ikke relevant. |
| · <b>14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter</b>                          | Ikke relevant. |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                                             | Ikke relevant  |

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

- **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
  - Direktiv 2012/18/EU
  - Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
  - Nationale forskrifter:
  - Oplysninger vedrørende beskæftigelsesbegrænsning: Overhold arbejdsbegrænsningerne for unge.
  - MAL-Code: 5-3
- **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktens egenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

(Fortsættes på side 11)

DK

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 03.06.2022

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 13.01.2020

**Handelsnavn: CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol, Pulver RM 760 OA**

(Fortsat fra side 10)

### · Risikoangivelser

- H302 Farlig ved indtagelse.
- H312 Farlig ved hudkontakt.
- H315 Forårsager hudirritation.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

### · Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

|                                     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alvorlige øjenskader/øjenirritation | Klassificeringen af blandingen er generelt baseret på den beregningsmetode af produktdata i overensstemmelse med forordning (EF) nr 1272/2008. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### · Datablad udstedt af: CSD-D

### · Kontaktperson:

Afdeling CSD-D  
Tel.: 0049/7195/14-0  
productsafety.management@de.kaercher.com

### · Udgavenummer for forrigeudgave 3

### · Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4  
Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2  
Eye Dam. 1: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 1  
Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2  
STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3

### · \* Dataene ændret i forhold til tidligere version

· 0·011-331·0                      RM760PF/9                      2·054