



# Radiator Stop Leak

## Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830  
Data wydania: 19-8-2014 Data weryfikacji: 10-9-2020 Zastępuje: 5-9-2019 Wersja: 1.3

### SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

#### 1.1. Identyfikator produktu

Postać produktu : Mieszanina  
Nazwa handlowa : Radiator Stop Leak  
UFI : VE3K-A5HV-X009-P8Q3  
Kod produktu : AD26000

#### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

##### 1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria głównego zastosowania : Zastosowanie przemysłowe, Do stosowania przez personel wykwalifikowany.  
Zastosowanie substancji/mieszaniny : Produkty do konserwacji motoryzacyjnej

##### 1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

#### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

MPM International Oil Company  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031  
[msds@mpmoil.nl](mailto:msds@mpmoil.nl) - [www.mpmoil.nl](http://www.mpmoil.nl)

#### 1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Kraj   | Organ/Spółka                                 | Adres                             | Numer telefonu alarmowego            | Komentarz |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Polska | Pomorskie Centrum Toksykologii Szpital MSWiA | Ul. Kartuska 4/6<br>80-104 Gdańsk | +48 58 682 04 04<br>+48 58 309 83 83 |           |

### SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

#### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nie sklasyfikowany

**Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.**

Brak dodatkowych informacji

#### 2.2. Elementy oznakowania

##### Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P102 - Chronić przed dziećmi.  
P280 - Stosować ochronę oczu, ochronę twarzy, odzież ochronną, rękawice ochronne.  
P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do upoważnionego zakładu usuwania odpadów.

Zwroty EUH : EUH208 - Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  
EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

#### 2.3. Inne zagrożenia

Brak dodatkowych informacji

### SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

#### 3.1. Substancje

Nie dotyczy

#### 3.2. Mieszaniny

| Nazwa                            | Identyfikator produktu                                                                                         | %         | Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| wodorotlenek potasu; potaż żrący | (Numer CAS) 1310-58-3<br>(Numer WE) 215-181-3<br>(Numer indeksowy) 019-002-00-8<br>(REACH-nr) 01-2119487136-33 | 0,2 – 0,5 | Met. Corr. 1, H290<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Corr. 1A, H314 |

# Radiator Stop Leak

## Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830

|                                                 |                                                                                 |            |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-benzotiazol-3(2H)-on 1,2-benzotiazolin-3-on | (Numer CAS) 2634-33-5<br>(Numer WE) 220-120-9<br>(Numer indeksowy) 613-088-00-6 | 0,01 – 0,1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Specyficzne stężenia graniczne:

| Nazwa                                           | Identyfikator produktu                                                                                         | Specyficzne stężenia graniczne                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wodorotlenek potasu; potaż żrący                | (Numer CAS) 1310-58-3<br>(Numer WE) 215-181-3<br>(Numer indeksowy) 019-002-00-8<br>(REACH-nr) 01-2119487136-33 | ( 0,5 ≤C < 2) Eye Irrit. 2, H319<br>( 0,5 ≤C < 2) Skin Irrit. 2, H315<br>( 2 ≤C < 5) Skin Corr. 1B, H314<br>( 5 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 |
| 1,2-benzotiazol-3(2H)-on 1,2-benzotiazolin-3-on | (Numer CAS) 2634-33-5<br>(Numer WE) 220-120-9<br>(Numer indeksowy) 613-088-00-6                                | ( 0,05 ≤C < 100) Skin Sens. 1, H317                                                                                                           |

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pierwsza pomoc - środki ogólne                | : W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub z lekarzem.                                                                                                                                                                             |
| środki po zainhalowaniu                       | : W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. |
| środki po kontakcie ze skórą                  | : W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.                                                                                                           |
| Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami | : W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.                                                                                                                                                   |
| środki po połknięciu                          | : NIE wywoływać wymiotów. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.                                                                                                                                                                                       |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

|                       |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Po zainhalowaniu      | : Może powodować bóle głowy, nudności i podrażnienie układu oddechowego.                                                            |
| Po kontakcie ze skórą | : Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować lekkie podrażnienie. Podrażnienie (swędzenie, zaczerwienienie, pęcherze). |
| Po kontakcie z oczami | : Może powodować podrażnienie oczu. Zaczerwienienie, ból.                                                                           |
| Po połknięciu         | : Może działać żrąco lub spowodować podrażnienie tkanki jamy ustnej, gardła i przewodu pokarmowego.                                 |

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

W razie połknięcia produktu, natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej i pokazać pojemnik z produktem lub etykietę.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1. Środki gaśnicze

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Odpowiednie środki gaśnicze    | : Dytlenek węgla. Piana. Suchy proszek. |
| Nieodpowiednie środki gaśnicze | : Hongaars                              |

Pools

Engels

Strumień wody.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku pożaru | : Dytlenek węgla. Tlenek węgla. |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrona podczas gaszenia pożaru | : Nie wchodzić do strefy ogarniętej pożarem bez sprzętu ochronnego i aparatu do oddychania. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

# Radiator Stop Leak

## Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830

Inne informacje : Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu. Schłodzić, jeżeli to możliwe, pojemniki / cysterny / zbiorniki rozpylaną wodą.

### SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

#### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogólne środki zaradcze : Oddalić wszelkie źródło zapłonu. Odpowiednio przewietrzyć.

##### 6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Wyposażenie ochronne : Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. Okulary ochronne.

##### 6.1.2. Dla osób udzielających pomocy

Wyposażenie ochronne : Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

#### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Unikać uwolnienia do środowiska. Powiadomić władze, jeżeli ciecz dostanie się do ścieków lub wód publicznych.

#### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia : Powstrzymać wycieki z wałów lub absorbentów, aby zapobiec przedostawaniu się do kanalizacji lub cieków wodnych.

Metody usuwania skażenia : Zebrać pozostałą ciecz za pomocą piasku lub innego, obojętnego pochłaniacza i przenieść ją w bezpieczne miejsce.

Dalsze informacje : W przypadku przypadkowego rozlewu podłoga może być śliska.

#### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Brak dodatkowych informacji

### SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

#### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania : Unikać wszelkiej niepotrzebnej ekspozycji. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed jedzeniem, pić, paleniem i przed opuszczeniem pracy umyć ręce i wszystkie narażone części ciała wodą z łagodnym mydłem. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami.

Temperatura użytkowania : < 40 °C

Zalecenia dotyczące higieny : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed jedzeniem, pić, paleniem i przed opuszczeniem pracy umyć ręce i wszystkie narażone części ciała wodą z łagodnym mydłem.

#### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Temperatura magazynowania : < 40 °C

Miejsce przechowywania : Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

#### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dodatkowych informacji

### SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

#### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

##### wodorotlenek potasu; potaż żrący (1310-58-3)

|        |                                        |                       |
|--------|----------------------------------------|-----------------------|
| Niemcy | TRGS 910 Dopuszczalne stężenie – uwagi |                       |
| Polska | Nazwa miejscowa                        | Wodorotlenek potasu   |
| Polska | NDS (mg/m³)                            | 0,5 mg/m³             |
| Polska | NDSch (mg/m³)                          | 1 mg/m³               |
| Polska | Odniesienie regulacyjne                | Dz. U. 2018 poz. 1286 |

Dodatkowe informacje : Opierając się na ACGIH TLV koncentracja 5 mg/m3 rozpylonego oleju (TWA, 8 godzin dnia pracy) jest zalecana.

#### 8.2. Kontrola narażenia

##### Stosowne techniczne środki kontroli:

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy.

##### Osobiste wyposażenie ochronne:

Rękawice. Okulary ochronne.

##### Materiały na ubrania ochronne:

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

##### Ochrona rąk:

Rękawice z kauczuku nitrilowego

# Radiator Stop Leak

## Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830

### Ochrona oczu:

Okulary ochronne. Nosić odpowiednio dociśnięte okulary ochronne

### Ochrona skóry i ciała:

Odzież ochronna z długimi rękawami

### Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

### Symbole osobistego sprzętu ochronnego:



### Inne informacje:

Powinno się zachowywać standardowe środki ostrożności dotyczące używania i przechowywania środków chemicznych.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Stan skupienia                               | : Ciekły             |
| Barwa                                        | : brunatna.          |
| Zapach                                       | : Charakterystyczny. |
| Próg zapachu                                 | : Brak danych        |
| pH                                           | : 6 – 8              |
| Szybkość parowania względne (octan butylu=1) | : Brak danych        |
| Temperatura topnienia                        | : Brak danych        |
| Temperatura krzepnięcia                      | : Brak danych        |
| Temperatura wrzenia                          | : > 100 °C           |
| Temperatura zapłonu                          | : Brak danych        |
| Temperatura samozapłonu                      | : > 200              |
| Temperatura rozkładu                         | : Brak danych        |
| Palność (ciała stałego, gazu)                | : Brak danych        |
| Prężność par                                 | : Brak danych        |
| Gęstość względna pary w temp. 20 °C          | : Brak danych        |
| Gęstość względna                             | : Brak danych        |
| Gęstość                                      | : 1025 g/l @ 15°C    |
| Rozpuszczalność                              | : Brak danych        |
| Log Pow                                      | : Brak danych        |
| Lepkość, kinematyczna                        | : Brak danych        |
| Lepkość, dynamiczna                          | : Brak danych        |
| Właściwości wybuchowe                        | : Brak danych        |
| Właściwości utleniające                      | : Brak danych        |
| Granica wybuchowości                         | : Brak danych        |

### 9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych informacji

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

W normalnych warunkach nieobecne.

### 10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach użycia.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Przegrzanie.

### 10.5. Materiały niezgodne

Czynnik utleniający.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Brak dodatkowych informacji

# Radiator Stop Leak

## Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830

### SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

#### 11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

|                                                                 |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Toksyczność ostra (doustnie)                                    | : Nie sklasyfikowany                                                          |
| Toksyczność ostra (skórną)                                      | : Nie sklasyfikowany                                                          |
| Toksyczność ostra (inhalacja)                                   | : Nie sklasyfikowany                                                          |
| Dodatkowe informacje                                            | : Może powodować podrażnienie układu trawiennego, mdłości, wymioty i biegunkę |
| Działanie żrące/drażniące na skórę                              | : Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej<br>pH: 6 – 8                 |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy            | : Może powodować podrażnienie oczu<br>pH: 6 – 8                               |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę               | : Nie sklasyfikowany                                                          |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze                        | : Nie sklasyfikowany                                                          |
| Działanie rakotwórcze                                           | : Nie sklasyfikowany                                                          |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość                              | : Nie sklasyfikowany                                                          |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe | : Nie sklasyfikowany                                                          |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane  | : Nie sklasyfikowany                                                          |
| Zagrożenie spowodowane aspiracją                                | : Nie sklasyfikowany                                                          |

### SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

#### 12.1. Toksyczność

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, krótkotrwale (ostre)     | : Nie sklasyfikowany |
| Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, długotrwale (przewlekłe) | : Nie sklasyfikowany |

#### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

##### Radiator Stop Leak

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Trwałość i zdolność do rozkładu | Brak danych. |
|---------------------------------|--------------|

#### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

##### Radiator Stop Leak

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Zdolność do bioakumulacji | Brak danych. |
|---------------------------|--------------|

#### 12.4. Mobilność w glebie

##### Radiator Stop Leak

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Grunt | W wodzie, substancji rozpuszczalnej. |
|-------|--------------------------------------|

#### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

#### 12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Brak dodatkowych informacji

### SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

#### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Przepisy lokalne (odpady)            | : Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| Zalecenia dotyczące usuwania odpadów | : Usunąć do autoryzowanej obróbki odpadów.      |

### SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                             | IMDG        |
|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               |             |
| Nie dotyczy                                     | Nie dotyczy |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     |             |
| Nie dotyczy                                     | Nie dotyczy |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> |             |
| Nie dotyczy                                     | Nie dotyczy |

# Radiator Stop Leak

## Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830

### 14.4. Grupa pakowania

|             |             |
|-------------|-------------|
| Nie dotyczy | Nie dotyczy |
|-------------|-------------|

### 14.5. Zagrożenia dla środowiska

|                                            |                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie | Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie<br>Zanieczyszczenia morskie : Nie |
| Brak dodatkowych informacji                |                                                                              |

### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

#### Transport drogowy

Brak danych

#### transport morski

Brak danych

### 14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### 15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH

Nie zawiera składników od kandydata substancji REACH (y) liście

Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH

Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i rady z 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów.

Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącemu trwałych zanieczyszczeń organicznych

#### 15.1.2. Przepisy krajowe

Brak dodatkowych informacji

### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadził żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego odnośnie tej substancji lub mieszaniny

## SEKCJA 16: Inne informacje

| Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral)              | Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 4                              |
| Aquatic Acute 1                  | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, kategoria 1 |
| Eye Dam. 1                       | Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1             |
| Eye Irrit. 2                     | Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2             |
| Met. Corr. 1                     | Substancje powodujące korozję metali, kategoria 1                             |
| Skin Corr. 1A                    | Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1, podkategoria 1A              |
| Skin Corr. 1B                    | Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1, podkategoria 1B              |
| Skin Irrit. 2                    | Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2                               |
| Skin Sens. 1                     | Działanie uczulające na skórę, kategoria 1                                    |
| H290                             | Może powodować korozję metali.                                                |
| H302                             | Działa szkodliwie po połknięciu.                                              |
| H314                             | Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.                       |
| H315                             | Działa drażniąco na skórę.                                                    |
| H317                             | Może powodować reakcję alergiczną skóry.                                      |
| H318                             | Powoduje poważne uszkodzenie oczu.                                            |
| H319                             | Działa drażniąco na oczy.                                                     |
| H400                             | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.                                  |

# Radiator Stop Leak

## Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| EUH208 | Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| EUH210 | Karta charakterystyki dostępna na żądanie.                |

### SDS MPM REACH

*Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu.*