

Datum předchozí revize : 2024/03/26

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku : EVOLUTION FULL-TECH C2 5W-30

#### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

| Uvedená použití |
|-----------------|
| Motorový olej   |

#### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

TotalEnergies Lubrifiants  
562 Avenue du Parc de L'île  
92029 Nanterre Cedex FRANCE  
Tél: +33 (0)1 41 35 40 00  
Fax: +33 (0)1 41 35 84 71  
rm.msds-lubs@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o.  
Rohanské nábřeží 678/29  
186 00 Praha 8.  
Tel: +420 224 890 511  
Fax: +420 224 890 560  
ms.msds-TCZ@totalenergies.com

#### Kontakt

H.S.E

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

##### Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Telefonní číslo : Toxikologické informační středisko (TIS) : +420 224 919 293 nebo +420 224 915 403

##### Dovozce

Telefonní číslo : Telefonní číslo pro naléhavé situace: +44 1235 239670

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu : Směs

##### Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]

Neklasifikován.

Tato látka není klasifikována jako nebezpečná v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v platném znění.

Další podrobnosti o nepříznivých fyzikálních účincích a účincích na lidské zdraví a životní prostředí naleznete v oddílech 9 až 12.

#### 2.2 Prvky označení

Signální slovo : Žádné signální slovo.

Standardní věty o nebezpečnosti : No hazard statement.

## Pokyny pro bezpečné zacházení

Prevence : Nelze použít.  
Reakce : Nelze použít.  
Skladování : Nelze použít.  
Odstraňování : Nelze použít.  
Dodatečné údaje na štítku : Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Příloha XVI - Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů : Nelze použít.

## 2.3 Další nebezpečnost

Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.  
Tento produkt neobsahuje žádnou látku přítomnou v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % hmotnostního, zahrnutou v seznamu sestaveném v souladu s článkem 59, odstavec 1 nařízení REACH, kvůli svým vlastnostem narušujícím endokrinní systém, ani látku je známo, že má vlastnosti narušující endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise 2018/605.

Další nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace : Nebezpečí uklouznutí na rozlitém produktu.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi : Směs

| Produkt/látka                                                          | Identifikátory                                                                          | % (w/w)   | Klasifikace             | Specifické koncent. limity, M-faktory a ATE | Typ     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------|---------|
| Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické                     | REACH #:<br>01-2119484627-25<br>ES: 265-157-1<br>CAS: 64742-54-7<br>Index: 649-467-00-8 | ≥50 - ≤75 | Asp. Tox. 1, H304       | -                                           | [1] [2] |
| Mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaný neutrální olej             | REACH #:<br>01-2119474889-13<br>ES: 276-738-4<br>CAS: 72623-87-1<br>Index: 649-483-00-5 | ≥10 - ≤25 | Asp. Tox. 1, H304       | -                                           | [1] [2] |
| Mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaný neutrální olej             | REACH #:<br>01-2119474889-13<br>ES: 276-738-4<br>CAS: 72623-87-1<br>Index: 649-483-00-5 | ≤10       | Neklasifikován.         | -                                           | [2]     |
| nonyl-N-(nonylfenyl)anilin                                             | REACH #:<br>01-2119488911-28<br>ES: 253-249-4<br>CAS: 36878-20-3                        | ≤5        | Aquatic Chronic 3, H412 | -                                           | [1]     |
| reakční směs isomerů: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-trans-butyl-4-hydroxyfenyl) | REACH #:<br>01-0000015551-76<br>ES: 406-040-9                                           | ≤3        | Aquatic Chronic 4, H413 | -                                           | [1]     |

|                          |                                                                   |      |                                                                                                                                                                            |                                       |                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| propionátů               | CAS: 125643-61-0<br>Index: 607-530-00-7                           |      |                                                                                                                                                                            |                                       |                    |
| dodecylfenol, rozvětvený | REACH #:<br>01-2119513207-49<br>ES: 310-154-3<br>CAS: 121158-58-5 | <0.1 | Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 1B, H360F<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br><b>Viz oddíl 16 pro plné znění H-vět uvedených výše.</b> | M [akutní] = 10<br>M [chronické] = 10 | [1] [3]<br>[4] [5] |

**Další informace** : Minerální olej ropného původu. Produkt obsahující minerální olej s méně než 3% DMSO extraktem podle měření metodou IP 346

Na základě současných znalostí dodavatele, ve výrobku nejsou přítomny žádné dodatečné složky v koncentracích, které by byly klasifikovány jako zdraví škodlivé nebo nebezpečné pro životní prostředí, PBT nebo vPvB, nebo by měly stanoveny limitní expoziční hodnoty na pracovišti a tudíž by musely být uvedeny v tomto oddílu.

## Typ

[1] Látka klasifikovaná jako zdraví škodlivá nebo nebezpečná životnímu prostředí

[2] Látka s expozičními limity

[3] Látka vzbuzující stejné obavy

[4] Látka s vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému

[5] Látka s vlastnostmi toxickými pro karcinogenní, mutagenní nebo reprodukci

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1 Popis první pomoci

- Styk s očima** : Okamžitě proplachujte oči velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a spodní víčko. Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Inhalační** : Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě vdechnutí produktů rozložených v ohni, mohou být příznaky opožděné. Postiženou osobu je třeba ponechat pod lékařským dohledem po dobu 48 hodin.
- Při styku s kůží** : Umyjte kůži důkladně mýdlem a vodou nebo použijte pro kůži vhodný čistící prostředek. Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při požití** : Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení, pokud to není výslovně doporučeno lékařem. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Ochrana pracovníků první pomoci** : Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku.

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

**Styk s očima** : Žádné specifické údaje.

**Inhalační** : Žádné specifické údaje.

**Při styku s kůží** :   
podráždění  
suchost  
praskání

**Při požití** : Žádné specifické údaje.

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

- Poznámky pro lékaře** : V případě vdechnutí produktů rozložených v ohni, mohou být příznaky opožděné. Postiženou osobu je třeba ponechat pod lékařským dohledem po dobu 48 hodin.
- Specifická opatření** : Nemá specifické ošetřování.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1 Hasiva

- Vhodná hasiva** : Použijte suché chemické prostředky, CO<sub>2</sub>, vodní sprchu (mlhu) nebo pěnu.
- Nevhodná hasiva** : Nepoužívejte proud vody.

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

- Nebezpečí z látky nebo směsi** : V ohni nebo při zahřátí dochází ke zvýšení tlaku a obal může prasknout.
- Nebezpečné hořlavé produkty** : oxid uhelnatý  
oxid uhličitý  
oxidy dusíku  
oxidy fosforu  
oxidy síry  
Hydrogen sulfide  
Merkaptany  
Zinc oxides

### 5.3 Pokyny pro hasiče

- Speciální ochranná opatření pro hasiče** : Ihned izolujte prostor vykázaním všech osob z okolí nehody, pokud došlo k požáru. Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku.
- Speciální ochranné prostředky pro hasiče** : Požárníci musí používat vhodné ochranné prostředky a dýchací přístroje s přetlakovou maskou na celý obličej. Oděvy pro hasiče (včetně helem, ochranných bot a rukavic) splňující evropskou normu EN 469 poskytnou základní úroveň ochrany pro chemické nehody.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

- Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze** : Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Evakuujte sousední oblast. Zákaz vstupu nepovolaných a nechráněných osob. Nedotýkejte se ani nepřecházejte přes rozlitý materiál. Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
- Pro pracovníky zasahující v případě nouze** : Pokud se vyžaduje speciální oděv pro odstranění úniku, přečtěte si informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech. Viz také informace v oddíle "Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze".

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

- : Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace. Jestliže výrobek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, zemina nebo vzduch), informujte úřady.

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

- Malé rozlití** : Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí nevznětlivého absorbčního prostředku, např. písku, zeminy, vermikulitu, křemelinu a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů.

- Velké rozlití** : Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků, základů budov nebo uzavřených prostor. Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí nevznětlivého absorbčního prostředku, např. písku, zeminy, vermikulitu, křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů.
- 6.4 Odkaz na jiné oddíly** : Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace.  
Viz oddíl 8 pro informace o vhodných osobních ochranných prostředcích.  
Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

- Ochranná opatření** : Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8).
- Doporučení, týkající se hygieny práce** : Jídlo, pití a kouření je třeba zakázat v místech kde se s tímto materiálem manipuluje, kde je skladován a zpracováván. Pracovníci si před jídlem, pitím a kouřením musí umýt ruce a obličej. Odložte kontaminovaný oděv a ochranné prostředky před vstupem do jídelních prostorů. Viz také oddíl 8 pro další informace o hygienických opatřeních.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů (viz Kapitola 10) a jídla a pití. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Před manipulací nebo použitím si prostudujte informace o neslučitelných materiálech uvedené v oddílu 10.

### 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

- Doporučení** : Nejsou k dispozici.
- Specifická řešení pro průmyslový sektor** : Nejsou k dispozici.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

#### Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť

| Produkt/látka                                              | Limitní hodnoty expozice                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické         | <b>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022) [Oleje minerální]</b><br>PEL 8 hodin: 5 mg/m <sup>3</sup> . Skupenství: aerosol.<br>NPK-P 15 minut: 10 mg/m <sup>3</sup> . Skupenství: aerosol. |
| Mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaný neutrální olej | <b>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022) [Oleje minerální]</b><br>PEL 8 hodin: 5 mg/m <sup>3</sup> . Skupenství: aerosol.<br>NPK-P 15 minut: 10 mg/m <sup>3</sup> . Skupenství: aerosol. |
| Mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaný neutrální olej | <b>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022) [Oleje minerální]</b><br>PEL 8 hodin: 5 mg/m <sup>3</sup> . Skupenství: aerosol.<br>NPK-P 15 minut: 10 mg/m <sup>3</sup> . Skupenství: aerosol. |

#### Biologické limitní hodnoty (BLV)

Nejsou známy žádné expoziční indexy.



TotalEnergies

# EVOLUTION FULL-TECH C2 5W-30

SDS # : 082322

- Doporučené procedury monitorování** : Je třeba odkázat na normy monitorování, např: Evropská norma EN 689 (Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření) Evropská norma EN 14042 (Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům) Evropská norma EN 482 (Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek) Pro metody stanovení nebezpečných látek je rovněž nutný odkaz na národní návody postupu.
- Jiné údaje o limitních hodnotách** : Oleje minerální (aerosol): USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m<sup>3</sup>, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m<sup>3</sup>, STEL 10 mg/m<sup>3</sup>, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m<sup>3</sup> (highly refined) Česká republika: PEL 5 mg/m<sup>3</sup>, NPK-P 10 mg/m<sup>3</sup>

## DNEL/DMEL

| Produkt/látka                                                                     | Typ  | Expozice             | Hodnota                  | Populace        | Vliv (následky) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické                                | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 0.74 mg/kg bw/den        | Obecné obsazení | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 0.97 mg/kg bw/den        | Pracující       | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 1.19 mg/m <sup>3</sup>   | Obecné obsazení | Místní          |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 2.73 mg/m <sup>3</sup>   | Pracující       | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 5.58 mg/m <sup>3</sup>   | Pracující       | Místní          |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 0.74 mg/kg bw/den        | Obecné obsazení | Místní          |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 0.74 mg/kg bw/den        | Obecné obsazení | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 0.97 mg/kg bw/den        | Pracující       | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 1.19 mg/m <sup>3</sup>   | Obecné obsazení | Místní          |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 2.73 mg/m <sup>3</sup>   | Pracující       | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 5.58 mg/m <sup>3</sup>   | Pracující       | Místní          |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 0.006 mg/cm <sup>2</sup> | Pracující       | Místní          |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 0.16 mg/kg bw/den        | Obecné obsazení | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 0.22 mg/kg bw/den        | Pracující       | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 0.33 mg/kg bw/den        | Obecné obsazení | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 0.74 mg/m <sup>3</sup>   | Obecné obsazení | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Krátkodobý Dermální  | 1 mg/cm <sup>2</sup>     | Pracující       | Místní          |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 2.33 mg/m <sup>3</sup>   | Pracující       | Systematický    |
| Mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaný neutrální olej                        | DNEL | Krátkodobý Dermální  | 8.33 mg/cm <sup>2</sup>  | Obecné obsazení | Místní          |
|                                                                                   | DNEL | Krátkodobý Dermální  | 20 mg/kg bw/den          | Pracující       | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Krátkodobý Orální    | 50 mg/kg bw/den          | Obecné obsazení | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Krátkodobý Dermální  | 50 mg/kg bw/den          | Obecné obsazení | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Krátkodobý           | 875 mg/m <sup>3</sup>    | Obecné          | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Krátkodobý           |                          |                 |                 |
| reakční směs isomerů: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-trans-butyl-4-hydroxyfenyl) propionátů | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 0.16 mg/kg bw/den        | Obecné obsazení | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 0.22 mg/kg bw/den        | Pracující       | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 0.33 mg/kg bw/den        | Obecné obsazení | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 0.74 mg/m <sup>3</sup>   | Obecné obsazení | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Krátkodobý Dermální  | 1 mg/cm <sup>2</sup>     | Pracující       | Místní          |
|                                                                                   | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 2.33 mg/m <sup>3</sup>   | Pracující       | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Krátkodobý Dermální  | 8.33 mg/cm <sup>2</sup>  | Obecné obsazení | Místní          |
|                                                                                   | DNEL | Krátkodobý Dermální  | 20 mg/kg bw/den          | Pracující       | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Krátkodobý Orální    | 50 mg/kg bw/den          | Obecné obsazení | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Krátkodobý Dermální  | 50 mg/kg bw/den          | Obecné obsazení | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Krátkodobý           | 875 mg/m <sup>3</sup>    | Obecné          | Systematický    |
|                                                                                   | DNEL | Krátkodobý           |                          |                 |                 |



|                          |      |                             |                         |                    |              |
|--------------------------|------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| dodecylfenol, rozvětvený | DNEL | Inhalační Krátkodobý        | 1750 mg/m <sup>3</sup>  | obsazení Pracující | Systematický |
|                          | DNEL | Inhalační Dlouhodobý        | 1.762 mg/m <sup>3</sup> | Pracující          | Systematický |
|                          | DNEL | Inhalační Dlouhodobý Orální | 0.075 mg/kg bw/den      | Obecné obsazení    | Systematický |
|                          | DNEL | Dermální Dlouhodobý         | 0.075 mg/kg bw/den      | Obecné obsazení    | Systematický |
|                          | DNEL | Dermální Dlouhodobý         | 0.25 mg/kg bw/den       | Pracující          | Systematický |
|                          | DNEL | Dermální Dlouhodobý         | 0.79 mg/m <sup>3</sup>  | Obecné obsazení    | Systematický |
|                          | DNEL | Inhalační Krátkodobý Orální | 1.26 mg/kg bw/den       | Obecné obsazení    | Systematický |
|                          | DNEL | Inhalační Krátkodobý        | 13.26 mg/m <sup>3</sup> | Obecné obsazení    | Systematický |
|                          | DNEL | Inhalační Krátkodobý        | 44.18 mg/m <sup>3</sup> | Pracující          | Systematický |
|                          | DNEL | Dermální Krátkodobý         | 50 mg/kg bw/den         | Obecné obsazení    | Systematický |
|                          | DNEL | Dermální Krátkodobý         | 166 mg/kg bw/den        | Pracující          | Systematický |
|                          | DNEL | Dermální Krátkodobý         | 166 mg/kg bw/den        | Pracující          | Systematický |

**PNEC**

| Název výrobku/přípravku                                                          | Informace o prostředí  | Název            | Informace o metodě |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické<br>nonyl-N-(nonylfenyl)anilin | Sekundární otrava      | 9.33 mg/kg       | -                  |
|                                                                                  | Čerstvá voda           | 0.1 mg/l         | -                  |
|                                                                                  | Mořská voda            | 0.01 mg/l        | -                  |
|                                                                                  | Sladkovodní sediment   | 132000 mg/kg dwt | -                  |
|                                                                                  | Mořský sediment        | 13200 mg/kg dwt  | -                  |
|                                                                                  | Půda                   | 263000 mg/kg dwt | -                  |
|                                                                                  | Čistírna odpadních vod | 1 mg/l           | -                  |
|                                                                                  | Čerstvá voda           | 0.01 mg/l        | -                  |
|                                                                                  | Mořská voda            | 0.001 mg/l       | -                  |
|                                                                                  | Sladkovodní sediment   | 0.37 mg/kg dwt   | -                  |
| reakční směs isomerů: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-trans-butyl-4-hydroxyfenyl)propionátů | Mořský sediment        | 0.037 mg/kg dwt  | -                  |
|                                                                                  | Půda                   | 3.16 mg/kg       | -                  |
|                                                                                  | Čistírna odpadních vod | 10 mg/l          | -                  |
|                                                                                  | Čerstvá voda           | 0.000074 mg/l    | -                  |
|                                                                                  | Mořská voda            | 0.000074 mg/l    | -                  |
|                                                                                  | Sladkovodní sediment   | 0.226 mg/kg dwt  | -                  |
|                                                                                  | Mořský sediment        | 0.0226 mg/kg dwt | -                  |
|                                                                                  | Půda                   | 0.118 mg/kg dwt  | -                  |
|                                                                                  | Čistírna odpadních vod | 100 mg/l         | -                  |
|                                                                                  | Sekundární otrava      | 4 mg/kg          | -                  |
| dodecylfenol, rozvětvený                                                         |                        |                  |                    |

**8.2 Omezování expozice**

**Vhodné technické kontroly** : Správné celkové větrání by mělo být dostatečné pro regulaci pracovní expozice ve vzduchu obsažených nečistot.

**Individuální ochranná opatření**

**Hygienická opatření** : Po manipulaci s chemikáliemi a před jídlem, kouřením, použitím toalety nebo na konci směny důkladně omyjte ruce, předloktí a tvář. K odstranění potenciálně kontaminovaných oděvů je třeba použít vhodné postupy. Před dalším použitím znečištěný oděv vyperte. Zajistěte možnost výplachu očí a sprchu v blízkosti pracoviště.



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrana očí a obličeje</b>                 | : V případě vystříknutí: ochranné brýle s bočními štítky, EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ochrana kůže</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ochrana rukou</b>                          | : V případě předpokládaného nebezpečí je třeba při manipulaci s chemickou látkou používat schválené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikáliím.<br>Rukavice odolné uhlovodíkům<br>nitrilová pryž<br>Fluorovaný kaučuk<br>Dodržujte prosím pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí řezání, abraze a doba kontaktu.<br>V případě prodlouženého kontaktu s produktem, se doporučuje nosit rukavice dle normy ISO 21420 a EN 374, které chrání alespoň 480 minut a které mají tloušťku nejméně 0,38 mm. Tyto hodnoty jsou pouze orientační. Úroveň ochrany je dána materiálem rukavic, jeho technickými vlastnostmi, odolností vůči používaným chemikáliím, vhodností jeho použití a frekvencí výměny rukavic |
| <b>Ochrana těla</b>                           | : V případě možného nebezpečí je třeba, aby příslušný odborník podle typu vykonávané činnosti před manipulací s touto látkou zvolil vhodné osobní ochranné pomůcky.<br>Non-skid safety shoes or boots                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ochrana dýchacích cest</b>                 | : Žádné při běžných podmínkách používání. Jestliže tyto nestačí k udržení expozice prachu pod hranicí OEL, je třeba používat vhodnou respirační ochranu (Typ A/P1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Omezování expozice životního prostředí</b> | : Pro zajištění dodržení legislativou stanovených podmínek ochrany životního prostředí je potřebné kontrolovat emise z ventilačních a výrobních zařízení. V některých případech bude pro snížení emisí na přijatelnou úroveň potřebné zařadit pračky dýmů, filtry, nebo provést úpravy výrobních zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Podmínky měření všech vlastností jsou při standardní teplotě (20 ° C / 68 ° F) a tlaku (1013 hPa), pokud není uvedeno jinak

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

#### Vzhled

|                                               |                                                                  |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Skupenství</b>                             | : Kapalně. [čirý]                                                |                                    |
| <b>Barva</b>                                  | : Žlutá.                                                         |                                    |
| <b>Zápach</b>                                 | : Charakteristická.                                              |                                    |
| <b>pH</b>                                     | : Nelze použít.                                                  | Product is non-soluble (in water). |
| <b>Bod tání/bod tuhnutí</b>                   | : Nelze použít.                                                  |                                    |
| <b>Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b> | : >316°C [ISO 3405]                                              |                                    |
| <b>Bod vzplanutí</b>                          | : Otevřeného kelímku: 234°C<br>[Metoda otevřeného kelímku (COC)] |                                    |
| <b>Hořlavost</b>                              | : Nelze použít.                                                  |                                    |
| <b>Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti</b> | : Dolní: 0.9%<br>Horní: 7%                                       |                                    |
| <b>Tlak páry</b>                              | : <0.013 kPa [pokojová teplota]<br>Nelze použít. [50°C]          |                                    |
| <b>Hustota páry</b>                           | : >2 [Vzduch=1]                                                  |                                    |
| <b>Relativní hustota</b>                      | : 0.854 [ISO 12185]                                              |                                    |
| <b>Hustota</b>                                | : 0.854 g/cm <sup>3</sup> [15°C] [ISO 12185]                     |                                    |
| <b>Rozpusťnost</b>                            | :                                                                |                                    |

| Média | Výsledek      |
|-------|---------------|
| voda  | Ner rozpustné |

Mísitelné s vodou : Ne.  
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda : Nelze použít.  
Teplota samovznícení : >234°C [ASTM E 659]  
Teplota rozkladu : Nelze použít.  
Viskozita : ☒ Dynamický (pokojová teplota): Nejsou k dispozici.  
Kinematická (pokojová teplota): Nejsou k dispozici.  
Kinematická (40°C): 63 mm<sup>2</sup>/s [ASTM D 445]

## Vlastnosti částic

Střední velikost částic : Nelze použít.

## 9.2 Další informace

Bod tuhnutí : -36°C (-32.8°F)

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita** : Pro tento produkt nebo jeho složky nejsou dostupné žádné specifické údaje ze zkoušek týkající se reaktivity.
- 10.2 Chemická stabilita** : Stabilní při doporučených podmínkách skladování a manipulace (viz Kapitola 7).
- 10.3 Možnost nebezpečných reakcí** : Za normálních podmínek skladování a používání nedochází k nebezpečným reakcím.
- 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit** : Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
- 10.5 Neslučitelné materiály** : Silná oxidační činidla
- 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu** : ☒ Za normálních skladovacích podmínek a použití by se neměly vytvářet nebezpečné produkty rozkladu.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Akutní toxicita

| Produkt/látka                                                                                | Výsledek                        | Druhy                                                | Dávka       | Expozice | Test                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Destiláty (ropné),<br>hydrogenované těžké<br>parafinické | LC50 Inhalační Prachy a<br>mlhy | Krysa -<br>Mužský<br>(samčí),<br>Ženský<br>(samičí)  | >5 mg/l     | 4 hodin  | OECD 403<br>Read across |
|                                                                                              | LD50 Dermální                   | Králík -<br>Mužský<br>(samčí),<br>Ženský<br>(samičí) | >5000 mg/kg | -        | OECD 402<br>Read across |
|                                                                                              | LD50 Orální                     | Krysa -<br>Mužský<br>(samčí),<br>Ženský              | >5000 mg/kg | -        | OECD 401<br>Read across |



TotalEnergies

# EVOLUTION FULL-TECH C2 5W-30

SDS # : 082322

|                                                                                             |                                 |                                                      |             |         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------|
| Mazací oleje (ropné),<br>C20-50, hydrogenovaný<br>neutrální olej                            | LC50 Inhalační Prachy a<br>mlhy | (samičí)<br>Krysa                                    | 5.1 mg/l    | 4 hodin | OECD 403                |
|                                                                                             | LD50 Dermální                   | Králík -<br>Mužský<br>(samčí),<br>Ženský<br>(samičí) | >5000 mg/kg | -       | OECD 402<br>Read across |
|                                                                                             | LD50 Orální                     | Krysa -<br>Mužský<br>(samčí),<br>Ženský<br>(samičí)  | >5000 mg/kg | -       | OECD 401<br>Read across |
| nonyl-N-(nonylfenyl)anilin                                                                  | LC50 Inhalační Prachy a<br>mlhy | Krysa                                                | 5.1 mg/l    | 4 hodin | -                       |
| reakční směs isomerů:<br>C7-9-alkyl 3-(3,5-di-trans-<br>butyl-4-hydroxyfenyl)<br>propionátů | LD50 Dermální                   | Krysa                                                | >2000 mg/kg | -       | OECD 402                |
|                                                                                             | LD50 Orální                     | Krysa                                                | >5000 mg/kg | -       | -                       |
|                                                                                             | LD50 Dermální                   | Krysa                                                | >2000 mg/kg | -       | OECD 402                |
| dodecylfenol, rozvětvený                                                                    | LD50 Orální                     | Krysa                                                | >2000 mg/kg | -       | OECD 401                |
|                                                                                             | LD50 Dermální                   | Králík -<br>Mužský<br>(samčí)                        | 15000 mg/kg | -       | OECD 402                |
|                                                                                             | LD50 Orální                     | Krysa -<br>Mužský<br>(samčí),<br>Ženský<br>(samičí)  | 2100 mg/kg  | -       | OECD 401                |

## Odhady akutní toxicity

| Produkt/látka                                                 | Orální<br>(mg/kg) | Dermální<br>(mg/kg) | Inhalace<br>(plyny)<br>(ppm) | Inhalace<br>(výpary)<br>(mg/l) | Inhalace<br>(prachy a<br>aerosoly)<br>(mg/l) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaný<br>neutrální olej | N/A               | N/A                 | N/A                          | N/A                            | 5.1                                          |
| nonyl-N-(nonylfenyl)anilin                                    | N/A               | N/A                 | N/A                          | N/A                            | 5.1                                          |
| dodecylfenol, rozvětvený                                      | 2100              | 15000               | N/A                          | N/A                            | N/A                                          |

**Závěr/shrnutí** : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

## Podráždění/poleptání

| Produkt/látka                                                                               | Výsledek            | Druhy  | Výsledek | Expozice | Test     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------|----------|----------|
| reakční směs isomerů:<br>C7-9-alkyl 3-(3,5-di-trans-<br>butyl-4-hydroxyfenyl)<br>propionátů | Oči - Edém spojivky | Králík | 0        | -        | OECD 405 |
| dodecylfenol, rozvětvený                                                                    | Kůže - Edém         | Králík | 0        | 4 hodin  | OECD 404 |
|                                                                                             | Oči - Léze duhovky  | Králík | 0        | -        | OECD 405 |
|                                                                                             | Kůže - Dráždivý     | Králík | -        | -        | OECD 404 |

## Závěr/shrnutí

**Kůže** : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

**Oči** : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

**Respirační** : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

## Přecitlivělost



TotalEnergies

# EVOLUTION FULL-TECH C2 5W-30

SDS # : 082322

| Produkt/látka                                                                           | Způsob expozice | Druhy | Výsledek     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|
| reakční směs isomerů:<br>C7-9-alkyl 3-(3,5-di-trans-butyl-4-hydroxyfenyl)<br>propionátů | kůže            | Morče | Znecitlivělé |
| dodecylfenol, rozvětvený                                                                | kůže            | Morče | Znecitlivělé |

## Závěr/shrnutí

**Kůže** : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

**Respirační** : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

## Mutagenita

| Produkt/látka                                                                           | Test     | Pokus                                                       | Výsledek  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| reakční směs isomerů:<br>C7-9-alkyl 3-(3,5-di-trans-butyl-4-hydroxyfenyl)<br>propionátů | OECD 471 | Pokus: In vitro<br>Předmět: Bakterie                        | Negativní |
|                                                                                         | OECD 473 | Pokus: In vitro<br>Předmět: Savec - zvíře<br>Buňka: Tělesná | Negativní |
|                                                                                         | OECD 474 | Pokus: In vivo<br>Předmět: Savec - zvíře<br>Buňka: Tělesná  | Negativní |
| dodecylfenol, rozvětvený                                                                | OECD 471 | Pokus: In vitro<br>Předmět: Bakterie                        | Negativní |
|                                                                                         | OECD 476 | Pokus: In vitro<br>Předmět: Savec - zvíře                   | Negativní |
|                                                                                         | OECD 474 | Pokus: In vivo<br>Předmět: Savec - zvíře                    | Negativní |

**Závěr/shrnutí** : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

## Karcinogenita

**Závěr/shrnutí** : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

## Toxicita pro reprodukci

| Produkt/látka                                                                           | Toxicita pro matky | Plodnost  | Vývoj toxinu | Druhy                                   | Dávka                        | Expozice |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------|
| reakční směs isomerů:<br>C7-9-alkyl 3-(3,5-di-trans-butyl-4-hydroxyfenyl)<br>propionátů | -                  | Negativní | Negativní    | Myš - Mužský (samčí), Ženský (samičí)   | Orální                       | -        |
| dodecylfenol, rozvětvený                                                                | -                  | -         | -            | Králík                                  | Orální                       | -        |
|                                                                                         | -                  | Pozitivní | -            | Krysa - Mužský (samčí), Ženský (samičí) | Orální:<br>15 mg/kg<br>NOAEL | -        |

**Závěr/shrnutí** : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

## Teratogenita

| Produkt/látka            | Výsledek           | Druhy                   | Dávka | Expozice |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------|----------|
| dodecylfenol, rozvětvený | Pozitivní - Orální | Krysa - Ženský (samičí) | -     | -        |

**Závěr/shrnutí** : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

## Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

**Závěr/shrnutí** : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

## Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice



**Závěr/shrnutí** : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

#### Nebezpečnost při vdechnutí

| Produkt/látka                                                                                                    | Výsledek                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické<br>Mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaný neutrální olej | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1<br>NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1 |

**Závěr/shrnutí** : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

**Informace o pravděpodobných cestách expozice** : Nejsou k dispozici.

#### Potenciální akutní účinky na zdraví

**Styk s očima** : Nejsou známy závažné negativní účinky.  
**Inhalační** : Nejsou známy závažné negativní účinky.  
**Při styku s kůží** : Zbavuje pokožku tuku. Může způsobit suchost a podráždění kůže.  
**Při požití** : Nejsou známy závažné negativní účinky.

#### Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem

**Styk s očima** : Žádné specifické údaje.  
**Inhalační** : Žádné specifické údaje.  
**Při styku s kůží** :   
podráždění  
suchost  
praskání  
**Při požití** : Žádné specifické údaje.

#### Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

##### Krátkodobá expozice

**Možné okamžité účinky** : Nejsou k dispozici.  
**Možné opožděné účinky** : Nejsou k dispozici.

##### Dlouhodobá expozice

**Možné okamžité účinky** : Nejsou k dispozici.  
**Možné opožděné účinky** : Nejsou k dispozici.

#### Potenciální chronické účinky na zdraví

| Produkt/látka                                                                           | Výsledek                  | Druhy                                   | Dávka         | Expozice |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|
| reakční směs isomerů:<br>C7-9-alkyl 3-(3,5-di-trans-butyl-4-hydroxyfenyl)<br>propionátů | Subakutní NOAEL Orální    | Krysa - Mužský (samčí), Ženský (samičí) | 5 mg/kg NOAEL | -        |
| dodecylfenol, rozvětvený                                                                | Subchronický NOAEL Orální | Krysa - Mužský (samčí), Ženský (samičí) | 60 mg/kg      | -        |

**Závěr/shrnutí** : Nejsou k dispozici.  
**Všeobecně** : Nejsou známy závažné negativní účinky.  
**Karcinogenita** : Nejsou známy závažné negativní účinky.  
**Mutagenita** : Nejsou známy závažné negativní účinky.  
**Toxicita pro reprodukci** : Nejsou známy závažné negativní účinky.

#### 11.2 Informace o další nebezpečnosti

**11.2.1 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Tento produkt neobsahuje žádnou látku přítomnou v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % hmotnostního, zahrnutou v seznamu sestaveném v souladu s článkem 59, odstavec 1 nařízení REACH, kvůli svým vlastnostem narušujícím endokrinní systém, ani látku je známo, že má vlastnosti narušující endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise 2018/605.

**11.2.2 Další informace**

Nejsou k dispozici.

**ODDÍL 12: Ekologické informace**

This product contains one or more components that have a branched alkylphenol impurity which is very toxic to aquatic life (disclosed in section 3). Components containing the impurity have been tested and are not toxic to aquatic life. Therefore, the data in Section 3 for the alkylphenol impurity should not be used to classify the product for aquatic toxicity

**12.1 Toxicita**

| Produkt/látka                                                                               | Výsledek                                                                                                                     | Druhy                                                                                 | Expozice                         | Test                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Destiláty (ropné),<br>hydrogenované těžké<br>parafinické                                    | Akutní EC50 >100 mg/l                                                                                                        | Řasy -<br><i>Pseudokirchneriella<br/>subcapitata</i>                                  | 72 hodin                         | OECD 201                         |
|                                                                                             | Akutní EC50 >10000 mg/l<br>Chronický NOEL >100 mg/l                                                                          | Korýši - <i>Daphnia magna</i><br>Řasy -<br><i>Pseudokirchneriella<br/>subcapitata</i> | 48 hodin<br>72 hodin             | OECD 202<br>OECD 201             |
|                                                                                             | Chronický NOEL >1000 mg/l                                                                                                    | Korýši - <i>Daphnia magna</i>                                                         | 21 dnů                           | -                                |
|                                                                                             | Akutní EL50 >100 mg/l                                                                                                        | Řasy -<br><i>Pseudokirchneriella<br/>subcapitata</i>                                  | 48 hodin                         | OECD 201                         |
| Mazací oleje (ropné),<br>C20-50, hydrogenovaný<br>neutrální olej                            | Akutní EL50 >10000 mg/l<br>Akutní LL50 >100 mg/l                                                                             | Korýši - <i>Daphnia magna</i><br>Ryba - <i>Pimephales<br/>promelas</i>                | 48 hodin<br>96 hodin             | OECD 202<br>OECD 203             |
|                                                                                             | Chronický NOEL >100 mg/l                                                                                                     | Řasy -<br><i>Pseudokirchneriella<br/>subcapitata</i>                                  | 72 hodin                         | OECD 201                         |
|                                                                                             | Chronický NOEL >1000 mg/l                                                                                                    | Korýši - <i>Daphnia magna</i>                                                         | 21 dnů                           | OECD 211                         |
|                                                                                             | Akutní EC50 600 mg/l<br>Akutní EC50 >100 mg/l<br>Akutní EC50 3.1 mg/l                                                        | Řasy<br>Dafnie - <i>daphnia magna</i><br>Řasy - <i>Scenedesmus</i>                    | 72 hodin<br>48 hodin<br>72 hodin | -<br>OECD 202<br>OECD 201        |
| nonyl-N-(nonylfenyl)anilin                                                                  | Akutní EC50 >100 mg/l<br>Akutní LC50 74.1 mg/l<br>Chronický NOEC <0.01 mg/l                                                  | Dafnie - <i>Daphnia magna</i><br>Ryba<br>Dafnie - <i>Daphnia magna</i>                | 24 hodin<br>96 hodin<br>21 dnů   | OECD 202<br>-<br>OECD 211        |
| reakční směs isomerů:<br>C7-9-alkyl 3-(3,5-di-trans-<br>butyl-4-hydroxyfenyl)<br>propionátů | Akutní EC50 0.15 mg/l<br>Čerstvá voda<br>Akutní EC50 0.037 mg/l<br>Čerstvá voda<br>Chronický NOEC 0.004 mg/l<br>Čerstvá voda | Řasy - <i>Desmodesmus<br/>subspicatus</i><br>Dafnie<br>Dafnie                         | 72 hodin<br>48 hodin<br>21 dnů   | OECD 201<br>OECD 202<br>OECD 211 |
| dodecylfenol, rozvětvený                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                       |                                  |                                  |

**Závěr/shrnutí** : Nejsou k dispozici.

**12.2 Perzistence a rozložitelnost**



TotalEnergies

## EVOLUTION FULL-TECH C2 5W-30

SDS #: 082322

| Produkt/látka                                                    | Test      | Výsledek                 | Dávka | Očkovací látka |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|----------------|
| Destiláty (ropné),<br>hydrogenované těžké<br>parafinické         | OECD 301F | 31 % - Nesnadno - 28 dnů | -     | Aktivovaný kal |
| Mazací oleje (ropné),<br>C20-50, hydrogenovaný<br>neutrální olej | OECD 301F | 31 % - Nesnadno - 28 dnů | -     | Aktivovaný kal |
| dodecylfenol, rozvětvený                                         | OECD 301B | 6 % - 28 dnů             | -     | -              |

Závěr/shrnutí : Nejsou k dispozici.

| Produkt/látka                                                                               | Poločas rozpadu ve vodě | Světelný rozklad | Biologická odbouratelnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| Destiláty (ropné),<br>hydrogenované těžké<br>parafinické                                    | -                       | -                | Nesnadno                  |
| Mazací oleje (ropné),<br>C20-50, hydrogenovaný<br>neutrální olej                            | -                       | -                | Nesnadno                  |
| nonyl-N-(nonylfenyl)anilin                                                                  | -                       | -                | Nesnadno                  |
| reakční směs isomerů:<br>C7-9-alkyl 3-(3,5-di-trans-<br>butyl-4-hydroxyfenyl)<br>propionátů | -                       | -                | Nesnadno                  |
| dodecylfenol, rozvětvený                                                                    | -                       | -                | Nesnadno                  |

## 12.3 Bioakumulační potenciál

| Produkt/látka                                                                               | LogK <sub>ow</sub> | BCF  | Potenciální |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------|
| Destiláty (ropné),<br>hydrogenované těžké<br>parafinické                                    | >4                 | -    | Vysoký      |
| nonyl-N-(nonylfenyl)anilin                                                                  | 7.58               | 1730 | Vysoký      |
| reakční směs isomerů:<br>C7-9-alkyl 3-(3,5-di-trans-<br>butyl-4-hydroxyfenyl)<br>propionátů | 9.2                | 260  | Nízký       |
| dodecylfenol, rozvětvený                                                                    | 7.14               | 823  | Vysoký      |

## 12.4 Mobilita v půdě

Rozdělovací koeficient  
půda/voda (K<sub>oc</sub>) : Nejsou k dispozici.

Mobilita : Nejsou k dispozici.

Mobilita v půdě : Na základě fyzikálních a chemických vlastností má tento produkt nízký potenciál pronikat půdou. Produkt je nerozpustný a plave na hladině vody. Dochází k mírné ztrátě odpařováním.

## 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

## 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Tento produkt neobsahuje žádnou látku přítomnou v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % hmotnostního, zahrnutou v seznamu sestaveném v souladu s článkem 59, odstavec 1 nařízení REACH, kvůli svým vlastnostem narušujícím endokrinní systém, ani látku, jež je známo, že má vlastnosti narušující endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise 2018/605.

## 12.7 Jiné nepříznivé účinky

Nejsou známy závažné negativní účinky.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1 Metody nakládání s odpady

#### Produkt

**Metody odstraňování** : Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. Likvidace tohoto výrobku, roztoků a veškerých vedlejších produktů musí za všech okolností splňovat podmínky ochrany životního prostředí, legislativě o odpadech a všem požadavkům místních úřadů. Svěřte likvidaci přebytečného a nerecyklovatelného materiálu autorizované firmě. Odpad nesmí být vypouštěn do kanalizace neupravený, pokud není zcela v souladu s požadavky všech příslušných orgánů.

**Nebezpečný odpad** : Ano.  
Podle Evropského katalogu odpadu nejsou kódy odpadu charakteristické pro produkt, nybrž pro jeho použití. Kódy odpadu by měl přidělovat uživatel na základě použité aplikace produktu. Následující kódy odpadu jsou pouze návrhy: 13 02 05\*

#### Balení

**Metody odstraňování** : Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. Obaly z odpadu by měly být recyklovány. O spalování nebo ukládání na skládku uvažujte pouze pokud recyklování není možné.

**Speciální opatření** : Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. V prázdných kontejnerech nebo cisternách mohou zůstat zbytky produktů. Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

|                                                      | ADR/RID        | ADN            | IMDG           | ICAO/IATA      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14.1 UN číslo nebo ID číslo</b>                   | Nevztahuje se. | Nevztahuje se. | Nevztahuje se. | Nevztahuje se. |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | -              | -              | -              | -              |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | -              | -              | -              | -              |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                          | -              | -              | -              | -              |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>       | Ne.            | Ne.            | Ne.            | Ne.            |

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** : **Doprava po areálu uživatele:** vždy přepravujte v uzavřených nádobách, které jsou postaveny a zabezpečeny. Zajistěte, aby osoby přepravující produkt věděly co dělat v případě nehody nebo vylití produktu.

**14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** : Nejsou k dispozici.

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

### EU nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

#### Příloha XIV - Seznam látek podléhajících povolení

##### Příloha XIV

V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.

##### Látky vzbuzující mimořádné obavy

| Chemický název                                                                                    | Vnitřní vlastnost                                       | Stav        | Referenční číslo | Datum revize |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|
| dodecylfenol, rozvětvený                                                                          | Toxický pro reprodukci                                  | Kandidátské | -                | -            |
| dodecylfenol, rozvětvený                                                                          | Látka vzbuzující stejné obavy pro lidské zdraví         | Kandidátské | -                | -            |
| dodecylfenol, rozvětvený                                                                          | Látka vzbuzující stejné obavy pro životní prostředí     | Kandidátské | -                | -            |
| Tetrapropenyl phenol; p-dodecylphenol; Phenol, dodecyl-, branched; Phenol, (tetrapropenyl) derivs | Endokrinní disruptivní vlastnosti pro lidské zdraví     | Kandidátské | D(2021) 4569-DC  | 7/8/2021     |
| Tetrapropenyl phenol; p-dodecylphenol; Phenol, dodecyl-, branched; Phenol, (tetrapropenyl) derivs | Endokrinní disruptivní vlastnosti pro životní prostředí | Kandidátské | D(2021) 4569-DC  | 7/8/2021     |

#### Příloha XVI - Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů

Označení : Nelze použít.

#### Ostatní předpisy EU

Vezměte v úvahu smernici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci

Průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) - vzduch : Nemá v seznamu

Průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) - voda : Nemá v seznamu

Prekurzory výbušnin : Nelze použít.

#### Látky poškozující ozon (1005/2009/EU)

Nemá v seznamu.

#### Předchozí informovaný souhlas (PIC) (649/2012/EU)

Nemá v seznamu.

#### perzistentních organických znečišťujících

Nemá v seznamu.

#### Směrnice Seveso

Tento výrobek není kontrolován podle směrnice Seveso.

#### Národní předpisy

##### Informace o národních předpisech



Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích.  
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  
Zákon 541/2020 Sb. o odpadech.  
Zákon 477/2001 Sb. o obalech.  
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.  
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

**Mezinárodní předpisy****Úmluva o chemických zbraních. Seznam chemikálií příloha I, II, III**

Není v seznamu.

**Montrealský protokol**

Není v seznamu.

**Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech**

Není v seznamu.

**Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu (Rotterdam Convention on Prior Inform Consent - PIC)**

Není v seznamu.

**EHK OSN Protokol o perzistentních organických polutantech a těžkých kovech**

Není v seznamu.

**LU - Luxembourg prohibited chemicals in the workplace**

Není v seznamu.

**Inventurní soupis****Australský katalog (AIRC)**

: Všechny součásti jsou uvedené, vyčleněné nebo ohlášené.

**Kanadský katalog**

: Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

**Čínský katalog (IECSC, Čínský katalog současných chemických látek)**

: Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

**Evropský katalog**

: Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

**Japonský katalog**

: **Japonský katalog (CSCL):** Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.  
**Japonský katalog (ISHL):** Nestanoveno.

**Seznam chemických látek Nového Zélandu (NZIoC)**

: Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

**Filipínský katalog (PICCS, Filipínský katalog chemikálií a chemických látek)**

: Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

**Korejský katalog (KECI, Korejský katalog současných chemikálií)**

: Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

**Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)**

: Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

**Zásoby v Thajsku**

: Nestanoveno.

**Turkey inventory**

: Nestanoveno.



**Americký katalog (TSCA 8b, Zákon o kontrole toxických látek)** : Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

**Zásoby ve Vietnamu** : Nestanoveno.

Informace uvedené v tomto oddíle se týkají pouze shody chemického výrobku s inventárními seznamy zemí. Informace použité k potvrzení stavu seznamu mohou být založeny na dalších údajích o chemickém složení nalezených v oddíle 3. Na dovoz a uvádění na trh se mohou vztahovat další předpisy.

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti** : Opatření k řízení rizik a bezpečnostní podmínky použití jsou zahrnuty do příslušných oddílů BL

## ODDÍL 16: Další informace

➤ Označuje informace, které byly změněny oproti předchozí verzi.

**Zkratky** : ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Americká konference státních průmyslových hygieniků  
 ATE = odhad akutní toxicity  
 BCF = biokoncentrační faktor  
 CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí [nařízení (ES) 1272/2008]  
 DNEL = odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům  
 DMEL = odvozená minimální úroveň, při které dochází k nepříznivým účinkům  
 DMSO = Dimethyl Sulfoxide  
 EL50 = median intenzity zatížení  
 H nařízení Evropské unie = CLP - specifické nařízení nebezpečnosti  
 HSE = Health, Safety and Environment (Zdraví, Bezpečnost a Životní prostředí)  
 IC50 = střední inhibiční koncentrace  
 IDLH = Immediately dangerous to life or health (Bezprostředně ohrožující život a zdraví)  
 LC50 = střední letální koncentrace  
 LD50 = střední letální dávka  
 LL50 = střední smrtelná zátěž  
 LogKow = logaritmus rozdělovacího koeficientu oktanol/voda  
 N/A = Nejsou k dispozici  
 NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
 NOAEL = No Observed Adverse Effect Level (Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku)  
 NOEC No Observed Effect Concentration  
 NOEL = No Observed Effect Level  
 NOELR = No observed Effect Loading Rate  
 OECD = Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj  
 OEL = pracovní expoziční limit  
 PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxická/é  
 PNEC = odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům  
 QSAR = Quantitative Structure–Activity Relationship = Kvantitativní popis vztahů mezi strukturou a aktivitou  
 REL = Recommended Exposure Limit (Doporučený expoziční limit)  
 STEL = Short Term Exposure Limit (Krátkodobý expoziční limit)  
 TLV = Threshold Limit Value (Prahová limitní hodnota)  
 TWA = Time Weight Average  
 VOC = těkavé organické látky  
 vPvB = vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní  
 Jedinečný identifikátor složení (UFI)  
 UVCB Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material

**Postup používaný k odvození klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]**



TotalEnergies

# EVOLUTION FULL-TECH C2 5W-30

SDS # : 082322

| Klasifikace     | Odůvodnění |
|-----------------|------------|
| Neklasifikován. |            |

## Plně znění zkrácených H-vět

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H304<br>H314<br>H318<br>H360F<br>H400<br>H410<br>H412<br>H413 | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.<br>Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.<br>Způsobuje vážné poškození očí.<br>Může poškodit reprodukční schopnost.<br>Vysoce toxický pro vodní organismy.<br>Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.<br>Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.<br>Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Plně znění klasifikací [CLP/GHS]

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>Aquatic Chronic 3<br>Aquatic Chronic 4<br>Asp. Tox. 1<br>Eye Dam. 1<br>Repr. 1B<br>Skin Corr. 1C | KRÁTKODOBÁ (AKUTNÍ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 1<br>DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 1<br>DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 3<br>DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 4<br>NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1<br>VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ / PODRÁŽDĚNÍ OČÍ - Kategorie 1<br>TOXICITA PRO REPRODUKCI - Kategorie 1B<br>ŽÍRAVOST/DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI - Kategorie 1C |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Datum revize : 2024/09/11

Datum předchozí revize : 2024/03/26

Verze : 1.01

### Poznámka pro čtenáře

Podle našeho nejlepšího vědomí jsou zde uvedené informace přesné. Výše uvedený dodavatel ani žádná z jeho poboček však nepřijímá naprosto žádnou zodpovědnost za přesnost nebo úplnost zde uvedených informací.

Konečné stanovení použitelnosti jakéhokoliv materiálu je výhradně na zodpovědnosti uživatele. Všechny materiály mohou představovat nepoznaná nebezpečí a je třeba s nimi zacházet s opatrností. I když jsou zde některá nebezpečí popsána, nemůžeme zaručit, že se jedná o jediná nebezpečí, která existují.