



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Productcode : 890547

Unieke Formule-identificatie (UFI) : JEG0-3PSN-T30E-MA0K

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Smeermiddel

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma : Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Nederland

Telefoon : +31 (0)78 654 3500 (in Nederland) of contact opnemen met  
uw contactpersoon bij de lokale klantendienst

Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS : SDS@valvoline.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

00-800-825-8654 / 001-859-202-3865

, of het lokale alarmnummer +31 030 274 88 88 bellen

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren



## VEILIGHEIDSGEGEGENEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 3

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevenaanduidingen : H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen : P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.

#### Preventie:

P273 Voorkom lozing in het milieu.

#### Verwijdering:

P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

#### Aanvullende etikettering

EUH208 Bevat Tolytriazole derivative. Kan een allergische reactie veroorzaken.

### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen



# VEILIGHEIDSGEGEGENSCHAPEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

## 3.2 Mengsels

### Bestanddelen

| Chemische naam                                                        | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer   | Indeling                                                                                                                                                                                                                                          | Concentratie<br>(% w/w) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| NONANEDIOIC ACID,<br>DILITHIUM SALT                                   | 38900-29-7<br>254-184-4<br>01-2120119814-57-<br>0033 | Acute Tox. 4; H302<br><br>Acute<br>toxiciteitsschattingen<br><br>Acute orale toxiciteit:<br>300,03 mg/kg                                                                                                                                          | >= 2,5 - < 5            |
| ANTIMONY<br>DIALKYL DITHIOCARBAMATE                                   | 15991-76-1<br>240-130-7<br>051-003-00-9              | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H332<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                                                                                                            | >= 1 - < 2,5            |
| 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-<br>dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs. | 61791-39-7<br>263-171-2                              | Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-factor (Acute<br>aquatische toxiciteit):<br>10<br>M-factor (Chronische<br>aquatische toxiciteit):<br>1                                 | >= 0,25 - < 0,5         |
| OLEYL N-METHYLGLYCINE                                                 | 110-25-8<br>203-749-3                                | Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br><br>M-factor (Acute<br>aquatische toxiciteit):<br>1<br><br>Acute<br>toxiciteitsschattingen<br><br>Acute toxiciteit bij | >= 0,25 - < 0,5         |



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

|                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                        |                                                      | inademing<br>(stof/nevel): 1,02 mg/l                                                                                                                        |                 |
| Tolytriazole derivative                                                                | 94270-86-7<br>939-700-4<br>01-2119982395-25-<br>xxxx | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>M-factor (Acute<br>aquatische toxiciteit):<br>1 | >= 0,1 - < 0,25 |
| Substanties met een blootstellingsgrens voor op de werkplek :                          |                                                      |                                                                                                                                                             |                 |
| DISTILLATES (PETROLEUM),<br>SOLVENT-DEWAXED HEAVY<br>PARAFFINIC (<3 % DMSO<br>EXTRACT) | 64742-65-0<br>265-169-7<br>649-474-00-6              |                                                                                                                                                             | >= 25 - < 40    |

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen.  
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.  
Het slachtoffer niet alleen laten.
- Bij inademing : Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische  
hulp inroepen.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de ogen : Contactlenzen uitnemen.  
Onbeschadigd oog beschermen.  
Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
- Bij inslikken : Ademhalingswegen vrijhouden.  
Geen melk of alcoholische dranken geven.  
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Verschijnselen : Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

#### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Behandeling : Geen risico's die speciale eerstehulpmaatregelen vereisen.



## VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

Symptomatisch behandelen.

---

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Gebruik waternevel, alcoholbestendig schuim, droogpoeder, of kooldioxide.

Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop.

Gevaarlijke verbrandingsproducten : kooldioxide en koolmonoxide

#### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Draag indien nodig een persluchtmasker bij brandbestrijding.

Nadere informatie : Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.  
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

---

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.  
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

#### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Voorkom dat product in riolering komt.  
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.



## VEILIGHEIDSGINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).  
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de secties: 7, 8, 11, 12 en 13.

---

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.  
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

Hygiënische maatregelen : Algemene industriële hygiëne toepassen.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. Elektrische installaties/werkmaterialen moeten voldoen aan de technische veiligheidsnormen.

Advies voor gemengde opslag : Geen materialen om speciaal te vermelden.

Meer informatie over opslagstabiliteit : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Geen gegevens beschikbaar

---

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

### 8.1 Controleparameters

#### Grenzen blootstelling in beroep

| Bestanddelen                                                                  | CAS-Nr.    | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters               | Basis |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (<3 % DMSO EXTRACT) | 64742-65-0 | TGG-8 uur (Nevels)                           | 5 mg/m <sup>3</sup>              | NL WG |
| ANTIMONY DIALKYL DITHIO CARBAMATE                                             | 15991-76-1 | TGG-8 uur                                    | 0,5 mg/m <sup>3</sup> (antimoon) | NL WG |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen : beschermbril

Bescherming van de handen

Materiaal : neopreen, nitrilrubber  
Doorbraaktijd : >= 240 min  
Handschoendikte : >= 0,35 mm  
Richtlijn : De uitrusting moet in overeenstemming zijn met EN 374

Opmerkingen : De gekozen veiligheidshandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van de verordening (EU) 2016/425 en de norm EN 374, die daarvan is afgeleid. Handschoenen moeten weggegooid en vervangen worden bij tekenen van degradatie of chemische doorbraak. Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanrakingstijd. Gegevens over doordrenkingstijd/materiaalsterkte zijn standaardwaarden! De feitelijke doordrenkingstijd /materiaalsterkte moet worden opgevraagd bij de fabrikant van de beschermhandschoenen.

Huid- en lichaamsbescherming : Beschermingskleding

Bescherming van de ademhalingswegen : Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.



**VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD**  
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

---

## **RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

### **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                                                                     |   |                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| Fysieke staat                                                       | : | vloeibaar                               |
| Geur                                                                | : | olieachtig                              |
| Geurdrempelwaarde                                                   | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Smelt-/vriespunt                                                    | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Kookpunt/kooktraject                                                | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Ontvlambaarheid                                                     | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Bovenste explosiegrens /<br>Bovenste<br>ontvlambaarheidsgrenswaarde | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Onderste explosiegrens /<br>Onderste<br>ontvlambaarheidsgrenswaarde | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Vlampunt                                                            | : | > 235 °C<br>Methode: Cleveland open cup |
| Ontledingstemperatuur                                               | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| pH                                                                  | : | Niet van toepassing                     |
| Viscositeit                                                         |   |                                         |
| Viscositeit, dynamisch                                              | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Viscositeit, kinematisch                                            | : | > 120 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)        |
| Oplosbaarheid                                                       |   |                                         |
| Oplosbaarheid in water                                              | : | niet mengbaar                           |
| Oplosbaarheid in andere<br>oplosmiddelen                            | : | Geen gegevens beschikbaar               |



## VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : Geen gegevens beschikbaar

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid : circa 0,9 g cm<sup>3</sup> (20 °C)

Relatieve dampdichtheid : Geen gegevens beschikbaar

### 9.2 Overige informatie

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar

Zelfontsteking : Geen gegevens beschikbaar

Verdampingssnelheid : Geen gegevens beschikbaar

---

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Stabiël onder de aanbevolen opslagomstandigheden.  
Geen specifieke gevaren te noemen.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Niets bekend.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Sterke oxidatiemiddelen

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

---

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie



## VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Product:

Acute orale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: > 2.000 mg/kg  
Methode: Calculatiemethode

Acute toxiciteit bij inademing : Acute toxiciteitsschattingen: > 20 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: dampen  
Methode: Calculatiemethode

#### Bestanddelen:

##### NONANEDIOIC ACID, DILITHIUM SALT:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat, vrouwtje): > 300 - < 2.000 mg/kg  
Opmerkingen: De toxicologische gegevens zijn overgenomen van producten van gelijkwaardige samenstelling.  
Acute toxiciteitsschattingen: 300,03 mg/kg  
Methode: Calculatiemethode

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg  
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid  
Opmerkingen: De toxicologische gegevens zijn overgenomen van producten van gelijkwaardige samenstelling.

##### 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs.:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.500 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 423

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 2.000 mg/kg  
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid

##### OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): > 1,01 - 1,85 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Acute toxiciteitsschattingen: 1,02 mg/l



## VEILIGHEIDSGINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

Testatmosfeer: stof/nevel  
Methode: Calculatiemethode

### Tolytriazole derivative:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 3.313 mg/kg  
Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg  
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid  
Opmerkingen: Tot deze dosis is geen mortaliteit vastgesteld.

### DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (<3 % DMSO EXTRACT):

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg  
Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 5.000 mg/kg

### Huidcorrosie/-irritatie

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

### Bestanddelen:

#### NONANEDIOIC ACID, DILITHIUM SALT:

Methode : Verordening (EC) No. 440/2008, bijlage, B.40  
Resultaat : Geen huidirritatie

#### ANTIMONY DIALKYL DITHIOCARBAMATE:

Beoordeling : Lichte, tijdelijke irritatie  
Resultaat : Lichte, tijdelijke irritatie

#### 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs.:

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 404  
Resultaat : Werkt bijtend na 3 minuten tot 1 uur blootstelling

#### OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Resultaat : Irriterend voor de huid.

### Tolytriazole derivative:

Soort : Konijn  
Beoordeling : Irriterend voor de huid.



## VEILIGHEIDSGINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

### **DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (<3 % DMSO EXTRACT):**

Resultaat : Lichte, tijdelijke irritatie

#### **Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### **Bestanddelen:**

##### **NONANEDIOIC ACID, DILITHIUM SALT:**

Soort : Konijn  
Resultaat : Lichte, tijdelijke irritatie

##### **ANTIMONY DIALKYL DITHIOCARBAMATE:**

Beoordeling : Lichte, tijdelijke irritatie  
Resultaat : Lichte, tijdelijke irritatie

##### **1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs.:**

Soort : Konijn  
Resultaat : Bijtend

##### **OLEYL N-METHYLGLYCINE:**

Resultaat : Bijtend

#### **Tolytriazole derivative:**

Soort : Konijn  
Resultaat : Lichte, tijdelijke irritatie

### **DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (<3 % DMSO EXTRACT):**

Resultaat : Lichte, tijdelijke irritatie

#### **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

##### **Huidsensibilisering**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

##### **Ademhalingssensibilisatie**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### **Bestanddelen:**

##### **NONANEDIOIC ACID, DILITHIUM SALT:**



## VEILIGHEIDSGINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

|             |   |                                                |
|-------------|---|------------------------------------------------|
| Testtype    | : | Lokale lymfekliertest                          |
| Beoordeling | : | Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. |
| Methode     | : | OECD Test Richtlijn 429                        |

### OLEYL N-METHYLGLYCINE:

|             |   |                                                |
|-------------|---|------------------------------------------------|
| Testtype    | : | Maximalisatietest                              |
| Soort       | : | Cavia                                          |
| Beoordeling | : | Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. |

### Tolytriazole derivative:

|             |   |                                                          |
|-------------|---|----------------------------------------------------------|
| Testtype    | : | Maximalisatietest                                        |
| Soort       | : | Cavia                                                    |
| Beoordeling | : | Het product maakt de huid overgevoelig, subcategorie 1B. |
| Methode     | : | Richtlijn test OECD 406                                  |

### Mutageniteit in geslachtscellen

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

### Bestanddelen:

#### NONANEDIOIC ACID, DILITHIUM SALT:

|                         |   |                                                                                                              |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoxiciteit in vitro | : | Testtype: Ames-test<br>metabolische activering: met en zonder stofwisselingsactivatie<br>Resultaat: negatief |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### OLEYL N-METHYLGLYCINE:

|                         |   |                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoxiciteit in vitro | : | Testtype: Ames-test<br>Testsysteem: Salmonella typhimurium<br>metabolische activering: met en zonder stofwisselingsactivatie<br>Resultaat: negatief |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Tolytriazole derivative:

|                         |   |                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoxiciteit in vitro | : | Testtype: Ames-test<br>Testsysteem: Salmonella typhimurium<br>metabolische activering: met en zonder stofwisselingsactivatie<br>Resultaat: negatief |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (<3 % DMSO EXTRACT):

|                         |   |                                            |
|-------------------------|---|--------------------------------------------|
| Genotoxiciteit in vitro | : | Testtype: Ames-test<br>Resultaat: negatief |
|-------------------------|---|--------------------------------------------|



## VEILIGHEIDSGEGEGENEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

### Kankerverwekkendheid

Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie.

### Bestanddelen:

#### **DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (<3 % DMSO EXTRACT):**

|                        |   |                                                           |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Kankerverwekkendheid - | : | Geclassificeerd gebaseerd op DMSO extract-inhoud < 3%     |
| Beoordeling            | : | (regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot L) |

### Giftigheid voor de voortplanting

Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie.

### STOT bij eenmalige blootstelling

Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie.

### STOT bij herhaalde blootstelling

Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie.

### Aspiratiesgiftigheid

Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie.

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

#### Product:

|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beoordeling | : | De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger. |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Nadere informatie

#### Product:

|             |   |                           |
|-------------|---|---------------------------|
| Opmerkingen | : | Geen gegevens beschikbaar |
|-------------|---|---------------------------|

---

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie



## VEILIGHEIDSGINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

### 12.1 Toxiciteit

#### Product:

#### Ecotoxicologie Beoordeling

- Acute aquatische toxiciteit : Toxisch voor aquatisch leven.
- Chronische aquatische toxiciteit : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Bestanddelen:

##### NONANEDIOIC ACID, DILITHIUM SALT:

- Toxiciteit voor vissen : LC50 (*Cyprinus carpio* (Karper)): > 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: statische test
- Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (*Daphnia magna* (grote watervlo)): > 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: statische test
- Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (groene algen)): 23 mg/l  
Eindpunt: Groeiremmer  
Blootstellingstijd: 72 h  
Testtype: statische test

#### Ecotoxicologie Beoordeling

- Acute aquatische toxiciteit : Acute aquatische toxiciteit Categorie 3; Schadelijk voor aquatisch leven.
- Chronische aquatische toxiciteit : Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

##### ANTIMONY DIALKYL DITHIOCARBAMATE:

#### Ecotoxicologie Beoordeling

- Acute aquatische toxiciteit : Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.
- Chronische aquatische toxiciteit : Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

##### 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs.:

- Toxiciteit voor vissen : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (regenboogforel)): 0,4 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h



## VEILIGHEIDSGEGEGENEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | Testtype: <b>semi-statische test</b><br>Proefstof: <b>WAF</b><br>Methode: <b>Richtlijn test OECD 203</b>                                                                                                             |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : <b>LC50 (Daphnia magna (grote watervlo))</b> : 0,098 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Testtype: <b>semi-statische test</b><br>Methode: <b>OECD testrichtlijn 202</b>                                            |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                          | : <b>EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen))</b> : 0,084 mg/l<br>Eindpunt: <b>Groeiremmer</b><br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Testtype: <b>statische test</b><br>Methode: <b>OECD testrichtlijn 201</b> |
| M-factor (Acute aquatische toxiciteit)                      | : <b>10</b>                                                                                                                                                                                                          |
| M-factor (Chronische aquatische toxiciteit)                 | : <b>1</b>                                                                                                                                                                                                           |

### Ecotoxicologie Beoordeling

|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute aquatische toxiciteit      | : <b>Acute aquatische toxiciteit Categorie 1; Zeer giftig voor in het water levende organismen.</b>                               |
| Chronische aquatische toxiciteit | : <b>Chronische aquatische toxiciteit Categorie 1; Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</b> |

### OLEYL N-METHYLGLYCINE:

|                                                             |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : <b>LC50 (Leuciscus idus (Goudwinde))</b> : 0,93 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br>Testtype: <b>statische test</b>                                            |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : <b>EC50 (Daphnia magna (grote watervlo))</b> : 0,43 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Testtype: <b>statische test</b>                                        |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                          | : <b>EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen))</b> : 6,3 mg/l<br>Eindpunt: <b>Groeiremmer</b><br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Testtype: <b>statische test</b> |
| M-factor (Acute aquatische toxiciteit)                      | : <b>1</b>                                                                                                                                                       |



## VEILIGHEIDSGINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

### Ecotoxicologie Beoordeling

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute aquatische toxiciteit      | : | Acute aquatische toxiciteit Categorie 1; Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                                                                                               |
| Chronische aquatische toxiciteit | : | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.<br><br>Chronische aquatische toxiciteit Categorie 3; Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

### Tolytriazole derivative:

|                                                             |   |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : | LC50 (Danio rerio (zebravis)): 1,3 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br>Testtype: statische test<br>Methode: Richtlijn test OECD 203                                           |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : | EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 2,05 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Testtype: statische test<br>Methode: OECD testrichtlijn 202                                   |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                          | : | EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 0,976 mg/l<br>Eindpunt: Groeiremmer<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Testtype: statische test<br>Methode: OECD testrichtlijn 201 |
| M-factor (Acute aquatische toxiciteit)                      | : | 1                                                                                                                                                                             |

### Ecotoxicologie Beoordeling

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute aquatische toxiciteit      | : | Acute aquatische toxiciteit Categorie 1; Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                                                                                       |
| Chronische aquatische toxiciteit | : | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.<br><br>Chronische aquatische toxiciteit Categorie 2; Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |



## VEILIGHEIDSGINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

### DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (<3 % DMSO EXTRACT):

#### Ecotoxicologie Beoordeling

|                                  |   |                                                           |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Acute aquatische toxiciteit      | : | Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie. |
| Chronische aquatische toxiciteit | : | Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie. |

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

#### Bestanddelen:

##### NONANEDIOIC ACID, DILITHIUM SALT:

|                             |   |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologische afbreekbaarheid | : | Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.<br>Opmerkingen: De toxicologische gegevens zijn overgenomen van producten van gelijkwaardige samenstelling. |
|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs.:

|                             |   |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologische afbreekbaarheid | : | Resultaat: Intrinsiek biologisch afbreekbaar.<br>Biodegradatie: 31 %<br>Blootstellingstijd: 28 d<br>Methode: OECD-testrichtlijn 301 B |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Tolytriazole derivative:

|                             |   |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologische afbreekbaarheid | : | Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.<br>Biodegradatie: 7 - 10 %<br>Blootstellingstijd: 28 d<br>Methode: OECD-testrichtlijn 301 B |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.3 Bioaccumulatie

#### Bestanddelen:

##### NONANEDIOIC ACID, DILITHIUM SALT:

|                                        |   |               |
|----------------------------------------|---|---------------|
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water | : | log Pow: -3,5 |
|----------------------------------------|---|---------------|

##### 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs.:

|                                        |   |                      |
|----------------------------------------|---|----------------------|
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water | : | log Pow: 5,4 (35 °C) |
|----------------------------------------|---|----------------------|

##### OLEYL N-METHYLGLYCINE:

|                                        |   |                    |
|----------------------------------------|---|--------------------|
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water | : | log Pow: 3,5 - 4,2 |
|----------------------------------------|---|--------------------|



## VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

octanol/water

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### Product:

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

#### Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

#### Product:

Aanvullende ecologische informatie : Bij onvakkundige omgang of verwijdering van deze stof bestaat gevaar voor schade aan het milieu. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

---

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem.

---

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

|        |   |                                       |
|--------|---|---------------------------------------|
| ADN    | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| ADR    | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| RID    | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG   | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IATA_P | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|        |   |                                       |
|--------|---|---------------------------------------|
| ADN    | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| ADR    | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| RID    | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG   | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IATA_P | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

|        |   |                                       |
|--------|---|---------------------------------------|
| ADN    | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| ADR    | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| RID    | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG   | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IATA_P | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

### 14.4 Verpakkingsgroep

|                    |   |                                       |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| ADN                | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| ADR                | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| RID                | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG               | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IATA (Vracht)      | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IATA_P (Passagier) | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

### 14.5 Milieugevaren

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.



## VEILIGHEIDSGEGEGEVENS

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

Het is mogelijk dat beschrijvingen van gevaarlijke goederen (indien boven vermeld) geen afmetingen van de verpakking, hoeveelheid, eindgebruik of toepasselijke regiospecifieke uitzonderingen bevatten. Zie de vervoerdocumenten voor beschrijvingen die specifiek zijn voor de zending.

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) | : Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen:<br>Nummer op de lijst 75, 3<br>DISTILLATES (PETROLEUM),<br>SOLVENT-DEWAXED HEAVY<br>PARAFFINIC (<3 % DMSO<br>EXTRACT) (Nummer op de lijst 28)<br>DISTILLATES (PETROLEUM),<br>HYDROTREATED HEAVY NAPHTHA<br>(Nummer op de lijst 28)<br>ANTIMONY<br>DIALKYL DITHIOCARBAMATE<br>PETROLEUM DISTILLATES<br>(Nummer op de lijst 28)<br>METHYLMETHACRYLATE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59) : Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen : Niet van toepassing

Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) : Niet van toepassing

Nederland. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-lijst) : DISTILLATES (PETROLEUM),  
HYDROTREATED HEAVY NAPHTHA

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV) : Niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn : Niet van toepassing



## VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

betrokken.

Algemene Beoordelings Methodiek (ABM)

Waterbezwaarlijkheid : Z1 Niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/ mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie).

Saneringsinspanning : Z

### De bestanddelen van dit product zijn opgenomen op de volgende lijsten:

TCSI : Niet overeenkomstig de lijst

TSCA : Het product bevat een stof/stoffen die niet in de TSCA lijst zijn opgenomen.

AIIC : Niet overeenkomstig de lijst

DSL : Dit product bevat de volgende bestanddelen die niet voorkomen op de Canadese DSL- of NDSL-lijst.

Tac Oil C

ENCS : Niet overeenkomstig de lijst

KECI : Niet overeenkomstig de lijst

PICCS : Niet overeenkomstig de lijst

IECSC : Niet overeenkomstig de lijst

NZIoC : Niet overeenkomstig de lijst

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar

#### Inventarisaties

AIIC (Australië), DSL (Canada), IECSC (China), REACH (Europese Unie), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Nieuw Zeeland), PICCS (Filippijnen), TCSI (Taiwan), TECI (Thailand), TSCA (VS)

---

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Volledige tekst van de H-verklaringen

H302 : Schadelijk bij inslikken.



## VEILIGHEIDSGEGEGEVENSBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| H314 | : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                             |
| H315 | : Veroorzaakt huidirritatie.                                                 |
| H317 | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                               |
| H318 | : Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                             |
| H332 | : Schadelijk bij inademing.                                                  |
| H400 | : Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410 | : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H411 | : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.      |
| H412 | : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  |

### Volledige tekst van andere afkortingen

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Acute Tox.        | : Acute toxiciteit                                |
| Aquatic Acute     | : (Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn       |
| Aquatic Chronic   | : (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn   |
| Eye Dam.          | : Ernstig oogletsel                               |
| Skin Corr.        | : Huidcorrosie/-irritatie                         |
| Skin Irrit.       | : Huidcorrosie/-irritatie                         |
| Skin Sens.        | : Huidsensibilisering                             |
| NL WG             | : Arbeidsomstandigheden - Wettelijke grenswaarden |
| NL WG / TGG-8 uur | : Tijdsomstandigheden - 8 uur                     |

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumpraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse



## VEILIGHEIDSGEGEGEVENS

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2  
VET

Versie: 3.0

Herzieningsdatum: 09.02.2023

Printdatum: 04/07/2023

inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Filippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

### Nadere informatie

De waarde is berekend. : 000000276223

### Classificatie van het preparaat:

Aquatic Chronic 3

H412

### Classificatieprocedure:

Calculatiemethode

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

NL / NL