



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006  
Valvoline™ HD SAE 30 motorolje

Utgave: 8.0

Revisjonsdato: 23.02.2023

Utskriftsdato: 03/07/2023

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Varenavn : Valvoline™ HD SAE 30 motorolje

Produktkode : VE12726

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Motor, gir- & smøreolje.

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Nederland

Telefon : +31 (0)78 654 3500 (i Holland), eller kontakt din lokale CSR kontaktperson

E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en : SDS@valvoline.com

#### 1.4 Nødtelefonnummer

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654), eller kontakt ditt lokale krisetelefonnummer på 22 59 13 00

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ikke et farlig stoff eller blanding.



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006  
Valvoline™ HD SAE 30 motorolje

Utgave: 8.0

Revisjonsdato: 23.02.2023

Utskriftsdato: 03/07/2023

### 2.2 Merkingselementer

#### Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ingen farepiktogram, ingen varselord, ingen faresetning(er), ingen sikkerhetssetning(er) kreves

#### Tilleggsmerking

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

EUH208 Inneholder Calcium di(alkyl(C20-C24, even numbered) branched)-methyl benzenesulfonate.  
Kan gi en allergisk reaksjon.

### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2 Stoffblandinger

#### Komponenter

| Kjemisk navn                              | CAS-nr.<br>EC-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassifisering          | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| POLYOLEFIN POLYAMINE SUCCINIMIDE, BORATED | Ikke tildelt                                           | Aquatic Chronic 4; H413 | >= 1 - < 2,5             |
| Polyolefin polyamine succimide            | Ikke tildelt                                           | Aquatic Chronic 4; H413 | >= 1 - < 2,5             |
| Calcium di(alkyl(C20-C24, even            | 722503-68-6                                            | Skin Sens. 1; H317      | >= 1 - < 2,5             |



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006  
Valvoline™ HD SAE 30 motorolje

Utgave: 8.0

Revisjonsdato: 23.02.2023

Utskriftsdato: 03/07/2023

|                                                              |                                                                      |                         |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| numbered) branched)-methyl benzenesulfonate                  |                                                                      | Aquatic Chronic 4; H413 |              |
| Substanser med en eksponeringslimit for arbeidsplasser :     |                                                                      |                         |              |
| DISTILLATES (PETROLEUM),<br>HYDROTREATED HEAVY<br>PARAFFINIC | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8<br>01-2119484627-25-<br>xxxx |                         | >= 40 - < 50 |
| DISTILLATES (PETROLEUM),<br>HYDROTREATED HEAVY<br>PARAFFINIC | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8                              |                         | >= 40 - < 50 |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Ikke forlat offeret i ubevoktet tilstand.
- Ved innånding : Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd.  
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
- Ved øyekontakt : Fjern kontaktlinser.  
Beskytt uskadede øye.  
Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.
- Ved svelging : Hold luftveien åpent.  
Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.  
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.  
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Ingen symptomer kjent eller forventet.

#### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling : Ingen farer som krever spesielle forholdsregler med førstehjelp.  
Behandles symptomatisk.



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006  
Valvoline™ HD SAE 30 motorolje

Utgave: 8.0

Revisjonsdato: 23.02.2023

Utskriftsdato: 03/07/2023

---

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler : Bruk vannspray, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier eller karbondioksid.

Uegnede slokkingsmidler : Vannstråle med høyt volum

#### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige brennbare produkter : karbondioksid og karbonmonoksid

#### 5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper : Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukning.

Utfyllende opplysninger : Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner.  
Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.

---

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.  
Bruk eget verneutstyr.

#### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Dersom produktet forurensar elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

#### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Tørk opp med adsorberende materiale (f.eks. kluter, tvist).  
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

#### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006  
Valvoline™ HD SAE 30 motorolje

Utgave: 8.0

Revisjonsdato: 23.02.2023

Utskriftsdato: 03/07/2023

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Råd om trygg håndtering : For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.
- Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.
- Hygienetiltak : Generell industriell hygienep praksis.

#### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Krav til lagringsområder og containere : Elektriske installasjoner / arbeidsmaterialer må rette seg etter de teknologiske sikkerhetsstandardene.
- Råd angående samlagring : Intet stoff spesielt å nevne.
- Ytterligere informasjon om lagringsstabilitet : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

#### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

### AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### 8.1 Kontrollparametrer

##### Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter                                            | CAS-nr.    | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer  | Grunnlag            |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC | 64742-54-7 | GV                              | 40 ppm<br>275 mg/m3 | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                        |            | GV (Damp)                       | 50 mg/m3            | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                        |            | GV (Tåke - partikler)           | 1 mg/m3             | FOR-2011-12-06-1358 |
| DISTILLATES (PETROLEUM),                               | 64742-54-7 | GV                              | 40 ppm<br>275 mg/m3 | FOR-2011-12-06-1358 |



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006  
Valvoline™ HD SAE 30 motorolje

Utgave: 8.0

Revisjonsdato: 23.02.2023

Utskriftsdato: 03/07/2023

|                                     |  |                          |                      |                         |
|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| HYDROTREATED<br>HEAVY<br>PARAFFINIC |  |                          |                      |                         |
|                                     |  | GV (Damp)                | 50 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-<br>12-06-1358 |
|                                     |  | GV (Tåke -<br>partikler) | 1 mg/m <sup>3</sup>  | FOR-2011-<br>12-06-1358 |

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Vernebriller

#### Håndvern

Materiale : neopren, nitrilgummi  
Gjennomtrengningstid :  $\geq 240$  min  
hansketykkelse :  $\geq 0,35$  mm  
Direktiv : Utstyrt skal være i samsvar med EN 374

Bemerkning : De valgte vernehanskene må tilfredsstille spesifikasjonene til EU Direktiv 2016/425 og standarden EN 374 derivert fra direktivet. Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning eller kjemisk gjennombrudd. Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid. Dataen angående gjennombruddstiden/materialkvaliteten er standard verdier! Den nøyaktige gjennombruddstiden/materialkvaliteten må oppdrives fra produsenten til vernehansken.

Hud- og kroppsvern : Vernelær

Åndedrettsvern : Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand : væske  
Farge : rødfarget  
Lukt : karakteristisk



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006  
Valvoline™ HD SAE 30 motorolje

Utgave: 8.0

Revisjonsdato: 23.02.2023

Utskriftsdato: 03/07/2023

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                       | oljeaktig                                 |
| Lukterskel                                            | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Flytepunkt                                            | : < -24 °C                                |
| Kokepunkt/kokeområde                                  | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Antennelighet                                         | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Øvre eksplosjonsgrense /<br>Øvre brennbarhetsgrense   | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Nedre eksplosjonsgrense /<br>Nedre brennbarhetsgrense | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Flammepunkt                                           | : 230 °C<br>Metode: Cleveland åpen kopp   |
| Dekomponeringstemperatur                              | : Ingen data tilgjengelig                 |
| pH-verdi                                              | : Ikke anvendbar                          |
| Viskositet                                            |                                           |
| Viskositet, dynamisk                                  | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Viskositet, kinematisk                                | : ca. 83,8 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)     |
| Løselighet(er)                                        |                                           |
| Vannløselighet                                        | : uoppløselig                             |
| Løselighet i andre<br>løsningsmidler                  | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Fordelingskoeffisient: n-<br>oktanol/vann             | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Damptrykk                                             | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Relativ tetthet                                       | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Tetthet                                               | : ca. 0,873 g/cm <sup>3</sup> . (15,6 °C) |
| Relativ damptetthet                                   | : Ingen data tilgjengelig                 |



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006  
Valvoline™ HD SAE 30 motorolje

Utgave: 8.0

Revisjonsdato: 23.02.2023

Utskriftsdato: 03/07/2023

### 9.2 Andre opplysninger

Oksidasjonsegenskaper : Ingen data tilgjengelig

Selvtenning : Ingen data tilgjengelig

Fordampingshastighet : Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Stabil under anbefalte lagringsforhold.  
Ingen farer som spesielt bør nevnes.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Ikke kjent.

### 10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Sterke oksidasjonsmidler.

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

---

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akutt giftighet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Komponenter:

#### **DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 15 g/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5 g/kg



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006  
Valvoline™ HD SAE 30 motorolje

Utgave: 8.0

Revisjonsdato: 23.02.2023

Utskriftsdato: 03/07/2023

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 15 g/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5 g/kg

### Hudetsing / Hudirritasjon

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Komponenter:

### POLYOLEFIN POLYAMINE SUCCINIMIDE, BORATED:

Resultat : Ingen hudirritasjon

### Calcium di(alkyl(C20-C24, even numbered) branched)-methyl benzenesulfonate:

Resultat : Svakt, forbigående irritasjon

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Vurdering : Svakt, forbigående irritasjon

Resultat : Svakt, forbigående irritasjon

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Vurdering : Svakt, forbigående irritasjon

Resultat : Svakt, forbigående irritasjon

### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Produkt:

Resultat : Svakt, forbigående irritasjon

Bemerkning : Forventet basert på komponenter.

### Komponenter:

### POLYOLEFIN POLYAMINE SUCCINIMIDE, BORATED:

Resultat : Ingen øyeirritasjon

### Calcium di(alkyl(C20-C24, even numbered) branched)-methyl benzenesulfonate:

Resultat : Svakt, forbigående irritasjon

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Vurdering : Ingen øyeirritasjon

Resultat : Ingen øyeirritasjon



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006  
Valvoline™ HD SAE 30 motorolje

Utgave: 8.0

Revisjonsdato: 23.02.2023

Utskriftsdato: 03/07/2023

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
| Vurdering | : | Ingen øyeirritasjon |
| Resultat  | : | Ingen øyeirritasjon |

#### Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

##### Hudsensibilisering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

##### Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

##### Produkt:

Vurdering : Fører ikke til hud sensibilisering.

##### Komponenter:

#### Calcium di(alkyl(C20-C24, even numbered) branched)-methyl benzenesulfonate:

|           |   |                                |
|-----------|---|--------------------------------|
| Vurdering | : | Kan gi allergi ved hudkontakt. |
| Resultat  | : | Kan gi allergi ved hudkontakt. |

#### Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

##### Komponenter:

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|                              |   |                                                          |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| Kreftframkallende egenskap - | : | Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 % |
| Vurdering                    | : | (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L) |

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|                              |   |                                                          |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| Kreftframkallende egenskap - | : | Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 % |
| Vurdering                    | : | (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L) |

#### Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkeltekspnering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006  
Valvoline™ HD SAE 30 motorolje

Utgave: 8.0

Revisjonsdato: 23.02.2023

Utskriftsdato: 03/07/2023

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Komponenter:

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

**Ingen aspirasjons toksisitetsskategorisering**

## 11.2 Opplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaper

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### Utfyllende opplysninger

#### Produkt:

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

#### Produkt:

#### Ekotoksikologibedømmelse

Akutt giftighet i vann : Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Kronisk vanntoksisitet : Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Komponenter:

**POLYOLEFIN POLYAMINE SUCCINIMIDE, BORATED:**

#### Ekotoksikologibedømmelse

Akutt giftighet i vann :



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006  
Valvoline™ HD SAE 30 motorolje

Utgave: 8.0

Revisjonsdato: 23.02.2023

Utskriftsdato: 03/07/2023

**Kronisk vanntoksisitet** : Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.  
: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.  
: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

### Polyolefin polyamine succimide:

#### Ekotoksikologibedømmelse

Akutt giftighet i vann :

**Kronisk vanntoksisitet** : Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.  
: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.  
: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

### Calcium di(alkyl(C20-C24, even numbered) branched)-methyl benzenesulfonate:

#### Ekotoksikologibedømmelse

Akutt giftighet i vann :

**Kronisk vanntoksisitet** : Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.  
: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.  
: Kronisk vanntoksisitet Kategori 4; Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

**Giftighet for fisk** : LL50 (Fisk): > 100 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t

**Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann** : EL50 (Virvelløse sjødyr): > 10.000 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 t

**Toksisitet for alger/vannplanter** : EL50 (Alger): > 100 mg/l  
Eksponeeringstid: 72 t

**Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)** : NOEC: 10 mg/l  
Arter: Fisk

**Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet)** : NOEC: 10 mg/l  
Arter: Virvelløse sjødyr



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006  
Valvoline™ HD SAE 30 motorolje

Utgave: 8.0

Revisjonsdato: 23.02.2023

Utskriftsdato: 03/07/2023

### Ekotoksikologibedømmelse

|                        |   |                                                           |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Akutt giftighet i vann | : | Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon. |
| Kronisk vanntoksisitet | : | Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon. |

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

### Ekotoksikologibedømmelse

|                        |   |                                                           |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Akutt giftighet i vann | : | Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon. |
| Kronisk vanntoksisitet | : | Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon. |

## 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

## 12.3 Bioakkumuleringsevne

### Komponenter:

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|                                       |   |                        |
|---------------------------------------|---|------------------------|
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann | : | log Pow: Forventet > 7 |
|---------------------------------------|---|------------------------|

## 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

## 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

### Produkt:

|           |   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering | : | Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB). |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

### Produkt:

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering | : | Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere. |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006  
Valvoline™ HD SAE 30 motorolje

Utgave: 8.0

Revisjonsdato: 23.02.2023

Utskriftsdato: 03/07/2023

### 12.7 Andre skadevirkninger

**Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon : Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Forurensset emballasje : Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon.

---

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR : Ikke regulert som en farlig vare  
RID : Ikke regulert som en farlig vare  
IMDG : Ikke regulert som en farlig vare  
IATA\_P : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR : Ikke regulert som en farlig vare  
RID : Ikke regulert som en farlig vare  
IMDG : Ikke regulert som en farlig vare  
IATA\_P : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.3 Transportfareklasse(r)

ADR : Ikke regulert som en farlig vare  
RID : Ikke regulert som en farlig vare  
IMDG : Ikke regulert som en farlig vare  
IATA\_P : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.4 Emballasjegruppe

ADR : Ikke regulert som en farlig vare  
RID : Ikke regulert som en farlig vare  
IMDG : Ikke regulert som en farlig vare



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006  
Valvoline™ HD SAE 30 motorolje

Utgave: 8.0

Revisjonsdato: 23.02.2023

Utskriftsdato: 03/07/2023

**IATA (Last)** : Ikke regulert som en farlig vare

**IATA\_P (Passasjer)** : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

Beskrivelser for farlig gods (hvis indikert over) behøver ikke ta hensyn til emballasjestørrelse, mengde, sluttbruk eller områdespesifikke unntak som kan gjelde. Konsulter fraktdokumenter for beskrivelser av det spesielle ved frakten.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) | : Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:<br>Nummer på listen 75DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (Nummer på listen <b>28</b> )<br><br>DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC<br>PETROLEUM DISTILLATES (Nummer på listen <b>28</b> )<br>Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (Nummer på listen <b>28</b> )<br>Branched alkylphenol and Calcium branched alkylphenol (Nummer på listen <b>30</b> ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Ikke anvendbar

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV) : Ikke anvendbar

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. : Ikke anvendbar



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006  
Valvoline™ HD SAE 30 motorolje

Utgave: 8.0

Revisjonsdato: 23.02.2023

Utskriftsdato: 03/07/2023

1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter  
ned ozonlaget

Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente : Ikke anvendbar  
organiske forurensninger

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av  
fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.  
Ikke anvendbar

### Komponentene til dette produktet er rapportert i følgende fortegnelser:

|       |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| TCSI  | : Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen                         |
| TSCA  | : Alle substanser listet opp som aktiv i TSCA inventar                  |
| AIIC  | : Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen                         |
| DSL   | : Alle komponenter av dette produktet er på den kanadiske DSL<br>listen |
| ENCS  | : Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen                         |
| KECI  | : Stemmer overens med inventarfortegnelsen                              |
| PICCS | : Stemmer overens med inventarfortegnelsen                              |
| IECSC | : Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen                         |
| NZIoC | : Stemmer overens med inventarfortegnelsen                              |

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig

#### Fortegnelser

AIIC (Australia), DSL (Canada), IECSK (Kina), REACH (Den europeiske unionen), ENCS (Japan),  
ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (New Zealand), FICCS (Filippinene), TCSI (Taiwan), TECI  
(Thailand), TSCA (USA)

---

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Fullstendig tekst til H-setninger

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| H317 | : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                       |
| H413 | : Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. |



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006  
Valvoline™ HD SAE 30 motorolje

Utgave: 8.0

Revisjonsdato: 23.02.2023

Utskriftsdato: 03/07/2023

### Full tekst av andre forkortelser

Aquatic Chronic : Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet  
Skin Sens. : Hudsensibilisering  
FOR-2011-12-06-1358 : Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet  
FOR-2011-12-06-1358 / GV : Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselelerende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

### Utfyllende opplysninger

Intern informasjon. : 000000078075



## SIKKERHETSATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006  
Valvoline™ HD SAE 30 motorolje

Utgave: 8.0

Revisjonsdato: 23.02.2023

Utskriftsdato: 03/07/2023

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO