



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	California Scents Palms Laguna Breeze
Registreringsnummer (REACH)	ikke relevant (stoffblanding)
Alternativt nummer/alternative numre	091400040697, 091400039424

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Identifiserte relevante bruksområder	Forbrukerapplikasjoner: Luftrensere
--------------------------------------	-------------------------------------

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
USA (Amerikas forente stater)

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-post: Autocare.regulatory@energizer.com
Nettside: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nødmeldingstjeneste	1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727 Dette nummeret er kun tilgjengelig i de følgende kontortidene: man-fr 09:00 - 17:00
---------------------	---

Giftsentralen

Navn	Postnummer/sted	Telefon
Giftinformasjonen		22 59 13 00

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Avsnitt	Fareklasse	Kategori	Fareklasse- og kategori	Faresetning
3.4S	hudsensibilisering	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	farlig for vannmiljøet - kronisk (langsiktig) fare	3	Aquatic Chronic 3	H412

Fullstendig tekst på forkortelser i AVSNITT 16.

De viktigste fysikalsk-kjemiske, helsemessige og miljømessige skadevirkningene skal angis
Spill og sløkkevann kan forårsake forurensning av vann.

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Varselord advarsel

- Piktogrammer

GHS07



- Faresetninger

H317

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H412

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

- Sikkerhetssetninger

P101

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102

Oppbevares utilgjengelig for barn.

P302+P352

VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P333+P313

Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P501

Innhold/beholder leveres til i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

- Farlige bestanddeler til merking

Aldehyde C-16, Cinnamal, Anisyl acetate, Orange Oil Valencia, (R)-p-menta-1,8-dien

2.3 Andre farer

er ikke av betydning

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer

Ikke relevant (stoffblanding)

3.2 Stoffblandinger

Beskrivelse av stoffblandingen

Navnet på stoffet	Identifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
Benzyl acetate	CAS-nr. 140-11-4 EF-nr. 205-399-7 REACH Reg.-nr. 01-2119638272-42- xxxx	10 – < 25	Aquatic Chronic 3 / H412	
Aldehyde C-16	CAS-nr. 77-83-8 EF-nr. 201-061-8 REACH Reg.-nr. 01-2119967770-28- xxxx	1 – < 5	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Isoraldeine 70	CAS-nr. 1335-46-2 EF-nr. 215-635-0 REACH Reg.-nr. 01-2119471851-35- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Allyl Caproate	CAS-nr. 123-68-2 EF-nr. 204-642-4 REACH Reg.-nr. 01-2119983573-26- xxxx	< 1	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Acute Tox. 3 / H331 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412	 

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Navnet på stoffet	Identifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
Orange Oil Valencia	CAS-nr. 8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0 EF-nr. 232-433-8 REACH Reg.-nr. 01-2119493353-35- xxxx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	   
(R)-p-menta-1,8-dien	CAS-nr. 5989-27-5 EF-nr. 227-813-5 Index-nr 601-029-00-7 REACH Reg.-nr. 01-2119529223-47- xxxx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412	   
Cinnamal	CAS-nr. 104-55-2 EF-nr. 203-213-9 REACH Reg.-nr. 01-2119935242-45- xxxx 01-2119950687-24- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Anisyl acetate	CAS-nr. 104-21-2 EF-nr. 203-185-8 REACH Reg.-nr. 01-2120104878-50- xxxx 01-2120752374-54- xxxx	< 1	Skin Sens. 1B / H317	

Navnet på stoffet	Spesifikke konsentrasjonsgrenser	M-Faktorer	ATE	Eksponeringsvei
Allyl Caproate	-	-	100 mg/kg 820 mg/kg 3 mg/l/4h	oral dermal innånding: damp

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Fullstendig tekst på forkortelser i AVSNITT 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelle merknader

Skadelidende må ikke være uten tilsyn. Fjern ofre fra ulykkesområdet. Hold personen varm, i ro og tildekket. Tilsølte klær må fjernes straks. Søk legeråd hvis du er i tvil, eller hvis det oppstår problemer. Ved bevisstløshet legg personen i stabilt sideleie. Tilfør aldri noe via munnen.

Etter innånding

Tilkall straks lege ved uregelmessig pusting eller pustestans og sett i gang førstehjelpstiltak. Sørg for frisk luft.

Etter hudkontakt

Vask med mye såpe og vann.

Etter øyekontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hold øyelokkene åpne og skyll øyet med rikelig rent, rennende vann i minst 10 minutter.

Etter svelging

Skyll munnen med vann (bare hvis personen er ved bevissthet). IKKE framkall brekning.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer og virkninger er ikke kjent per i dag.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

ingen

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler

Vann, Skum, ABC-pulver

Uegnede slokkingsmidler

Full vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO₂)

5.3 Råd til brannmannskaper

Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Koordiner brannslukningstiltakene i forhold til omgivelsen. Ikke la slukkevannet renne ned i kanaler og vann eller vassdrag. Forurenset slukkevann skal samles separat. Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personell som ikke er nødpersonell

Bring personer i sikkerhet.

For nødhjelpspersonell

Bruk pustesystem ved eksponering av damp, støv, aerosol og gasser.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann. Forurensset vaskevann må holdes tilbake og kjøres bort.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Råd om hvordan søl kan begrenses

Tildekking av kloakk og avløp, Opptas mekanisk

Råd om hvordan søl skal behandles

Opptas mekanisk.

Andre opplysninger om søl og utslipp

Plasseres i egnede beholdere for avfallshåndtering. Det berørte området skal ventileres.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Uforenlige materialer: se avsnitt 10. Henvisninger vedrørende avfallshåndtering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anbefalinger

- Tiltak for å hindre brann samt aerosol- og støvdanning

Bruk lokal og allmenn ventilasjon. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.

- Spesifikke henvisninger/opplysninger

Avleiring av støv kan dannes på alle avleiringsoverflater i et driftsrom. Produktet er ikke i stand til å forårsake en støveksplisjon i den formen det er levert i; men tilsetning av fint støv fører til fare for støveksplisjon.

Instruks for allmenn hygiene på arbeidsplassen

Vask hendene etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsplasser. Ta av forurensede klær og forurensset verneutstyr før du går inn på områder der det spises. Ikke oppbevar mat og drikke sammen med kjemikaliene. Ikke bruk fat til kjemikaliene som vanligvis brukes til matvarer. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Håndtering av følgende risikoer

- Eksplosjonsfarlige omgivelser

Fjerning av støvavleiringer.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 16 for et generelt overblikk.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1 Kontrollparametere

Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

Land	Arbeidsstoffets navn	CAS-nr.	Identifiserer	Maksimum grenseverdi [ppm]	Maksimum grenseverdi [mg/m ³]	Korttidsverdi [ppm]	Korttidsverdi [mg/m ³]	Takverdi [ppm]	Takverdi [mg/m ³]	Henvisning	Kilde
NO	D-limonen	5989-27-5	GV	25	140						Forskrift, best.nr. 704

Henvisning

korttidsverdi korttidseksponeringsgrense: En grenseverdi som ikke skal overskrides og som er satt til 15 minutter (dersom ikke annet er angitt)
maksimum grenseverdi tidsvektet gjennomsnitt (langvarig eksponeringsgrense): Målt eller beregnet i forhold til en referanseperiode på 8 tidsvektede timer (dersom ikke annet er angitt)
takverdi takverdien er grenseverdien som ikke skal overskrides (ceiling value)

Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvei	Brukes i	Eksponeringstid
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	12,5 mg/kg	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	43,8 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	9 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	2,5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	17,63 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvei	Brukes i	Eksponeringsstid
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	35,26 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	44,08 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - lokale effekter
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	88,16 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	akutt - lokale effekter
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	10 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
Isoraldeine 70	1335-46-2	DNEL	26,1 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Isoraldeine 70	1335-46-2	DNEL	14,8 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Allyl Caproate	123-68-2	DNEL	15 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Allyl Caproate	123-68-2	DNEL	4,3 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	DNEL	31,1 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	DNEL	8,89 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	DNEL	185,8 µg/cm ²	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	akutt - lokale effekter
(R)-p-menta-1,8-dien	5989-27-5	DNEL	66,7 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
(R)-p-menta-1,8-dien	5989-27-5	DNEL	9,5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Cinnamal	104-55-2	DNEL	2,513 mg/kg	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvei	Brukes i	Eksponeringsstid
Cinnamal	104-55-2	DNEL	2,204 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Anisyl acetate	104-21-2	DNEL	2,468 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Anisyl acetate	104-21-2	DNEL	0,7 mg/kg kroppsvekt/dag	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringsstid
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,04 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,018 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,002 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	8,55 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,526 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,053 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,094 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	23,3 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,084 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,008 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksposeringstid
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	8,4 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,214 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,021 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,038 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Isoraldeine 70	1335-46-2	PNEC	0,002 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Isoraldeine 70	1335-46-2	PNEC	0 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Isoraldeine 70	1335-46-2	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Isoraldeine 70	1335-46-2	PNEC	0,168 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Isoraldeine 70	1335-46-2	PNEC	0,017 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Isoraldeine 70	1335-46-2	PNEC	0,033 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	47,56 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	1,17 µg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,117 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksposeringstid
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,012 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	4,46 µg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,446 µg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,825 µg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	PNEC	5,4 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	PNEC	0,54 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	PNEC	2,1 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	PNEC	1,3 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	PNEC	0,13 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	PNEC	0,261 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
(R)-p-menta-1,8-dien	5989-27-5	PNEC	14 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
(R)-p-menta-1,8-dien	5989-27-5	PNEC	1,4 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen						
Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksposeringstid
(R)-p-menta-1,8-dien	5989-27-5	PNEC	1,8 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
(R)-p-menta-1,8-dien	5989-27-5	PNEC	3,85 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
(R)-p-menta-1,8-dien	5989-27-5	PNEC	0,385 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
(R)-p-menta-1,8-dien	5989-27-5	PNEC	0,763 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Cinnamal	104-55-2	PNEC	1,004 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Cinnamal	104-55-2	PNEC	0,1004 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Cinnamal	104-55-2	PNEC	13,12 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Cinnamal	104-55-2	PNEC	159,2 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Cinnamal	104-55-2	PNEC	159,2 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Cinnamal	104-55-2	PNEC	0,0003333 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
Cinnamal	104-55-2	PNEC	56,08 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Cinnamal	104-55-2	PNEC	1,004 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp

8.2 Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontroller
Generell lufting.

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Individuelle vernetiltak (personlig verneutstyr)

Vern av øyne/ansikt

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

Hudvern

- Håndvern

Bruk egnede vernehansker. Kjemikaliehansker testet i henhold til EN 374 er egnet. Kontroller tetthet/ugjennomtrengelighet før bruk. Ved planlagt gjenbruk av hanskene må man rengjøre dem før man tar dem av, og oppbevare dem ved god ventilasjon. Ved spesiell bruk anbefales det å avklare kjemikalieholdbarheten til de vernehanskene som ble nevnt ovenfor med hanskeprodusenten.

- Materialtype

PVA: polyvinylalkohol, Nitril

- Materialtykkelse

>0.5 mm

- Gjennomtrengningstider for hanskematerialet

>120 minutter (permeasjon: nivå 4)

- Øvrige vernetiltak

Legg inn rekreasjonsfaser til regenerasjon av huden. Bruk av forebyggende hudbeskyttelse (hudkrem/salver) anbefales. Vask hender grundig etter bruk.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning. Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	fast
Farge	blå - sort
Lukt	karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokepunktsintervall	213,5 °C ved 101.325 Pa
Antennelighet	dette materialet er brennbart men ikke lett anten- nelig

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Øvre og nedre eksplosjonsgrenser	ikke bestemt
Flammepunkt	102 °C ved 101.325 Pa
Selvantenningsstemperatur	ikke bestemt
Nedbrytningstemperatur	ikke relevant
ph-verdi	ikke anvendelig
Kinematisk viskositet	ikke relevant
Løselighet(er)	ikke bestemt

Fordelingskoeffisient

Fordelingskoeffisient n- oktanol / vann (logverdi)	denne opplysningen er ikke tilgjengelig
--	---

Damptrykk	6,506 Pa ved 25 °C
-----------	--------------------

Tetthet og / eller relativ tetthet

Tetthet	ikke bestemt
Relativ damptetthet	det foreligger ingen opplysninger om denne egenskapen

Partikkelegenskaper	ingen data er tilgjengelig
---------------------	----------------------------

9.2 Andre opplysninger

Informasjon om fysiske fareklasser	fareklasser i henhold til GHS (fysiskalske farer): ikke relevant
------------------------------------	---

Andre sikkerhetsegenskaper

Temperaturklasse (EU, i henhold til ATEX)	T1 (maksimalt tillatte overflatetemperatur på utstyret: 450°C)
---	--

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Når det gjelder inkompatibilitet: se "Forhold som skal unngås" og "Uforenlige materialer".

10.2 Kjemisk stabilitet

Se under "Forhold som skal unngås".

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner er kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Det er ingen kjente spesifikke forhold som må unngås.

Henvisninger for å unngå brann eller eksplosjon

Produktet er ikke i stand til å forårsake en støveksplisjon i den formen det er levert i; men tilsetning av fint støv fører til fare for støveksplisjon.

10.5 Uforenlige materialer

Oksidasjonsmidler

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter som kan oppstå ved bruk, lagring, spill og oppvarming, er ikke å forvente. Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Det foreligger ingen testdata for hele stoffblandingen.

Klassifiseringsprosess

Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert på bestanddelene i stoffblandingen (summeringsformell).

Klassifisering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akutt giftighet

Skal ikke klassifiseres som akutt giftig.

Anslått verdi for akutt giftighet (ATE) av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Eksponeringsvei	ATE
Allyl Caproate	123-68-2	oral	100 mg/kg
Allyl Caproate	123-68-2	dermal	820 mg/kg
Allyl Caproate	123-68-2	innånding: damp	3 mg/l/4h

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Etsing/hudirritasjon

Skal ikke klassifiseres som etsende/irriterende for huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Skal ikke klassifiseres som alvorlig skadelig for øyet eller som øyeirriterende.

Sensibilisering av luftveiene eller huden

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Skade på arvestoffet i kjønnseller

Skal ikke klassifiseres som skadelig for arvestoffet i kjønnseller.

Kreftframkallende egenskaper

Skal ikke klassifiseres som kreftframkallende.

Reproduksjonstoksisitet

Skal ikke klassifiseres som reproduksjonstoksisk.

Giftvirkning på bestemte organer ved enkelteksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer (enkelteksponering).

Giftvirkning på bestemte organer ved gjentatt eksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer - gjentatt eksponering.

Innåndingsfare

Skal ikke klassifiseres som farlig ved aspirasjon.

11.2 Informasjon om andre farer

Det foreligger ingen ytterligere opplysninger.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

(Kronisk) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen					
Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
Benzyl acetate	140-11-4	EC50	855 mg/l	mikroorganismer	3 h
Aldehyde C-16	77-83-8	EC50	95 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
Isoraldeine 70	1335-46-2	EC50	>1.000 mg/l	mikroorganismer	1 h
(R)-p-menta-1,8-dien	5989-27-5	EC50	<0,67 mg/l	fisk	8 d
(R)-p-menta-1,8-dien	5989-27-5	LC50	0,41 mg/l	fisk	8 d

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

(Kronisk) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
Cinnamal	104-55-2	LC50	100,4 mg/l	fisk	96 h
Cinnamal	104-55-2	EC50	0,402 mg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
Anisyl acetate	104-21-2	EC50	52 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Nedbrytingsprosessen til bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Prosess	Nedbryt- ningsrate	Tid	Metode	Kilde
Benzyl acetate	140-11-4	karbondioksid- dannelse	100,9 %	28 d		ECHA
Aldehyde C-16	77-83-8	oksygenforbruk	11 %	5 d		ECHA
Isoraldeine 70	1335-46-2	oksygenforbruk	76 %	28 d		ECHA
Allyl Caproate	123-68-2	oksygenforbruk	19 %	2 d		ECHA
(R)-p-menta-1,8- dien	5989-27-5	karbondioksid- dannelse	58,8 %	14 d		ECHA
(R)-p-menta-1,8- dien	5989-27-5	oksygenforbruk	80 %	28 d		ECHA
Cinnamal	104-55-2	karbondioksid- dannelse	89 %	7 d		ECHA
Anisyl acetate	104-21-2	oksygenforbruk	78 %	21 d		ECHA

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data er tilgjengelig.

Bioakkumuleringsevne til bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Benzyl acetate	140-11-4	8	1,96 (ph-verdi: 7, 25 °C)	
Aldehyde C-16	77-83-8		2,4 (25 °C)	
Isoraldeine 70	1335-46-2		>4,5 - <5 (ph-verdi: 6,2, 23 °C)	
Allyl Caproate	123-68-2	59,2	3,191 (ph-verdi: ~5, 20 °C)	

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Bioakkumuleringsevne til bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Orange Oil Valencia	8008-57-9 8028-48-6 68606-94-0	32 – 156	2,78 – 4,88	
(R)-p-menta-1,8-dien	5989-27-5		4,38 (ph-verdi: 7,2, 37 °C)	
Cinnamal	104-55-2	8	2,107 (25 °C)	
Anisyl acetate	104-21-2		1,9 (35 °C)	

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data er tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data er tilgjengelig.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen bestandeler er oppført.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data er tilgjengelig.

AVSNITT 13: Disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Opplysninger som er relevante for avfallshåndtering i vann

Må ikke tømmes i kloakkavløp. Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Avfallsbehandling av beholdere/emballasjer

Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

Bemerkninger

Vennligst følg gjeldende nasjonale og regionale bestemmelser. Avfall skal kildesorteres slik at det kommunale eller nasjonale avfallshåndteringsselskapet kan håndtere hver avfallskategori separat.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer	ikke underlagt transportbestemmelsene
14.2 FN-forsendelsesnavn	ikke relevant
14.3 Transportfareklasse(r)	ingen
14.4 Emballasjegruppe	ikke tilordnet

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

14.5 Miljøfarer

ikke miljøfarlig i henhold til bestemmelsene for farlig gods

14.6 Særlige forholdsregler ved bruk

Det foreligger ingen ytterligere opplysninger.

14.7 Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Frakten er ikke ment for å transporteres i bulk.

Opplysninger for hver av FNs regelverksmaler

DOT

Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG) - Tilleggsopplysninger

Ikke underlagt IMDG.

Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Tilleggsopplysninger

Ikke underlagt ICAO-IATA.

AVSNITT 15: Opplysning om bestemmelser

15.1 Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Relevante EU-bestemmelser

Begrensninger i henhold til REACH, vedlegg XVII

Farlige stoffer med restriksjoner (REACH, vedlegg XVII)				
Navnet på stoffet	Navn i henhold til fortegnelsen	CAS-nr.	Restriksjon	Nr.
Benzyl acetate	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
Allyl Caproate	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
Aldehyde C-16	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
Aldehyde C-16	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Orange Oil Valencia	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
Orange Oil Valencia	brannfarlige / selvantennende (pyrofor)		R40	40

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Farlige stoffer med restriksjoner (REACH, vedlegg XVII)

Navnet på stoffet	Navn i henhold til fortegnelsen	CAS-nr.	Restriksjon	Nr.
Orange Oil Valencia	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Cinnamal	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
Cinnamal	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
(R)-p-menta-1,8-dien	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
(R)-p-menta-1,8-dien	brannfarlige / selvantennende (pyrofor)		R40	40
(R)-p-menta-1,8-dien	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Isoraldeine 70	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
Isoraldeine 70	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Anisyl acetate	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
Anisyl acetate	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75

Legende

R3

- Shall not be used in:
 - ornamental articles intended to produce light or colour effects by means of different phases, for example in ornamental lamps and ashtrays,
 - tricks and jokes,
 - games for one or more participants, or any article intended to be used as such, even with ornamental aspects,
- Articles not complying with paragraph 1 shall not be placed on the market.
- Shall not be placed on the market if they contain a colouring agent, unless required for fiscal reasons, or perfume, or both, if they:
 - can be used as fuel in decorative oil lamps for supply to the general public, and
 - present an aspiration hazard and are labelled with H304.
- Decorative oil lamps for supply to the general public shall not be placed on the market unless they conform to the European Standard on Decorative oil lamps (EN 14059) adopted by the European Committee for Standardisation (CEN).
- Without prejudice to the implementation of other Union provisions relating to the classification, labelling and packaging of substances and mixtures, suppliers shall ensure, before the placing on the market, that the following requirements are met:
 - lamp oils, labelled with H304, intended for supply to the general public are visibly, legibly and indelibly marked as follows: "Keep lamps filled with this liquid out of the reach of children"; and, by 1 December 2010, "Just a sip of lamp oil – or even sucking the wick of lamps – may lead to life-threatening lung damage";
 - grill lighter fluids, labelled with H304, intended for supply to the general public are legibly and indelibly marked by 1 December 2010 as follows: "Just a sip of grill lighter fluid may lead to life threatening lung damage";
 - lamps oils and grill lighters, labelled with H304, intended for supply to the general public are packaged in black opaque containers not exceeding 1 litre by 1 December 2010.;



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Legende

- R40
1. Shall not be used, as substance or as mixtures in aerosol dispensers where these aerosol dispensers are intended for supply to the general public for entertainment and decorative purposes such as the following:
 - metallic glitter intended mainly for decoration,
 - artificial snow and frost,
 - 'whoopie' cushions,
 - silly string aerosols,
 - imitation excrement,
 - horns for parties,
 - decorative flakes and foams,
 - artificial cobwebs,
 - stink bombs.
 2. Without prejudice to the application of other Community provisions on the classification, packaging and labelling of substances, suppliers shall ensure before the placing on the market that the packaging of aerosol dispensers referred to above is marked visibly, legibly and indelibly with:
'For professional users only'.
 3. By way of derogation, paragraphs 1 and 2 shall not apply to the aerosol dispensers referred to Article 8 (1a) of Council Directive 75/324/EEC (2).
 4. The aerosol dispensers referred to in paragraphs 1 and 2 shall not be placed on the market unless they conform to the requirements indicated.

California Scents Palms Laguna Breeze

Versionsnummer: GHS 6.1
Erstatter version fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Legende

R75

1. Shall not be placed on the market in mixtures for use for tattooing purposes, and mixtures containing any such substances shall not be used for tattooing purposes, after 4 January 2022 if the substance or substances in question is or are present in the following circumstances:
 - (a) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as carcinogen category 1A, 1B or 2, or germ cell mutagen category 1A, 1B or 2, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,00005 % by weight;
 - (b) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as reproductive toxicant category 1A, 1B or 2, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,001 % by weight;
 - (c) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as skin sensitizer category 1, 1A or 1B, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,001 % by weight;
 - (d) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as skin corrosive category 1, 1A, 1B or 1C or skin irritant category 2, or as serious eye damage category 1 or eye irritant category 2, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than:
 - (i) 0,1 % by weight, if the substance is used solely as a pH regulator;
 - (ii) 0,01 % by weight, in all other cases;
 - (e) in the case of a substance listed in Annex II to Regulation (EC) No 1223/2009 (*1), the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,00005 % by weight;
 - (f) in the case of a substance for which a condition of one or more of the following kinds is specified in column g (Product type, Body parts) of the table in Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,00005 % by weight:
 - (i) "Rinse-off products";
 - (ii) "Not to be used in products applied on mucous membranes";
 - (iii) "Not to be used in eye products";
 - (g) in the case of a substance for which a condition is specified in column h (Maximum concentration in ready for use preparation) or column i (Other) of the table in Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009, the substance is present in the mixture in a concentration, or in some other way, that does not accord with the condition specified in that column;
 - (h) in the case of a substance listed in Appendix 13 to this Annex, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than the concentration limit specified for that substance in that Appendix.
2. For the purposes of this entry use of a mixture "for tattooing purposes" means injection or introduction of the mixture into a person's skin, mucous membrane or eyeball, by any process or procedure (including procedures commonly referred to as permanent make-up, cosmetic tattooing, micro-blading and micro-pigmentation), with the aim of making a mark or design on his or her body.
3. If a substance not listed in Appendix 13 falls within more than one of points (a) to (g) of paragraph 1, the strictest concentration limit laid down in the points in question shall apply to that substance. If a substance listed in Appendix 13 also falls within one or more of points (a) to (g) of paragraph 1, the concentration limit laid down in point (h) of paragraph 1 shall apply to that substance.
4. By way of derogation, paragraph 1 shall not apply to the following substances until 4 January 2023:
 - (a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EC No 205-685-1, CAS No 147-14-8);
 - (b) Pigment Green 7 (CI 74260, EC No 215-524-7, CAS No 1328-53-6).
5. If Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 is amended after 4 January 2021 to classify or re-classify a substance such that the substance then becomes caught by point (a), (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this entry, or such that it then falls within a different one of those points from the one within which it fell previously, and the date of application of that new or revised classification is after the date referred to in paragraph 1 or, as the case may be, paragraph 4 of this entry, that amendment shall, for the purposes of applying this entry to that substance, be treated as taking effect on the date of application of that new or revised classification.
6. If Annex II or Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009 is amended after 4 January 2021 to list or change the listing of a substance such that the substance then becomes caught by point (e), (f) or (g) of paragraph 1 of this entry, or such that it then falls within a different one of those points from the one within which it fell previously, and the amendment takes effect after the date referred to in paragraph 1 or, as the case may be, paragraph 4 of this entry, that amendment shall, for the purposes of applying this entry to that substance, be treated as taking effect from the date falling 18 months after entry into force of the act by which that amendment was made.
7. Suppliers placing a mixture on the market for use for tattooing purposes shall ensure that, after 4 January 2022, the mixture is marked with the following information:
 - (a) the statement "Mixture for use in tattoos or permanent make-up";
 - (b) a reference number to uniquely identify the batch;
 - (c) the list of ingredients in accordance with the nomenclature established in the glossary of common ingredient names pursuant to Article 33 of Regulation (EC) No 1223/2009, or in the absence of a common ingredient name, the IUPAC name. In the absence of a common ingredient name or IUPAC name, the CAS and EC number. Ingredients shall be listed in descending order by weight or volume of the ingredients at the time of formulation. "Ingredient" means any substance added during the process of formulation and present in the mixture for use for tattooing purposes. Impurities shall not be regarded as ingredients. If the name of a substance, used as ingredient within the meaning of this entry, is already required to be stated on the label in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008, that ingredient does not need to be marked in accordance with this Regulation;
 - (d) the additional statement "pH regulator" for substances falling under point (d)(i) of paragraph 1;
 - (e) the statement "Contains nickel. Can cause allergic reactions." if the mixture contains nickel below the concentration limit specified in Appendix 13;
 - (f) the statement "Contains chromium (VI). Can cause allergic reactions." if the mixture contains chromium (VI) below the concentration limit specified in Appendix 13;

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Legende

tration limit specified in Appendix 13;
(g) safety instructions for use insofar as they are not already required to be stated on the label by Regulation (EC) No 1272/2008. The information shall be clearly visible, easily legible and marked in a way that is indelible.
The information shall be written in the official language(s) of the Member State(s) where the mixture is placed on the market, unless the Member State(s) concerned provide(s) otherwise.
Where necessary because of the size of the package, the information listed in the first subparagraph, except for point (a), shall be included instead in the instructions for use.
Before using a mixture for tattooing purposes, the person using the mixture shall provide the person undergoing the procedure with the information marked on the package or included in the instructions for use pursuant to this paragraph.
8. Mixtures that do not contain the statement "Mixture for use in tattoos or permanent make-up" shall not be used for tattooing purposes.
9. This entry does not apply to substances that are gases at temperature of 20 °C and pressure of 101,3 kPa, or generate a vapour pressure of more than 300 kPa at temperature of 50 °C, with the exception of formaldehyde (CAS No 50-00-0, EC No 200-001-8).
10. This entry does not apply to the placing on the market of a mixture for use for tattooing purposes, or to the use of a mixture for tattooing purposes, when placed on the market exclusively as a medical device or an accessory to a medical device, within the meaning of Regulation (EU) 2017/745, or when used exclusively as a medical device or an accessory to a medical device, within the same meaning. Where the placing on the market or use may not be exclusively as a medical device or an accessory to a medical device, the requirements of Regulation (EU) 2017/745 and of this Regulation shall apply cumulatively.

Liste over stoffer som er tillatelsespliktig (REACH, vedlegg XIV) / SVHC - kandidatliste

ingen bestandeler er oppført

Direktiv angående restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS)

ingen bestandeler er oppført

Forordning om opprettelsen av et europeisk register over utslipp og transport av forurensende stoffer (PRTR)

ingen bestandeler er oppført

EUs rammedirektiv for vann (WFD)

ingen bestandeler er oppført

Forordning 98/2013/EU for markedsføring og bruk av eksplosive grunnstoffer

ingen bestandeler er oppført

Forordning om utgangsstoffer for narkotika

ingen bestandeler er oppført

Forordning om persistente organiske forurensende stoffer (POP)

Ingen bestandeler er oppført.

Nasjonale fortegninger

FOR-2015-05-19-541 - Forskrift om deklareringsregler for kjemikalier til Produktregisteret (deklareringsforskriften) med senere endringer.

P638533.

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Land	Fortegnelse	Status
AU	AIIC	alle bestandeler er oppført
CA	DSL	alle bestandeler er oppført
CN	IECSC	alle bestandeler er oppført
EU	ECSI	alle bestandeler er oppført
EU	REACH Reg.	ikke alle bestandeler er oppført
JP	CSCL-ENCS	ikke alle bestandeler er oppført
JP	ISHA-ENCS	ikke alle bestandeler er oppført
KR	KECI	ikke alle bestandeler er oppført
MX	INSQ	ikke alle bestandeler er oppført
NZ	NZIoC	alle bestandeler er oppført
PH	PICCS	alle bestandeler er oppført
TR	CICR	ikke alle bestandeler er oppført
TW	TCSI	alle bestandeler er oppført
US	TSCA	alle bestandeler er oppført

Legende

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EC-nummer (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH-registrerte stoffer
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering for stoffer i denne stoffblandingen har ikke blitt foretatt.

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Henvisning til endringer (revidert sikkerhetsdatablad)

Avsnitt	Forrige angivelse (tekst/verdi)	Aktuell angivelse (tekst/verdi)	Sikkerhetsrelevant
2.2	- Farlige bestanddeler til merking: Aldehyde C-16	- Farlige bestanddeler til merking: Aldehyde C-16, Cinnamal, Anisyl acetate, Orange Oil Valencia, (R)-p-menta-1,8-dien	ja
3.2		Beskrivelse av stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
3.2		Beskrivelse av stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
4.1	Etter hudkontakt: Skyll/dusj huden med vann.	Etter hudkontakt: Vask med mye såpe og vann.	ja
5.2	Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen: Avleiret brennbart støv har betydelig eksplosjonspotensiale.	Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen	ja
7.1	- Tiltak for å hindre brann samt aerosol- og støvdanning: Bruk lokal og allmenn ventilasjon. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.	- Tiltak for å hindre brann samt aerosol- og støvdanning: Bruk lokal og allmenn ventilasjon. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.	ja
7.2	- Krav til ventilasjon: Bruk lokal og allmenn ventilasjon.		ja
8.1		Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen: endring i listen (tabell)	ja
8.1		Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
8.1		Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
8.2	Åndedrettsvern: Partikkelfilterapparat (EN 143).	Åndedrettsvern: Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.	ja
9.1	Kokepunkt eller startkokepunkt og kokepunktsintervall: 196,2 °C ved 101,3 kPa	Kokepunkt eller startkokepunkt og kokepunktsintervall: 213,5 °C ved 101.325 Pa	ja
9.1	Flammepunkt: 96 °C ved 1.013 hPa	Flammepunkt: 102 °C ved 101.325 Pa	ja

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Avsnitt	Forrige angivelse (tekst/verdi)	Aktuell angivelse (tekst/verdi)	Sikkerhetsrelevant
9.1	Damptrykk: 23,5 Pa ved 25 °C	Damptrykk: 6,506 Pa ved 25 °C	ja
11.1		Anslått verdi for akutt giftighet (ATE) av bestanddelene i stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
12.1		(Kronisk) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
12.2		Nedbrytingsprosessen til bestanddelene i stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
12.3		Bioakkumuleringsevne til bestanddelene i stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
14.7	Transport av farlig gods på vei, jernbane eller innlands vannvei (ADR/RID/ADN) - Tilleggsopplysninger: Ikke underlagt ADR, RID og ADN.		ja
15.1		Farlige stoffer med restriksjoner (REACH, vedlegg XVII): endring i listen (tabell)	ja
15.1		FOR-2015-05-19-541 - Forskrift om deklarerer av kjemikalier til Produktregisteret (deklareringsforskriften) med senere endringer.: endring i listen (tabell)	ja

Forkortelser og akronymer

Fork.	Beskrivelser av forkortelser som er brukt
Acute Tox.	Akutt giftighet
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods)
Aquatic Acute	Farlig for vannmiljøet - akutt fare
Aquatic Chronic	Farlig for vannmiljøet - kronisk (langsiktig) fare
Asp. Tox.	Aspirasjonsfare
ATE	Acute Toxicity Estimate (anslått verdi for akutt giftighet)
BCF	Bioconcentration factor (biokonsentrasjonsfaktor)
BOD	Biokjemisk oksygenbehov

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Fork.	Beskrivelser av forkortelser som er brukt
CAS	Cemical Abstracts Service (database som inneholder den mest omfattende listen av kjemiske substanser)
CLP	Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging)
COD	Kjemisk oksygenbehov
DGR	Dangerous Goods Regulations (bestemmelsene for farlig gods) (se IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (avledet ingen-effekt-nivå)
DOT	Department of Transportation (transportdepartementet (USA))
EC50	Effective Concentration 50 %. (effektiv konsentrasjon 50 %). EC50 tilsvarer konsentrasjonen av et testet stoff som forårsaker 50 % reaktiv forandring (f.eks. i vekst) i løpet av et gitt tidsrom
EF-nr.	EF-betegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-listen) er kilden til det syvsifrede EC-nummeret, en indentifikator for stoffer som er på markedet innen EU (den Europeiske Union)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer på markedet)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (europeisk fortegnelse over de rapporterte kjemiske stoffene)
Eye Dam.	Alvorlig skadelig for øyet
Eye Irrit.	Øyeirriterende
Flam. Liq.	Brannfarlig væske
Forskrift, best.nr. 704	Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" (globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier) utviklet av de Forente Nasjoner (FN)
GV	Grenseverdi for yrkesmessig eksponering
IATA	International Air Transport Association (internasjonal forening for flytransport)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly)
ICAO	International Civil Aviation Organization (internasjonal organisasjon for sivil luftfart)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (internasjonal kode for transport av farlig gods til sjøs)
index-nr	Indeksnummeret er identifikasjonsnummeret som et stoff har blitt gitt i del 3. av vedlegget VI til forskrift (EF) nr. 1272/2008
korttidsverdi	Korttidsverdi
LC50	Lethal Concentration 50%: (letal konsentrasjon 50%) LC50 tilsvarer den konsentrasjonen av et testet stoff som forårsaker 50 % dødelighet innenfor et gitt tidsrom
log KOW	n-Oktanol/vann

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Fork.	Beskrivelser av forkortelser som er brukt
maksimum grenseverdi	Maksimum grenseverdier
NLP	No-Longer Polymer (ikke-polymer)
PBT	Persistent, bioakkumulerende og giftig
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (forutsagt ikke-effekt-konsentrasjon)
ppm	Parts per million (deler per million)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forskrifter vedrørende internasjonal transport av farlig gods på jernbane)
Skin Corr.	Etsende for huden
Skin Irrit.	Irriterende for huden
Skin Sens.	Hudsensibilisering
SVHC	Substance of Very High Concern (meget bekymringsverdig stoff)
takverdi	Takverdi
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (svært persistent og svært bioakkumulerende)

Viktige litteraturreferanser og datakilder

Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging). Forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.

Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR). Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods (RID). Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly).

Klassifiseringsprosess

Fysiske og kjemiske egenskaper: Klassifisering er basert på stoffblandingen som ble testet.
Helsefarer, Miljøfarer: Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert på bestanddelene i stoffblandingen (summeringsformell).

Liste over relevante setninger (kode og tekst som angitt i avsnitt 2 og 3)

Kode	Tekst
H226	Brannfarlig væske og damp.
H301	Giftig ved svelging.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H311	Giftig ved hudkontakt.



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Palms Laguna Breeze

Versjonsnummer: GHS 6.1
Erstatter versjon fra: 24.11.2021 (GHS 5)

Revidert: 08.11.2022

Kode	Tekst
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H331	Giftig ved innånding.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H411	Giftig, med langtidsvirkning , for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning , for liv i vann.

Ansvarsfraskrivelse

Foreliggende opplysninger er basert på dagens kjennskap. Denne SDB er utarbeidet utelukkende for dette produktet og skal utelukkende brukes for dette produktet.