



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	California Scents Mini Diffuser Ice
Registreringsnummer (REACH)	ikke relevant (stoffblanding)
Alternativt nummer/alternative numre	091400041724, 091400041465

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Identifiserte relevante bruksområder	Forbrukerapplikasjoner: Luftrensere
--------------------------------------	-------------------------------------

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
USA (Amerikas forente stater)

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-post: Autocare.regulatory@energizer.com
Nettside: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nødmeldingstjeneste	1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727 Dette nummeret er kun tilgjengelig i de følgende kontortidene: man-fr 09:00 - 17:00
---------------------	---

Giftsentralen

Navn	Postnummer/sted	Telefon
Giftinformasjonen		22 59 13 00

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Avsnitt	Fareklasse	Kategori	Fareklasse- og kategori	Faresetning
3.2	hudetsing/hudirritasjon	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	hudsensibilisering	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	farlig for vannmiljøet - kronisk (langsiktig) fare	2	Aquatic Chronic 2	H411

Fullstendig tekst på forkortelser i AVSNITT 16.

De viktigste fysikalsk-kjemiske, helsemessige og miljømessige skadevirkningene skal angis

Spill og sløkkevann kan forårsake forurensning av vann.

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Varselord advarsel

- Piktogrammer

GHS07, GHS09



- Faresetninger

H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning , for liv i vann.

- Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264 Vask hender grundig etter bruk.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501 Innhold/beholder leveres til i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

- Farlige bestanddeler til merking

1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one, Linalool, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, Linalyl acetate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Eugenol, α -pinen, Cineole, β -pinen

Merking av emballasjer hvor innholdet ikke overstiger 125 ml

- Varselord advarsel

- Farepiktogramm(er)

Advarsel. GHS07, GHS09



- Faresetninger

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

- Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P501 Innhold/beholder leveres til i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

- Inneholder 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one, Linalool, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, Linalyl acetate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Eugenol, α -pinen, Cineole, β -pinen

2.3 Andre farer

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Inneholder ikke et PBT-/vPvB-stoff i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) med en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer

Ikke relevant (stoffblanding)

3.2 Stoffblandinger

Beskrivelse av stoffblandingen

Navnet på stoffet	Indentifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
3,5,5-trimethylhexyl acetate	CAS-nr. 58430-94-7 EF-nr.	75 – < 90	Skin Irrit. 2 / H315 Aquatic Chronic 2 / H411	

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Navnet på stoffet	Identifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
	261-245-9 REACH Reg.-nr. 01-2119972325-34- xxxx 01-2120858041-62- xxxx			
Dihydromyrcenol	CAS-nr. 18479-58-8 EF-nr. 242-362-4 REACH Reg.-nr. 01-2119457274-37- xxxx	5 – < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	
1,3,4,6,7,8a-hexahydro- 1,1,5,5-tetramethyl-2H- 2,4a-methanonaphthalen- 8(5H)-one	CAS-nr. 23787-90-8 EF-nr. 245-890-3 REACH Reg.-nr. 01-2120136162-69- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
(2- methoxymethylethoxy)pro panol	CAS-nr. 34590-94-8 EF-nr. 252-104-2 REACH Reg.-nr. 01-2119450011-60- xxxx 01-2119991100-47- xxxx	1 – < 5		
Linalool	CAS-nr. 78-70-6 EF-nr. 201-134-4 Index-nr 603-235-00-2 REACH Reg.-nr. 01-2119474016-42- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Navnet på stoffet	Identifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	CAS-nr. 10339-55-6 EF-nr. 233-732-6 REACH Reg.-nr. 01-2119969272-32-xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
BHT	CAS-nr. 128-37-0 EF-nr. 204-881-4 REACH Reg.-nr. 01-2119480433-40-xxxx 01-2119565113-46-xxxx 01-2119555270-46-xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 1 / H410	
Linalyl acetate	CAS-nr. 115-95-7 EF-nr. 204-116-4 REACH Reg.-nr. 01-2119454789-19-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	EF-nr. 915-730-3 REACH Reg.-nr. 01-2119489989-04-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Eugenol	CAS-nr. 97-53-0 EF-nr. 202-589-1 REACH Reg.-nr. 01-2119971802-33-xxxx	< 1	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Navnet på stoffet	Identifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	CAS-nr. 1222-05-5 EF-nr. 214-946-9 Index-nr. 603-212-00-7 REACH Reg.-nr. 01-2119488227-29-xxxx	< 1	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
α -pinen	CAS-nr. 80-56-8 EF-nr. 201-291-9 REACH Reg.-nr. 01-2119519223-49-xxxx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Acute Tox. 4 / H302 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
Cineole	CAS-nr. 470-82-6 EF-nr. 207-431-5 REACH Reg.-nr. 01-2119967772-24-xxxx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Sens. 1B / H317	
β -pinen	CAS-nr. 127-91-3 18172-67-3 EF-nr. 242-060-2 REACH Reg.-nr. 01-2119519230-54-xxxx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
camphene	CAS-nr. 79-92-5 EF-nr. 201-234-8 REACH Reg.-nr. 01-2119446293-40-xxxx	< 1	Flam. Sol. 2 / H228 Eye Irrit. 2 / H319 Aquatic Chronic 1 / H410	

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Navnet på stoffet	Spesifikke konsentrasjonsgrenser	M-Faktorer	ATE	Eksponeringsvei
α -pinen	-	-	500 mg/kg	oral

Fullstendig tekst på forkortelser i AVSNITT 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelle merknader

Skadelidende må ikke være uten tilsyn. Fjern ofrene fra ulykkesområdet. Hold personen varm, i ro og tildekket. Tilsølte klær må fjernes straks. Søk legeråd hvis du er i tvil, eller hvis det oppstår problemer. Ved bevisstløshet legg personen i stabilt sideleie. Tilfør aldri noe via munnen.

Etter innånding

Tilkall straks lege ved uregelmessig pusting eller pustestans og sett i gang førstehjelpstiltak. Oppsøk lege ved irritasjon i luftveiene. Sørg for frisk luft.

Etter hudkontakt

Vask med mye såpe og vann.

Etter øyekontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hold øyelokkene åpne og skyll øyet med rikelig rent, rennende vann i minst 10 minutter.

Etter svelging

Skyll munnen med vann (bare hvis personen er ved bevissthet). IKKE framkall brekning.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer og virkninger er ikke kjent per i dag.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

ingen

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler

Vannspray, BC-pulver, Karbondioksid (CO₂)

Uegnede slokkingsmidler

Full vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO₂)

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

5.3 Råd til brannmannskaper

Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Koordiner brannslukningstiltakene i forhold til omgivelsen. Ikke la slukkevannet renne ned i kanaler og vann eller vassdrag. Forurenset slukkevann skal samles separat. Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personell som ikke er nødpersonell

Bring personer i sikkerhet.

For nødhjelpspersonell

Bruk pustearrapparat ved eksponering av damp, støv, aerosol og gasser.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann. Forurenset vaskevann må holdes tilbake og kjøres bort. Dersom stoffet har havnet i et vann eller i kloakken, må den ansvarlige myndigheten varsles.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Råd om hvordan søl kan begrenses

Tildekking av kloakk og avløp

Råd om hvordan søl skal behandles

Skal tørkes bort med absorberende materiale (f.eks. kluter, fleece/ull). Samle opp spill: sagflis, kiselgur (diatomit), sand, universalbindemiddel

Hensiktsmessige oppsamlingsteknikker

Bruk av adsorberende materialer.

Andre opplysninger om søl og utslipp

Plasseres i egnede beholdere for avfallshåndtering. Det berørte området skal ventileres.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Uforenlige materialer: se avsnitt 10. Henvisninger vedrørende avfallshåndtering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anbefalinger

- Tiltak for å hindre brann samt aerosol- og støvdanning

Bruk lokal og allmenn ventilasjon. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Instruks for allmenn hygiene på arbeidsplassen

Vask hendene etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsplasser. Ta av forurensede klær og forurenset verneutstyr før du går inn på områder der det spises. Ikke oppbevar mat og drikke sammen med kjemikaliene. Ikke bruk fat til kjemikaliene som vanligvis brukes til matvarer. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Egnet emballasje
- Kun godkjent emballasje (f.eks. i henhold til ADR) skal brukes.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 16 for et generelt overblikk.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1 Kontrollparametere

Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

Land	Arbeidsstoffets navn	CAS-nr.	Identifiserer	Maksimum grenseverdi [ppm]	Maksimum grenseverdi [mg/m ³]	Korttidsverdi [ppm]	Korttidsverdi [mg/m ³]	Takverdi [ppm]	Takverdi [mg/m ³]	Henvisning	Kilde
EU	(2-metoksymetyletoksy) propa-nol	34590-94-8	IOELV	50	308					H	2000/39/EF
NO	β-pinen	127-91-3	GV	25	140						Forskrift, best.n r. 704
NO	(2-metoksymetyletoksy) propa-nol	34590-94-8	GV	50	300					H	Forskrift, best.n r. 704
NO	α-pinen	80-56-8	GV	25	140					H	Forskrift, best.n r. 704

Henvisning

H kjemikalier som kan tas opp gjennom huden

korttidsverdi korttidseksponeringsgrense: En grenseverdi som ikke skal overskrides og som er satt til 15 minutter (dersom ikke annet er angitt)

maksimum grenseverdi tidsvektet gjennomsnitt (langvarig eksponeringsgrense): Målt eller beregnet i forhold til en referanseperiode på 8 tidsvek-tede timer (dersom ikke annet er angitt)

takverdi takverdien er grenseverdien som ikke skal overskrides (ceiling value)

Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskel-verdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvei	Brukes i	Eksponeringstid
3,5,5-trimethylhexyl	58430-94-7	DNEL	5,64 mg/m ³	menneske, innån-	arbeidstaker (indu-	kronisk - systemis-

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvei	Brukes i	Eksponeringsstid
acetate				ding	stri)	ke effekter
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	0,8 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	24,7 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	7 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	DNEL	308 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	DNEL	283 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
Linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
Linalool	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Linalool	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	3 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	18 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	2,7 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	5,5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
BHT	128-37-0	DNEL	1,76 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvei	Brukes i	Eksponeringsstid
BHT	128-37-0	DNEL	0,5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - lokale effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	akutt - lokale effekter
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		DNEL	30 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		DNEL	28,7 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		DNEL	648 µg/cm ²	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - lokale effekter
Eugenol	97-53-0	DNEL	21,2 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Eugenol	97-53-0	DNEL	6 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	36,7 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
α-pinen	80-56-8	DNEL	3,8 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
α-pinen	80-56-8	DNEL	0,542 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvei	Brukes i	Eksponeringstid
Cineole	470-82-6	DNEL	7,05 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Cineole	470-82-6	DNEL	2 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	DNEL	5,69 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	DNEL	0,8 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	DNEL	54 µg/cm ²	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - lokale effekter
camphene	79-92-5	DNEL	110,2 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
camphene	79-92-5	DNEL	110,2 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
camphene	79-92-5	DNEL	0,21 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
camphene	79-92-5	DNEL	1,25 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringstid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	7,7 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,77 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,895 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksposeringstid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,29 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,66 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,573 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	77 µg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	111 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,278 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	27,8 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	2,78 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,594 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,059 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,103 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	PNEC	190 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	PNEC	19 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringsstid
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	PNEC	1,9 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	PNEC	4.168 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	PNEC	70,2 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	PNEC	7,02 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	PNEC	2,74 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	2 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	8,53 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringsstid
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,23 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,023 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,002 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,223 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,022 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,031 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
BHT	128-37-0	PNEC	8,33 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
BHT	128-37-0	PNEC	1,99 µg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
BHT	128-37-0	PNEC	0,199 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
BHT	128-37-0	PNEC	0,02 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
BHT	128-37-0	PNEC	0,017 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
BHT	128-37-0	PNEC	0,458 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
BHT	128-37-0	PNEC	0,046 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringstid
BHT	128-37-0	PNEC	0,054 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Tetramethyl Acetyloctahydronapthalenes		PNEC	4,4 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Tetramethyl Acetyloctahydronapthalenes		PNEC	0,44 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Tetramethyl Acetyloctahydronapthalenes		PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Tetramethyl Acetyloctahydronapthalenes		PNEC	3,73 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Tetramethyl Acetyloctahydronapthalenes		PNEC	0,75 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Tetramethyl Acetyloctahydronapthalenes		PNEC	2,7 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringsstid
Eugenol	97-53-0	PNEC	11,3 µg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Eugenol	97-53-0	PNEC	1,13 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,113 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,081 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,008 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,015 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringsstid
α-pinen	80-56-8	PNEC	1,35 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
α-pinen	80-56-8	PNEC	0,606 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
α-pinen	80-56-8	PNEC	0,061 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
α-pinen	80-56-8	PNEC	0,2 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
α-pinen	80-56-8	PNEC	157 µg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
α-pinen	80-56-8	PNEC	15,7 µg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
α-pinen	80-56-8	PNEC	31,7 µg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,57 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Cineole	470-82-6	PNEC	57 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	5,7 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	1,425 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,142 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,25 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringsstid
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	13,1 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	1,004 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,1 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	3,26 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,337 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,034 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,067 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
camphene	79-92-5	PNEC	2,08 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
camphene	79-92-5	PNEC	0,00072 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
camphene	79-92-5	PNEC	0,001 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
camphene	79-92-5	PNEC	0 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
camphene	79-92-5	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
camphene	79-92-5	PNEC	0,026 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
camphene	79-92-5	PNEC	0,003 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringsstid
camphene	79-92-5	PNEC	0,021 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)

8.2 Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontroller

Generell lufting.

Individuelle vernetiltak (personlig verneutstyr)

Vern av øyne/ansikt

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

Hudvern

- Håndvern

Bruk egnede vernehansker. Kjemikaliehansker testet i henhold til EN 374 er egnet. Kontroller tetthet/ugjennomtrengelighet før bruk. Ved planlagt gjenbruk av hanskene må man rengjøre dem før man tar dem av, og oppbevare dem ved god ventilasjon. Ved spesiell bruk anbefales det å avklare kjemikalieholdbarheten til de vernehanskene som ble nevnt ovenfor med hanskeprodusenten.

- Materialtype

PVA: polyvinylalkohol, Nitril

- Materialtykkelse

>0.5 mm

- Gjennomtrengningstider for hanskematerialet

>120 minutter (permeasjon: nivå 4)

- Øvrige vernetiltak

Legg inn rekreasjonsfaser til regenerasjon av huden. Bruk av forebyggende hudbeskyttelse (hudkrem/salver) anbefales. Vask hender grundig etter bruk.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning. Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann.

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	flytende
Farge	Yellow - sort
Lukt	karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	-83 °C ved 101.325 Pa
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokepunktsintervall	189,6 °C ved 760 mmHg
Antennelighet	dette materialet er brennbart men ikke lett anten- nelig
Øvre og nedre eksplosjonsgrenser	1,1 vol-% - 14 vol-%
Flammepunkt	78 °C
Selvantennningstemperatur	422 °C
Nedbrytningstemperatur	ikke relevant
ph-verdi	ikke bestemt
Kinematisk viskositet	ikke bestemt
Løselighet(er)	ikke bestemt

Fordelingskoeffisient

Fordelingskoeffisient n- oktanol / vann (logverdi)	denne opplysningen er ikke tilgjengelig
--	---

Damptrykk	0,16 hPa
-----------	----------

Tetthet og / eller relativ tetthet

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Tetthet	ikke bestemt
Relativ damptetthet	0,8725 – 0,8825 (luft = 1)

Partikkelegenskaper	ikke relevant (flytende)
---------------------	--------------------------

9.2 Andre opplysninger

Informasjon om fysiske fareklasser	fareklasser i henhold til GHS (fysiskalske farer): ikke relevant
------------------------------------	---

Andre sikkerhetsegenskaper

Temperaturklasse (EU, i henhold til ATEX)	T2 (maksimalt tillatte overflatetemperatur på utstyret: 300°C)
---	--

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Når det gjelder inkompatibilitet: se "Forhold som skal unngås" og "Uforenlige materialer".

10.2 Kjemisk stabilitet

Se under "Forhold som skal unngås".

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner er kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Det er ingen kjente spesifikke forhold som må unngås.

10.5 Uforenlige materialer

Oksidasjonsmidler

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter som kan oppstå ved bruk, lagring, spill og oppvarming, er ikke å forvente. Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Det foreligger ingen testdata for hele stoffblandingen.

Klassifiseringsprosess

Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert på bestanddelene i stoffblandingen (summeringsformell).

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Klassifisering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akutt giftighet

Skal ikke klassifiseres som akutt giftig.

Anslått verdi for akutt giftighet (ATE) av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Eksponeringsvei	ATE
α -pinen	80-56-8	oral	500 mg/kg

Etsing/hudirritasjon

Irriterer huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sensibilisering av luftveiene eller huden

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Skade på arvestoffet i kjønnseller

Skal ikke klassifiseres som skadelig for arvestoffet i kjønnseller.

Kreftframkallende egenskaper

Skal ikke klassifiseres som kreftframkallende.

Reproduksjonstoksisitet

Skal ikke klassifiseres som reproduksjonstoksisk.

Giftvirkning på bestemte organer ved enkelteksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer (enkelteksponering).

Giftvirkning på bestemte organer ved gjentatt eksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer - gjentatt eksponering.

Innåndingsfare

Skal ikke klassifiseres som farlig ved aspirasjon.

11.2 Informasjon om andre farer

Det foreligger ingen ytterligere opplysninger.

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

(Akutt) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	LC50	7,7 mg/l	fisk	96 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	EC50	>5,4 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	ErC50	>3,8 mg/l	alge	72 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	NOEC	4 mg/l	fisk	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LC50	27,8 mg/l	fisk	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	38 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	ErC50	80 mg/l	alge	72 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	<3,5 mg/l	fisk	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LOEC	50 mg/l	alge	72 h
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	23787-90-8	EC50	5,3 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	23787-90-8	ErC50	15 mg/l	alge	72 h
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	23787-90-8	NOEC	3,7 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	23787-90-8	LOEC	6,7 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	LC50	>1.000 mg/l	fisk	96 h

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

(Akutt) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
(2-methoxymethylet- hoxyl)propanol	34590-94-8	ErC50	>969 mg/l	alge	72 h
(2-methoxymethylet- hoxyl)propanol	34590-94-8	EC50	>969 mg/l	alge	72 h
(2-methoxymethylet- hoxyl)propanol	34590-94-8	NOEC	969 mg/l	alge	72 h
Linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	96 h
Linalool	78-70-6	EC50	59 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Linalool	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	alge	96 h
Linalool	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	fisk	96 h
3,7-dimethylnona-1,6- dien-3-ol	10339-55-6	LC50	24 mg/l	fisk	24 h
3,7-dimethylnona-1,6- dien-3-ol	10339-55-6	EC50	23 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
3,7-dimethylnona-1,6- dien-3-ol	10339-55-6	ErC50	25,1 mg/l	alge	72 h
3,7-dimethylnona-1,6- dien-3-ol	10339-55-6	NOEC	5 mg/l	fisk	96 h
3,7-dimethylnona-1,6- dien-3-ol	10339-55-6	LOEC	16 mg/l	fisk	96 h
BHT	128-37-0	LC50	>0,57 mg/l	fisk	96 h
BHT	128-37-0	EC50	0,48 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
BHT	128-37-0	ErC50	>0,4 mg/l	alge	72 h
BHT	128-37-0	NOEC	0,15 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	ErC50	62 mg/l	alge	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11 mg/l	fisk	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	EC50	59 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	25 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

(Akutt) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
Tetramethyl Acetylocta- hydronaphthalenes		LC50	1,3 mg/l	fisk	96 h
Tetramethyl Acetylocta- hydronaphthalenes		EC50	1,38 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Tetramethyl Acetylocta- hydronaphthalenes		ErC50	>2,6 mg/l	alge	24 h
Tetramethyl Acetylocta- hydronaphthalenes		NOEC	≥2,6 mg/l	alge	72 h
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	fisk	24 h
Eugenol	97-53-0	EC50	1,05 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Eugenol	97-53-0	ErC50	24 mg/l	alge	72 h
Eugenol	97-53-0	NOEC	10 mg/l	fisk	24 h
Eugenol	97-53-0	LOEC	38 mg/l	alge	72 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksamety- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LC50	0,95 mg/l	fisk	96 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksamety- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,194 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksamety- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	ErC50	>0,854 mg/l	alge	72 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksamety- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	NOEC	0,201 mg/l	alge	72 h
α-pinen	80-56-8	LC50	0,303 mg/l	fisk	96 h
α-pinen	80-56-8	EC50	0,475 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
α-pinen	80-56-8	NOEC	0,131 mg/l	alge	48 h
Cineole	470-82-6	LC50	57 mg/l	fisk	96 h
Cineole	470-82-6	EC50	>100 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Cineole	470-82-6	ErC50	>74 mg/l	alge	72 h

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

(Akutt) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
Cineole	470-82-6	NOEC	32 mg/l	fisk	96 h
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	LC50	0,68 mg/l	fisk	96 h
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	EC50	1,09 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	ErC50	0,7 mg/l	alge	72 h
camphene	79-92-5	LC50	0,72 mg/l	fisk	96 h
camphene	79-92-5	EC50	0,96 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
camphene	79-92-5	ErC50	>1.000 mg/l	alge	72 h
camphene	79-92-5	NOEC	0,48 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h

(Kronisk) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
3,5,5-trimethylhexyl ac- etate	58430-94-7	EC50	>5,4 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
3,5,5-trimethylhexyl ac- etate	58430-94-7	NOEC	100 mg/l	mikroorganismer	32 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	17 mg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	9,5 mg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
(2-methoxymethylet- hoxyl)propanol	34590-94-8	LC50	>1.000 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
(2-methoxymethylet- hoxyl)propanol	34590-94-8	NOEC	≥0,5 mg/l	vannlevende virveløser dyr	22 d
(2-methoxymethylet- hoxyl)propanol	34590-94-8	LOEC	0,5 mg/l	vannlevende virveløser dyr	22 d
Linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	24 h
Linalool	78-70-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	30 min

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

(Kronisk) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	EC50	59 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	LC50	28 mg/l	fisk	3 h
BHT	128-37-0	EC50	0,096 mg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
BHT	128-37-0	NOEC	0,053 mg/l	fisk	30 d
BHT	128-37-0	LOEC	0,14 mg/l	fisk	30 d
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	fisk	20 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	>25,7 mg/l	mikroorganismer	28 d
Tetramethyl Acetylocta- hydronaphthalenes		LC50	>0,3 mg/l	fisk	30 d
Tetramethyl Acetylocta- hydronaphthalenes		EC50	>0,448 mg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
Tetramethyl Acetylocta- hydronaphthalenes		NOEC	0,54 mg/l	fisk	30 d
Tetramethyl Acetylocta- hydronaphthalenes		LOEC	0,29 mg/l	fisk	30 d
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	fisk	24 h
Eugenol	97-53-0	NOEC	10 mg/l	fisk	24 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksamety- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	fisk	36 d
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksamety- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksamety- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	NOEC	0,068 mg/l	fisk	36 d
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksamety- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LOEC	0,075 mg/l	vannlevende virveløser dyr	5,5 d
α-pinen	80-56-8	NOEC	2 mg/l	mikroorganismer	28 d
Cineole	470-82-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	3 h

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

(Kronisk) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	EC50	326 mg/l	mikroorganismer	3 h
camphene	79-92-5	EC50	>1.000 mg/l	mikroorganismer	3 h

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Nedbrytingsprosessen til bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Prosess	Nedbryt- ningsrate	Tid	Metode	Kilde
3,5,5-trimethyl- hexyl acetate	58430-94-7	oksygenforbruk	49 %	14 d		ECHA
Dihydromyrce- nol	18479-58-8	karbondioksid- dannelse	72 %	28 d		ECHA
Dihydromyrce- nol	18479-58-8	DOC-fjerning	100 %	28 d		ECHA
1,3,4,6,7,8a- hexahydro- 1,1,5,5-tetra- methyl-2H-2,4a- methanonapht- halen-8(5H)-one	23787-90-8	karbondioksid- dannelse	5,2 %	28 d		ECHA
(2-methoxymet- hylethoxy)pro- panol	34590-94-8	oksygenforbruk	75 %	10 d		ECHA
(2-methoxymet- hylethoxy)pro- panol	34590-94-8	DOC-fjerning	96 %	28 d		ECHA
(2-methoxymet- hylethoxy)pro- panol	34590-94-8	karbondioksid- dannelse	76 %	28 d		ECHA
Linalool	78-70-6	oksygenforbruk	40,9 %	5 d		ECHA
3,7-dimethylno- na-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	oksygenforbruk	6 %	4 d		ECHA
Linalyl acetate	115-95-7	oksygenforbruk	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA
Tetramethyl Acetyloctahy- dronaphthale- nes		oksygenforbruk	96,3 %	28 d		ECHA

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Nedbrytingsprosessen til bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Prosess	Nedbrytningsrate	Tid	Metode	Kilde
Eugenol	97-53-0	oksygenforbruk	50 %	7 d		ECHA
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	karbondioksid-dannelse	1 %	28 d		ECHA
α -pinen	80-56-8	oksygenforbruk	68 %	28 d		ECHA
Cineole	470-82-6	karbondioksid-dannelse	82 %	28 d		ECHA
β -pinen	127-91-3 18172-67-3	oksygenforbruk	76 %	28 d		ECHA

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data er tilgjengelig.

Bioakkumuleringsevne til bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	503,6	4,6 (25 °C)	
Dihydromyrcenol	18479-58-8	64,8	3,25 (ph-verdi: 7, 40 °C)	
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	23787-90-8		4,7 (ph-verdi: 7, 35 °C)	
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8		0,004 (25 °C)	
Linalool	78-70-6		2,9 (ph-verdi: 7, 20 °C)	
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6		3,3 (20 °C)	
BHT	128-37-0	598,4	5,1	
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		391	5,6 (30 °C)	
Eugenol	97-53-0		1,83 (ph-verdi: 5,5, 30 °C)	
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	1.635	5,3 (ph-verdi: 7, 25 °C)	
α -pinen	80-56-8		4,487 (25 °C)	

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Bioakkumuleringsevne til bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Cineole	470-82-6		3,4	
β-pinen	127-91-3 18172-67-3		4,425 (25 °C)	
camphene	79-92-5	354,3	4,22 (ph-verdi: 7,2, 37 °C)	

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data er tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til resultatene til utredningen er dette stoffet hverken et PBT- eller et vPvB- stoff. Inneholder ikke et PBT-/vPvB- stoff i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) med en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data er tilgjengelig.

AVSNITT 13: Disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Opplysninger som er relevante for avfallshåndtering i vann

Må ikke tømmes i kloakkavløp. Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Avfallsbehandling av beholdere/emballasjer

Det er farlig avfall; det er bare tillatt å bruke godkjente emballasjer (f.eks. i henhold til ADR). Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

Bemerkninger

Vennligst følg gjeldende nasjonale og regionale bestemmelser. Avfall skal kildesorteres slik at det kommunale eller nasjonale avfallshåndteringsselskapet kan håndtere hver avfallskategori separat.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID	UN 3082
IMDG-Code	UN 3082
ICAO-TI	UN 3082

14.2 FN-forsendelsesnavn

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

ADR/RID	MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S
IMDG-Code	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Teknisk navn (farlige bestanddeler)	3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one
14.3 Transportfareklasse(r)	
ADR/RID	9
IMDG-Code	9
ICAO-TI	9
14.4 Emballasjegruppe	
ADR/RID	III
IMDG-Code	III
ICAO-TI	III
14.5 Miljøfarer	
Miljøfarlig stoff (vannmiljø)	farlig for vannmiljøet 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one
14.6 Særlige forholdsregler ved bruk	
Forskriftene for farlig gods (ADR) må også ivaretas inne på bedriftsområdet.	
14.7 Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter	
Frakten er ikke ment for å transporteres i bulk.	

Opplysninger for hver av FNs regelverksmaler

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:

DOT: 171.4(2)

ADR: SP 375

IMDG: 2.10.2.7

IATA: special provision A197, DOT

Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR) - Tilleggsopplysninger

Opplysninger i transportdokumentet	UN3082, MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S, (inneholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one), 9, III, (-)
Klassifiseringskode	M6

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Fareseddel/faresedler

9, fisk og tre



Miljøfarer

ja (farlig for vannmiljøet)

Spesielle bestemmelser

274, 335, 375, 601

Unntatte mengder

E1

Begrensede mengder

5 L

Transportkategori

3

Kode for tunnelbegrensninger

-

Farenummer

90

Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods (RID) - Tilleggsopplysninger

Klassifiseringskode

M6

Fareseddel/faresedler

9, fisk og tre



Miljøfarer

ja (skadelig for vannmiljøet)

Spesielle bestemmelser

274, 335, 375, 601

Unntatte mengder

E1

Begrensede mengder

5 L

Transportkategori

3

Farenummer

90

Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG) - Tilleggsopplysninger

Spesifikasjoner i transportdokumentet (shipper's declaration)

UN3082, MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S, (inneholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one), 9, III

Havforurensende stoff

ja (farlig for vannmiljøet) (3,5,5-trimethylhexyl acetate)

Fareseddel/faresedler

9, fisk og tre



Spesielle bestemmelser

274, 335, 969

Unntatte mengder

E1

Begrensede mengder

5 L

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

EmS	F-A, S-F
Stuingskategori	A
Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Tilleggsopplysninger	
Spesifikasjoner i transportdokumentet (shipper's declaration)	UN3082, Miljøskadelig stoff, flytende, n.o.s, (inneholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one), 9, III
Miljøfarer	ja (farlig for vannmiljøet)
Fareseddel/faresedler	9, fisk og tre
 	
Spesielle bestemmelser	A97, A158, A197, A215
Unntatte mengder	E1
Begrensede mengder	30 kg

AVSNITT 15: Opplysning om bestemmelser

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Relevante EU-bestemmelser

Begrensninger i henhold til REACH, vedlegg XVII

Farlige stoffer med restriksjoner (REACH, vedlegg XVII)				
Navnet på stoffet	Navn i henhold til fortegnelsen	CAS-nr.	Restriksjon	Nr.
California Scents Mini Diffuser Ice	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
Dihydromyrcenol	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Linalyl acetate	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Linalool	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
α-pinen	brannfarlige / selvantennende (pyrofor)		R40	40
α-pinen	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Eugenol	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Farlige stoffer med restriksjoner (REACH, vedlegg XVII)

Navnet på stoffet	Navn i henhold til fortegnelsen	CAS-nr.	Restriksjon	Nr.
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
3,5,5-trimethylhexyl acetate	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
camphene	brannfarlige / selvantennende (pyrofor)		R40	40
camphene	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
β-pinen	brannfarlige / selvantennende (pyrofor)		R40	40
β-pinen	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Cineole	brannfarlige / selvantennende (pyrofor)		R40	40
Cineole	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75

Legende

R3

- Skal ikke benyttes i
 - pyntegjenstander, beregnet på å gi lys- eller fargeeffekter ved hjelp av ulike faser, for eksempel i pyntelamper og askebegre,
 - morosaker,
 - spill beregnet på en eller flere deltakere, eller i noen gjenstand beregnet på å benyttes som dette, selv om det har en viss pynteeffekt.
- Gjenstander som ikke er i samsvar med nr. 1, skal ikke bringes i omsetning.
- Skal ikke bringes i omsetning dersom de inneholder et fargestoff, med mindre dette er nødvendig av avgiftsmessige grunner, eller parfyme eller begge deler, dersom de
 - kan brukes som brennstoff i oljelamper beregnet på levering til allmennheten, og
 - utgjør en fare ved innånding og er merket med H 304.
- Oljelamper beregnet på levering til allmennheten skal ikke bringes i omsetning med mindre de er i samsvar med den europeiske standarden for oljelamper (EN 14059) som er vedtatt av Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN).
- Uten at gjennomføringen av andre unionsbestemmelser om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger berøres, skal leverandørene før omsetning sørge for at følgende krav er oppfylt:
 - Lampeoljer merket med H304 og beregnet på levering til allmennheten skal være merket med følgende, som skal være synlig, lett leselig og ikke kunne slettes: «Lamper fylt med denne væsken oppbevares utilgjengelig for barn», og fra og med 1. desember 2010: «Inntak av selv en svært liten mengde lampeolje – eller bare det å suge på veken – kan føre til livstruende lungeskade»
 - Tennvæsker merket med H304 og beregnet på levering til allmennheten skal fra og med 1. desember 2010 være merket med følgende, som skal være lett leselig og ikke kunne slettes: «Inntak av selv en svært liten mengde tennvæske kan føre til livstruende lungeskade».
 - Lampeoljer og tennvæsker merket med H304 og beregnet på levering til allmennheten skal fra og med 1. desember 2010 være emballert i svarte ugjennomsiktige beholdere som rommer høyst én liter.



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Legende

R40

1. Skal ikke benyttes som et stoff eller som stoffblandinger i aerosolbeholdere dersom disse aerosolbeholderne er beregnet på levering til allmennheten for underholdnings- og utsmykningsformål, som for eksempel
 - metallglitter som hovedsakelig er beregnet på utsmykning,
 - kunstig snø og rim,
 - «prompeputer»,
 - serpentinspray,
 - ekskrementimitasjon,
 - festhorn,
 - fnugg og skum for dekorasjonsformål,
 - kunstig spindellev,
 - stinkbomber.
2. Uten at anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser om klassifisering, emballering og merking av stoffer berøres, skal leverandørene før omsetning påse at emballasjen til ovennevnte aerosolbeholdere er merket med følgende, som skal være synlig, lett leselig og ikke kunne slettes:
«Bare for yrkesbrukere».
3. Som unntak får ikke nr. 1 og 2 anvendelse på aerosolbeholderne nevnt i artikkel 8 nr. 1a i rådsdirektiv 75/324/EØF).
4. Aerosolbeholderne nevnt i nr. 1 og 2 skal ikke bringes i omsetning med mindre de er i samsvar med de angitte kravene.

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Legende

R75

1. Skal ikke bringes i omsetning til bruk for tatoveringsformål, og stoffblandinger som inneholder slike stoffer, skal ikke brukes for tatoveringsformål etter 4. januar 2022 dersom det eller de aktuelle stoffene er til stede under følgende omstendigheter:
 - a) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som kreftframkallende i kategori 1A, 1B eller 2, eller som skadelig for arvestoffet i kjønnceller i kategori 1A, 1B eller 2, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon på minst 0,00005 vektprosent.
 - b) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som reproduksjonstoksisk i kategori 1A, 1B eller 2, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon på minst 0,001 vektprosent.
 - c) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1B, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon på minst 0,001 vektprosent.
 - d) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudetsende i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, som hudirriterende i kategori 2, som gir alvorlig øyeskade i kategori 1 eller som øyeirriterende i kategori 2, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon på minst:
 - i) 0,1 vektprosent dersom stoffet brukes utelukkende som pH-regulator,
 - ii) 0,01 vektprosent i alle andre tilfeller.
 - e) Et stoff som er oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1223/2009(*), dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon på minst 0,00005 vektprosent.
 - f) Et stoff for hvilket det er angitt minst ett av følgende vilkår i kolonne g (Produktype, kroppsdel) i tabellen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, dersom stoffet forekommer i blandingen i en konsentrasjon på minst 0,00005 vektprosent:
 - i) «Produkter som skylles av»
 - ii) «Må ikke brukes i produkter som pålegges slimhinner»
 - iii) «Må ikke brukes i øyeprodukter»
 - g) Et stoff som det er angitt et vilkår for i kolonne h (Høyeste konsentrasjon i bruksklart preparat) eller kolonne i (Annet) i tabellen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon eller på en annen måte som ikke er i samsvar med vilkåret angitt i kolonnen.
 - h) Et stoff som er oppført i tillegg 13 til dette vedlegget, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon som er lik eller høyere enn konsentrasjonsgrensen som er angitt for stoffet i tillegg.
2. I denne posten menes med «for tatoveringsformål» injisering eller innføring av stoffblandingen i en persons hud, slimhinne eller øyeeple ved en prosess eller framgangsmåte (herunder framgangsmåter som til vanlig omtales som permanent sminke, kosmetisk tatovering, mikrobladeteknikk eller mikropigmentering) med sikte på å etterlate et merke eller motiv på vedkommendes kropp.
3. Dersom et stoff som ikke er oppført i tillegg 13, faller inn under én eller flere av bokstavene a)–g) i nr. 1, får den strengeste konsentrasjonsgrensen som er fastsatt i de aktuelle bokstavene, anvendelse på stoffet. Dersom et stoff som er oppført i tillegg 13, også faller inn under én eller flere av bokstavene a)–g) i nr. 1, får konsentrasjonsgrensen som er fastsatt i bokstav h) i nr. 1, anvendelse for stoffet.
4. Som unntak fra dette får nr. 1 ikke anvendelse på følgende stoffer før 4. januar 2023:
 - a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EF-nr. 205-685-1, CAS-nr. 147-14-8).
 - b) Pigment Green 7 (CI 74260, EF-nr. 215-524-7, CAS-nr. 1328-53-6).
5. Dersom del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 endres etter 4. januar 2021 for å klassifisere eller omklassifisere et stoff slik at stoffet faller inn under nr. 1 bokstav a), b), c) eller d) i denne posten, eller slik at det faller inn under en annen av bokstavene enn tidligere, og datoen for anvendelsen for den nye eller reviderte klassifiseringen kommer etter datoen nevnt i nr. 1 eller eventuelt nr. 4 i denne posten, skal endringen, ved anvendelsen av denne posten på stoffet, anses å få virkning fra datoen for anvendelsen av den nye eller reviderte klassifiseringen.
6. Dersom vedlegg II eller IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres etter 4. januar 2021 for å oppføre et stoff eller endre oppføringen av det slik at stoffet omfattes av nr. 1 bokstav e), f) eller g) i denne posten, eller slik at det faller inn under en annen av bokstavene enn tidligere, og endringen får virkning etter datoen nevnt i nr. 1 eller eventuelt nr. 4 i denne posten, skal endringen, ved anvendelsen av denne posten på stoffet, anses å få virkning på datoen 18 måneder etter datoen for ikrafttreddelsen av rettsakten der endringen er gjort.
7. Leverandører som bringer en stoffblanding i omsetning til bruk for tatoveringsformål, skal sikre at stoffblandingen etter 4. januar 2022 er merket med følgende opplysninger:
 - a) Angivelsen «Stoffblanding til bruk i tatoveringer eller permanent sminke».
 - b) Et referansenummer som identifiserer partiet entydig.
 - c) En liste over bestanddeler i samsvar med nomenklaturen fastsatt i ordlisten over vanlige navn på bestanddeler i henhold til artikkel 33 i forordning (EF) nr. 1223/2009 eller, i mangel av et vanlig navn på bestanddelen, IUPAC-betegnelsen. Dersom det ikke foreligger et vanlig navn eller en IUPAC-betegnelse for bestanddelen, brukes CAS-nummeret og EF-nummeret. Bestanddeler skal oppføres i synkende rekkefølge etter vekt eller volum for bestanddelene på tidspunktet for framstillingen. Med «bestanddel» menes ethvert stoff som tilsettes i løpet av framstillingsprosessen, og som finnes i stoffblandingen til bruk for tatoveringsformål. Urenheter skal ikke anses som bestanddeler. Dersom navnet på et stoff som brukes som bestanddel i henhold til denne posten allerede kreves oppført på etiketten i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, er det ikke nødvendig å merke bestanddelen i samsvar med denne forordningen.
 - d) Tilleggsangivelsen «pH-regulator» for stoffer som faller inn under nr. 1 bokstav d) i).
 - e) Angivelsen «Inneholder nikkel. Kan forårsake allergiske reaksjoner» dersom stoffblandingen inneholder nikkel under konsentrasjonsgrensen angitt i tillegg 13.
 - f) Angivelsen «Inneholder krom (VI). Kan forårsake allergiske reaksjoner» dersom stoffblandingen inneholder krom under konsentrasjonsgrensen angitt i tillegg 13.
 - g) Sikkerhetsinstruks for bruk dersom dette ikke allerede kreves angitt på etiketten i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. In-



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Legende

formasjonen skal være klart synlig, lett å lese og merket på en måte som ikke kan slettes. Informasjonen skal skrives på det eller de offisielle språkene i den eller de medlemsstaten(e) der stoffblandingen bringes i omsetning, med mindre vedkommende medlemsstat(er) bestemmer noe annet. Dersom det er nødvendig på grunn av emballasjens størrelse, skal opplysningene i første ledd, unntatt bokstav a), i stedet tas med i bruksanvisningen. Før en stoffblanding brukes for tatoveringsformål, skal den som bruker stoffblandingen, gi personen som gjennomgår behandlingen, de opplysningene som er merket på emballasjen eller tatt med i bruksanvisningen i henhold til dette nummeret.

8. Stoffblandinger som ikke inneholder angivelsen «Stoffblanding til bruk i tatoveringer eller permanent sminke», skal ikke brukes for tatoveringsformål.

9. Denne posten får ikke anvendelse på stoffer som er gasser ved en temperatur på 20 °C og et trykk på 101,3 kPa, eller som genererer et damptrykk på mer enn 300 kPa ved en temperatur på 50 °C, unntatt formaldehyd (CAS-nr. 50-00-0, EF-nr. 200-001-8).

10. Denne posten får ikke anvendelse på omsetning av en stoffblanding til bruk for tatoveringsformål, eller på bruk av en stoffblanding for tatoveringsformål, når denne bringes i omsetning utelukkende som medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745, eller når den brukes utelukkende som medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr i henhold til samme forordning. Dersom omsetningen eller bruken ikke utelukkende er som medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr, får kravene i forordning (EU) 2017/745 og i denne forordningen anvendelse kumulativt.

Liste over stoffer som er tillatelsespliktig (REACH, vedlegg XIV) / SVHC - kandidatliste

ingen bestandeler er oppført

Direktiv angående restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS)

ingen bestandeler er oppført

Forordning om opprettelsen av et europeisk register over utslipp og transport av forurensende stoffer (PRTR)

ingen bestandeler er oppført

EUs rammedirektiv for vann (WFD)

Liste over miljøgifter (WFD)

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Oppført i	Bemerkninger
BHT		a)	
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran		a)	
Linalool		a)	

Legende

A) Indicative list of the main pollutants

Forordning 98/2013/EU for markedsføring og bruk av eksplosive grunnsubstanser

ingen bestandeler er oppført

Forordning om utgangsstoffer for narkotika

ingen bestandeler er oppført

Forordning om persistente organiske forurensende stoffer (POP)

ingen bestandeler er oppført

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Nasjonale fortegnelser

FOR-2015-05-19-541 - Forskrift om deklarerer av kjemikalier til Produktregisteret (deklareringsforskriften) med senere endringer.

P638523.

Land	Fortegnelse	Status
AU	AIIC	ikke alle bestandeler er oppført
CA	DSL	ikke alle bestandeler er oppført
CN	IECSC	ikke alle bestandeler er oppført
EU	ECSI	ikke alle bestandeler er oppført
EU	REACH Reg.	alle bestandeler er oppført
JP	CSCL-ENCS	ikke alle bestandeler er oppført
JP	ISHA-ENCS	ikke alle bestandeler er oppført
KR	KECI	ikke alle bestandeler er oppført
MX	INSQ	ikke alle bestandeler er oppført
NZ	NZIoC	ikke alle bestandeler er oppført
PH	PICCS	ikke alle bestandeler er oppført
TR	CICR	ikke alle bestandeler er oppført
TW	TCSI	ikke alle bestandeler er oppført
US	TSCA	ikke alle bestandeler er oppført

Legende

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EC-nummer (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH-registrerte stoffer
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering for stoffer i denne stoffblandingen har ikke blitt foretatt.

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Henvisning til endringer (revidert sikkerhetsdatablad)

Avsnitt	Forrige angivelse (tekst/verdi)	Aktuell angivelse (tekst/verdi)	Sikkerhetsrelevant
2.2	- Farlige bestanddeler til merking: 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one, Linalool, Linalyl acetate, Eugenol, α -pinen, Cineole, β -pinen	- Farlige bestanddeler til merking: 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one, Linalool, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, Linalyl acetate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Eugenol, α -pinen, Cineole, β -pinen	ja
2.2	- Inneholder: 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one, Linalool, Linalyl acetate, Eugenol, α -pinen, Cineole, β -pinen	- Inneholder: 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one, Linalool, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, Linalyl acetate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Eugenol, α -pinen, Cineole, β -pinen	ja
2.3	Andre farer: Dette materialet er brennbart men ikke lett antennelig.	Andre farer	ja
2.3		Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: Inneholder ikke et PBT-/vPvB-stoff i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.	ja
2.3		Hormonforstyrrende egenskaper: Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) med en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.	ja
3.2		Beskrivelse av stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
8.1		Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
8.1		Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
11.1	Akutt giftighet: Skal ikke klassifiseres som akutt giftig.GHS fra De forente nasjoner, vedlegg 4: Kan være farlig ved svelging.	Akutt giftighet: Skal ikke klassifiseres som akutt giftig.	ja
12.1		(Akutt) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
12.1		(Kronisk) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Avsnitt	Forrige angivelse (tekst/verdi)	Aktuell angivelse (tekst/verdi)	Sikkerhetsrelevant
12.2		Nedbrytingsprosessen til bestanddelene i stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
12.3		Bioakkumuleringsevne til bestanddelene i stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
12.5	Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: Ingen data er tilgjengelig.	Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: I henhold til resultatene til utredningen er dette stoffet hverken et PBT- eller et vPvB- stoff. Inneholder ikke et PBT-/vPvB-stoff i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.	ja
12.6	Hormonforstyrrende egenskaper: Det foreligger ingen opplysninger om denne egenskapen.	Hormonforstyrrende egenskaper: Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) med en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.	ja
14.2	Teknisk navn (farlige bestanddeler): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT	Teknisk navn (farlige bestanddeler): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	ja
14.5	Miljøfarlig stoff (vannmiljø): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT	Miljøfarlig stoff (vannmiljø): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	ja
14.7	Opplysninger i transportdokumentet: UN3082, MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S, (inneholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT), 9, III, (-)	Opplysninger i transportdokumentet: UN3082, MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S, (inneholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one), 9, III, (-)	ja
14.7	Spesifikasjoner i transportdokumentet (shipper's declaration): UN3082, MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S, (inneholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT), 9, III	Spesifikasjoner i transportdokumentet (shipper's declaration): UN3082, MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S, (inneholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one), 9, III	ja
14.7	Spesifikasjoner i transportdokumentet (shipper's declaration): UN3082, Miljøskadelig stoff, flytende, n.o.s, (inneholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT), 9, III	Spesifikasjoner i transportdokumentet (shipper's declaration): UN3082, Miljøskadelig stoff, flytende, n.o.s, (inneholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one), 9, III	ja
15.1		Farlige stoffer med restriksjoner (REACH, vedlegg XVII): endring i listen (tabell)	ja
15.1		FOR-2015-05-19-541 - Forskrift om deklareringsfor- skriften) med senere endringer.: endring i listen (tabell)	ja

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Forkortelser og akronymer

Fork.	Beskrivelser av forkortelser som er brukt
2000/39/EF	Kommisjonsdirektiv om fastsetjing av ei første liste over rettleiande grenseverdier for eksponering i arbeidet i samband med gjennomføringa av rådsdirektiv 98/24/EF
Acute Tox.	Akutt giftighet
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods)
Aquatic Acute	Farlig for vannmiljøet - akutt fare
Aquatic Chronic	Farlig for vannmiljøet - kronisk (langsiktig) fare
Asp. Tox.	Aspirasjonsfare
ATE	Acute Toxicity Estimate (anslått verdi for akutt giftighet)
BCF	Bioconcentration factor (biokonsentrasjonsfaktor)
BOD	Biokjemisk oksygenbehov
CAS	Cemical Abstracts Service (database som inneholder den mest omfattende listen av kjemiske substanser)
CLP	Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging)
COD	Kjemisk oksygenbehov
DGR	Dangerous Goods Regulations (bestemmelsene for farlig gods) (se IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (avledet ingen-effekt-nivå)
DOT	Department of Transportation (transportdepartementet (USA))
EC50	Effective Concentration 50 %. (effektiv konsentrasjon 50 %). EC50 tilsvarer konsentrasjonen av et testet stoff som forårsaker 50 % reaktiv forandring (f.eks. i vekst) i løpet av et gitt tidsrom
EF-nr.	EF-betegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-listen) er kilden til det syvsifrede EC-nummeret, en indentifikator for stoffer som er på markedet innen EU (den Europeiske Union)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer på markedet)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (europeisk fortegnelse over de rapporterte kjemiske stoffene)
EmS	Emergency Schedule (tidsplan i nødstilfelle)
ErC50	≡ EC50: Den konsentrasjonen av teststoffet som har et resultat på 50% reduksjon enten i vekst (EbC50) eller i vekstraten (ErC50) i forhold til kontrollen ved bruk av denne metoden.
Eye Dam.	Alvorlig skadelig for øyet
Eye Irrit.	Øyeirriterende
Flam. Liq.	Brannfarlig væske

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Fork.	Beskrivelser av forkortelser som er brukt
Flam. Sol.	Brannfarlige fast stoff
Forskrift, best.nr. 704	Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" (globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier) utviklet av de Forente Nasjoner (FN)
GV	Grenseverdi for yrkesmessig eksponering
IATA	International Air Transport Association (internasjonal forening for flytransport)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly)
ICAO	International Civil Aviation Organization (internasjonal organisasjon for sivil luftfart)
ICAO-TI	Tekniske instruksjoner for sikker lufttransport av farlig gods
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (internasjonal kode for transport av farlig gods til sjøs)
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
index-nr	Indeksnummeret er identifikasjonsnummeret som et stoff har blitt gitt i del 3. av vedlegget VI til forskrift (EF) nr. 1272/2008
IOELV	Anbefalt grenseverdi for arbeidsplassen
korttidsverdi	Korttidsverdi
LC50	Lethal Concentration 50%: (letal konsentrasjon 50%) LC50 tilsvarer den konsentrasjonen av et testet stoff som forårsaker 50 % dødelighet innenfor et gitt tidsrom
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (laveste konsentrasjon med observert virkning)
log KOW	n-Oktanol/vann
maksimum grenseverdi	Maksimum grenseverdier
NLP	No-Longer Polymer (ikke-polymer)
NOEC	No Observed Effect Concentration (konsentrasjon uten observert virkning)
PBT	Persistent, bioakkumulerende og giftig
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (forutsagt ikke-effekt-konsentrasjon)
ppm	Parts per million (deler per million)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forskrifter vedrørende internasjonal transport av farlig gods på jernbane)
Skin Corr.	Etsende for huden

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Fork.	Beskrivelser av forkortelser som er brukt
Skin Irrit.	Irriterende for huden
Skin Sens.	Hudsensibilisering
STOT SE	Giftvirkning på bestemte organer - enkelteksponering
SVHC	Substance of Very High Concern (meget bekymringsverdig stoff)
takverdi	Takverdi
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (svært persistent og svært bioakkumulerende)

Viktige litteraturreferanser og datakilder

Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging). Forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.

Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR). Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods (RID). Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly).

Klassifiseringsprosess

Fysiske og kjemiske egenskaper: Klassifisering er basert på stoffblandingen som ble testet.
Helsefarer, Miljøfarer: Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert på bestanddelene i stoffblandingen (summeringsformell).

Liste over relevante setninger (kode og tekst som angitt i avsnitt 2 og 3)

Kode	Tekst
H226	Brannfarlig væske og damp.
H228	Brannfarlig fast stoff.
H302	Farlig ved svelging.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning , for liv i vann.
H411	Giftig, med langtidsvirkning , for liv i vann.



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Ice

Versjonsnummer: GHS 9.0
Erstatter versjon fra: 18.07.2022 (GHS 8)

Revidert: 11.07.2023

Ansvarsfraskrivelse

Foreliggende opplysninger er basert på dagens kjennskap. Denne SDB er utarbeidet utelukkende for dette produktet og skal utelukkende brukes for dette produktet.