



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn **California Scents Vent Stick Route 66**
Registreringsnummer (REACH) ikke relevant (stoffblanding)

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Identifiserte relevante bruksområder Forbrukeranvendelser: Luftrensere

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
USA (Amerikas forente stater)

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-post: Autocare.regulatory@energizer.com
Nettside: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nødmeldingstjeneste 1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727
Dette nummeret er kun tilgjengelig i de følgende kontortidene: man-fr 09:00 - 17:00

Giftsentralen		
Navn	Postnummer/sted	Telefon
Giftinformasjonen		22 59 13 00

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Avsnitt	Fareklasse	Kategori	Fareklasse- og kategori	Faresetning
3.4S	hudsensibilisering	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	farlig for vannmiljøet - kronisk (langsiktig) fare	2	Aquatic Chronic 2	H411

Fullstendig tekst på forkortelser i AVSNITT 16.

De viktigste fysikalsk-kjemiske, helsemessige og miljømessige skadevirkningene skal angis
Spill og sløkkevann kan forårsake forurensning av vann.

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Varselord advarsel

- Piktogrammer

GHS07, GHS09



- Faresetninger

H317

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H411

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

- Sikkerhetssetninger

P101

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102

Oppbevares utilgjengelig for barn.

P264

Vask hender grundig etter bruk.

P302+P352

VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P333+P313

Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P501

Innhold/beholder leveres til i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

- Farlige bestanddeler til merking

3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers), Caryophyllene, Linalyl acetate

Merking av emballasjer hvor innholdet ikke overstiger 125 ml

- Varselord advarsel

- Farepiktogram(er)

Advarsel.

GHS07, GHS09



California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

- Faresetninger

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

- Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P501 Innhold/beholder leveres til i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

- Inneholder 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers), Caryophyllene, Linalyl acetate

2.3 Andre farer

Dette materialet er brennbart men ikke lett antennelig.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer

Ikke relevant (stoffblanding)

3.2 Stoffblandinger

Beskrivelse av stoffblandingen

Navnet på stoffet	Identifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
3,5,5-trimethylhexyl acetate	CAS-nr. 58430-94-7 EF-nr. 261-245-9 REACH Reg.-nr. 01-2119972325-34- xxxx 01-2120858041-62- xxxx	10 – < 25	Aquatic Chronic 2 / H411	
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	CAS-nr. 81786-73-4 86115-11-9 EF-nr. 939-627-8 REACH Reg.-nr. 01-2119980043-42	1 – < 5	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Navnet på stoffet	Identifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
Caryophyllene	CAS-nr. 87-44-5 EF-nr. 201-746-1 REACH Reg.-nr. 01-2120745237-53- xxxx	1 – < 5	Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304	
Linalyl acetate	CAS-nr. 115-95-7 EF-nr. 204-116-4 REACH Reg.-nr. 01-2119454789-19- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Coumarin	CAS-nr. 91-64-5 EF-nr. 202-086-7 REACH Reg.-nr. 01-2119943756-26- xxxx 01-2119949300-45- xxxx	< 1	Acute Tox. 4 / H302 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Linalool	CAS-nr. 78-70-6 EF-nr. 201-134-4 Index-nr 603-235-00-2 REACH Reg.-nr. 01-2119474016-42- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	CAS-nr. 1222-05-5 EF-nr. 214-946-9 Index-nr 603-212-00-7 REACH Reg.-nr. 01-2119488227-29- xxxx	< 1	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Navnet på stoffet	Indentifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
dipenten	CAS-nr. 138-86-3 5989-27-5 5989-54-8 EF-nr. 205-341-0 Index-nr 601-029-00-7	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	  
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	CAS-nr. 27939-60-2 EF-nr. 248-742-6 REACH Reg.-nr. 01-2120766006-57-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Geranyl acetate	CAS-nr. 105-87-3 EF-nr. 203-341-5 REACH Reg.-nr. 01-2119973480-35-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one	CAS-nr. 127-43-5 EF-nr. 204-843-7	< 1	Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Methyl atrarate	CAS-nr. 4707-47-5 EF-nr. 225-193-0 REACH Reg.-nr. 01-2120762759-36-xxxx	< 1	Skin Sens. 1B / H317	
Cineole	CAS-nr. 470-82-6 EF-nr. 207-431-5 REACH Reg.-nr. 01-2119967772-24-xxxx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Sens. 1B / H317	 

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Navnet på stoffet	Spesifikke konsentrasjonsgrenser	M-Faktorer	ATE	Eksponeringsvei
Caryophyllene	-	M-faktor (akutt) = 10.0	-	
Coumarin	-	-	500 mg/kg	oral

Fullstendig tekst på forkortelser i AVSNITT 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelle merknader

Skadelidende må ikke være uten tilsyn. Fjern ofre fra ulykkesområdet. Hold personen varm, i ro og tildekket. Tilsølte klær må fjernes straks. Søk legeråd hvis du er i tvil, eller hvis det oppstår problemer. Ved bevisstløshet legg personen i stabilt sideleie. Tilfør aldri noe via munnen.

Etter innånding

Tilkall straks lege ved uregelmessig pusting eller pustestans og sett i gang førstehjelpstiltak. Sørg for frisk luft.

Etter hudkontakt

Vask med mye såpe og vann.

Etter øyekontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hold øyelokkene åpne og skyll øyet med rikelig rent, rennende vann i minst 10 minutter.

Etter svelging

Skyll munnen med vann (bare hvis personen er ved bevissthet). IKKE framkall brekning.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer og virkninger er ikke kjent per i dag.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

ingen

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler

Vann, Skum, ABC-pulver

Uegnede slokkingsmidler

Full vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO₂)

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

5.3 Råd til brannmannskaper

Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Koordiner brannslukningstiltakene i forhold til omgivelsen. Ikke la slukkevannet renne ned i kanaler og vann eller vassdrag. Forurenset slukkevann skal samles separat. Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personell som ikke er nødpersonell

Bring personer i sikkerhet.

For nødhjelpspersonell

Bruk pustearrapparat ved eksponering av damp, støv, aerosol og gasser.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann. Forurenset vaskevann må holdes tilbake og kjøres bort. Dersom stoffet har havnet i et vann eller i kloakken, må den ansvarlige myndigheten varsles.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Råd om hvordan søl kan begrenses

Tildekking av kloakk og avløp, Opptas mekanisk

Råd om hvordan søl skal behandles

Opptas mekanisk.

Andre opplysninger om søl og utslipp

Plasseres i egnede beholdere for avfallshåndtering. Det berørte området skal ventileres.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Uforenlige materialer: se avsnitt 10. Henvisninger vedrørende avfallshåndtering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anbefalinger

- Tiltak for å hindre brann samt aerosol- og støvdanning

Bruk lokal og allmenn ventilasjon. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.

- Spesifikke henvisninger/opplysninger

Avleiring av støv kan dannes på alle avleiringsoverflater i et driftsrom. Produktet er ikke i stand til å forårsake en støveksplisjon i den formen det er levert i; men tilsetning av fint støv fører til fare for støveksplisjon.

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Instruks for allmenn hygiene på arbeidsplassen

Vask hendene etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsplasser. Ta av forurensede klær og forurenset verneutstyr før du går inn på områder der det spises. Ikke oppbevar mat og drikke sammen med kjemikaliene. Ikke bruk fat til kjemikaliene som vanligvis brukes til matvarer. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Håndtering av følgende risikoer

- Eksplosjonsfarlige omgivelser

Fjerning av støvavleiringer.

- Egnet emballasje

Kun godkjent emballasje (f.eks. i henhold til ADR) skal brukes.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 16 for et generelt overblikk.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1 Kontrollparametere

Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

Land	Arbeidsstoffets navn	CAS-nr.	Identifiserer	Maksimum grenseverdi [ppm]	Maksimum grenseverdi [mg/m ³]	Korttidsverdi [ppm]	Korttidsverdi [mg/m ³]	Takverdi [ppm]	Takverdi [mg/m ³]	Henvisning	Kilde
NO	dipenten	138-86-3	GV	25	140						Forskrift, best.n r. 704
NO	D-limonen	5989-27-5	GV	25	140						Forskrift, best.n r. 704
NO	L-limonen	5989-54-8	GV	25	140						Forskrift, best.n r. 704

Henvisning

korttidsverdi korttidseksponeringsgrense: En grenseverdi som ikke skal overskrides og som er satt til 15 minutter (dersom ikke annet er angitt)
maksimum grenseverdi tidsvektet gjennomsnitt (langvarig eksponeringsgrense): Målt eller beregnet i forhold til en referanseperiode på 8 tidsvektede timer (dersom ikke annet er angitt)
takverdi takverdien er grenseverdien som ikke skal overskrides (ceiling value)

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvei	Brukes i	Eksponeringsstid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	5,64 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	0,8 mg/kg kroppsvekt/dag	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	DNEL	6 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	DNEL	1,7 mg/kg kroppsvekt/dag	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	DNEL	3.600 µg/cm ²	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - lokale effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - lokale effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	akutt - lokale effekter
Coumarin	91-64-5	DNEL	6,78 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Coumarin	91-64-5	DNEL	0,79 mg/kg kroppsvekt/dag	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
Linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
Linalool	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Linalool	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvei	Brukes i	Eksponeringsstid
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	36,7 mg/kg kroppsvekt/dag	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Cineole	470-82-6	DNEL	7,05 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Cineole	470-82-6	DNEL	2 mg/kg kroppsvekt/dag	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Geranyl acetate	105-87-3	DNEL	62,59 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Geranyl acetate	105-87-3	DNEL	35,5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	7,3 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	2,1 mg/kg kroppsvekt/dag	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	1.163 µg/cm ²	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - lokale effekter
Methyl atrarate	4707-47-5	DNEL	2.500 µg/cm ²	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - lokale effekter

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringsstid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	7,7 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,77 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksposeringstid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,895 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,29 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,66 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,573 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	77 µg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	4,8 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,48 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	22 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,621 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,062 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,121 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksposeringstid
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,056 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Coumarin	91-64-5	PNEC	19 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Coumarin	91-64-5	PNEC	1,9 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Coumarin	91-64-5	PNEC	6,4 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,15 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,015 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,018 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	2 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringsstid
Linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringsstid
Cineole	470-82-6	PNEC	0,57 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Cineole	470-82-6	PNEC	57 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	5,7 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	1,425 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,142 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,25 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	37,2 µg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	3,72 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,372 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	8 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,442 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,044 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,086 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen						
Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksposeringstid
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,008 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,001 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	13,8 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,152 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,015 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,023 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	3,3 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	0,33 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	89 µg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	8,9 µg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	16 µg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)

8.2 Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontroller
Generell lufting.

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Individuelle vernetiltak (personlig verneutstyr)

Vern av øyne/ansikt

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

Hudvern

- Håndvern

Bruk egnede vernehansker. Kjemikaliehansker testet i henhold til EN 374 er egnet. Kontroller tetthet/ugjennomtrengelighet før bruk. Ved planlagt gjenbruk av hanskene må man rengjøre dem før man tar dem av, og oppbevare dem ved god ventilasjon. Ved spesiell bruk anbefales det å avklare kjemikalieholdbarheten til de vernehanskene som ble nevnt ovenfor med hanskeprodusenten.

- Materialtype

PVA: polyvinylalkohol, Nitril

- Materialtykkelse

>0.5 mm

- Gjennomtrengningstider for hanskematerialet

>120 minutter (permeasjon: nivå 4)

- Øvrige vernetiltak

Legg inn rekreasjonsfaser til regenerasjon av huden. Bruk av forebyggende hudbeskyttelse (hudkrem/salver) anbefales. Vask hender grundig etter bruk.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning. Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	fast
Farge	mørk fiolett - sort
Lukt	karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokepunktsintervall	207,1 °C ved 1.013 hPa
Antennelighet	dette materialet er brennbart men ikke lett anten- nelig

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Øvre og nedre eksplosjonsgrenser	ikke bestemt
Flammepunkt	70 °C ved 1.013 hPa
Selvantenningsstemperatur	ikke bestemt
Nedbrytningstemperatur	ikke relevant
ph-verdi	ikke anvendelig
Kinematisk viskositet	ikke relevant
Løselighet(er)	ikke bestemt

Fordelingskoeffisient

Fordelingskoeffisient n- oktanol / vann (logverdi)	denne opplysningen er ikke tilgjengelig
--	---

Damptrykk	136 Pa ved 25 °C
-----------	------------------

Tetthet og / eller relativ tetthet

Tetthet	ikke bestemt
Relativ damptetthet	det foreligger ingen opplysninger om denne egenskapen

Partikkelegenskaper	ingen data er tilgjengelig
---------------------	----------------------------

9.2 Andre opplysninger

Informasjon om fysiske fareklasser	fareklasser i henhold til GHS (fysiskalske farer): ikke relevant
------------------------------------	---

Andre sikkerhetsegenskaper

Temperaturklasse (EU, i henhold til ATEX)	T2 (maksimalt tillatte overflatetemperatur på utstyret: 300°C)
---	--

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Når det gjelder inkompatibilitet: se "Forhold som skal unngås" og "Uforenlige materialer".

10.2 Kjemisk stabilitet

Se under "Forhold som skal unngås".

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner er kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Det er ingen kjente spesifikke forhold som må unngås.

Henvisninger for å unngå brann eller eksplosjon

Produktet er ikke i stand til å forårsake en støveksplisjon i den formen det er levert i; men tilsetning av fint støv fører til fare for støveksplisjon.

10.5 Uforenlige materialer

Oksidasjonsmidler

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter som kan oppstå ved bruk, lagring, spill og oppvarming, er ikke å forvente. Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Det foreligger ingen testdata for hele stoffblandingen.

Klassifiseringsprosess

Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert på bestanddelene i stoffblandingen (summeringsformell).

Klassifisering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akutt giftighet

Skal ikke klassifiseres som akutt giftig.

Anslått verdi for akutt giftighet (ATE) av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Eksponeringsvei	ATE
Coumarin	91-64-5	oral	500 mg/kg

Etsing/hudirritasjon

Skal ikke klassifiseres som etsende/irriterende for huden.

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Skal ikke klassifiseres som alvorlig skadelig for øyet eller som øyeirriterende.

Sensibilisering av luftveiene eller huden

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Skade på arvestoffet i kjønnseller

Skal ikke klassifiseres som skadelig for arvestoffet i kjønnseller.

Kreftframkallende egenskaper

Skal ikke klassifiseres som kreftframkallende.

Reproduksjonstoksisitet

Skal ikke klassifiseres som reproduksjonstoksisk.

Giftvirkning på bestemte organer ved enkelteksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer (enkelteksponering).

Giftvirkning på bestemte organer ved gjentatt eksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer - gjentatt eksponering.

Innåndingsfare

Skal ikke klassifiseres som farlig ved aspirasjon.

11.2 Informasjon om andre farer

Det foreligger ingen ytterligere opplysninger.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

(Kronisk) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	EC50	>5,4 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
3,4,5,6,6-pentamethyl- hept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	EC50	910 mg/l	mikroorganismer	3 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	fisk	20 h
Linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	24 h
Linalool	78-70-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	30 min

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

(Kronisk) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8-heksamety- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	fisk	36 d
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8-heksamety- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
Cineole	470-82-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	3 h

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Nedbrytingsprosessen til bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Prosess	Nedbryt- ningsrate	Tid	Metode	Kilde
3,5,5-trimethyl- hexyl acetate	58430-94-7	oksygenforbruk	49 %	14 d		ECHA
3,4,5,6,6-penta- methylhept-3- en-2- one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	oksygenforbruk	0 %	28 d		ECHA
Caryophyllene	87-44-5	oksygenforbruk	10 %	28 d		ECHA
Linalyl acetate	115-95-7	oksygenforbruk	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA
Coumarin	91-64-5	oksygenforbruk	87 %	14 d		ECHA
Linalool	78-70-6	oksygenforbruk	40,9 %	5 d		ECHA
1,3,4,6,7,8-hek- sahydro- 4,6,6,7,8-hek- sametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	karbondioksid- dannelse	1 %	28 d		ECHA
Cineole	470-82-6	karbondioksid- dannelse	82 %	28 d		ECHA
Geranyl acetate	105-87-3	oksygenforbruk	>70 %	28 d		ECHA
Dimethylcyclo- hex-3-ene-1- carbaldehyde	27939-60-2	oksygenforbruk	4 %	28 d		ECHA
Methyl atrarate	4707-47-5	oksygenforbruk	16 %	2 d		ECHA

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data er tilgjengelig.

Bioakkumuleringsevne til bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	503,6	4,6 (25 °C)	
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9		4,44 (ph-verdi: ~7, 25 °C)	
Caryophyllene	87-44-5		6,23 (ph-verdi: 7, 25 °C)	
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	
Coumarin	91-64-5		1,39 (ph-verdi: 7, 25 °C)	
Linalool	78-70-6		2,9 (ph-verdi: 7, 20 °C)	
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	1.635	5,3 (ph-verdi: 7, 25 °C)	
Cineole	470-82-6		3,4	
Geranyl acetate	105-87-3		4,04	
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2		3 (25 °C)	
Methyl atrarate	4707-47-5		2,6 (20 °C)	

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data er tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data er tilgjengelig.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Det foreligger ingen opplysninger om denne egenskapen.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data er tilgjengelig.

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

AVSNITT 13: Disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Opplysninger som er relevante for avfallshåndtering i vann

Må ikke tømmes i kloakkavløp. Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Avfallsbehandling av beholdere/emballasjer

Det er farlig avfall; det er bare tillatt å bruke godkjente emballasjer (f.eks. i henhold til ADR). Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

Bemerkninger

Vennligst følg gjeldende nasjonale og regionale bestemmelser. Avfall skal kildesorteres slik at det kommunale eller nasjonale avfallshåndteringsselskapet kan håndtere hver avfallskategori separat.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID/ADN	UN 3077
IMDG-Code	UN 3077
ICAO-TI	UN 3077

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR/RID/ADN	MILJØSKADELIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S.
IMDG-Code	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
Teknisk navn (farlige bestanddeler)	3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN	9
IMDG-Code	9
ICAO-TI	9

14.4 Emballasjegruppe

ADR/RID/ADN	III
IMDG-Code	III
ICAO-TI	III

14.5 Miljøfarer

	farlig for vannmiljøet
Miljøfarlig stoff (vannmiljø)	3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

14.6 Særlige forholdsregler ved bruk

Forskriftene for farlig gods (ADR) må også ivaretas inne på bedriftsområdet.

14.7 Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Frakten er ikke ment for å transporteres i bulk.

Opplysninger for hver av FNs regelverksmaler

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:

DOT: 171.4(2)

ADR: SP 375

IMDG: 2.10.2.7

IATA: special provision A197, DOT

Transport av farlig gods på vei, jernbane eller innlands vannvei (ADR/RID/ADN) - Tilleggsopplysninger

Opplysninger i transportdokumentet

UN3077, MILJØSKADELIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S., (inneholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)), 9, III, (-)

Klassifiseringskode

M7

Fareseddel/faresedler

9, fisk og tre



Miljøfarer

ja (farlig for vannmiljøet)

Spesielle bestemmelser

274, 335, 375, 601

Unntatte mengder

E1

Begrensede mengder

5 kg

Transportkategori

3

Kode for tunnelbegrensninger

-

Farenummer

90

Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG) - Tilleggsopplysninger

Spesifikasjoner i transportdokumentet (shipper's declaration)

UN3077, MILJØSKADELIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S., (inneholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)), 9, III

Havforurensende stoff

ja (farlig for vannmiljøet) (3,5,5-trimethylhexyl acetate)

Fareseddel/faresedler

9, fisk og tre



California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Spesielle bestemmelser	274, 335, 966, 967, 969
Unntatte mengder	E1
Begrensede mengder	5 kg
EmS	F-A, S-F
Stuingskategori	A

Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Tilleggsopplysninger

Spesifikasjoner i transportdokumentet (shipper's declaration)	UN3077, Miljøskadelig stoff, i fast form, n.o.s., (inneholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)), 9, III
Miljøfarer	ja (farlig for vannmiljøet)
Fareseddel/faresedler	9, fisk og tre



Spesielle bestemmelser	A97, A158, A179, A197, A215
Unntatte mengder	E1
Begrensede mengder	30 kg

AVSNITT 15: Opplysning om bestemmelser

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Relevante EU-bestemmelser

Begrensninger i henhold til REACH, vedlegg XVII

Farlige stoffer med restriksjoner (REACH, vedlegg XVII)				
Navnet på stoffet	Navn i henhold til fortegnelsen	CAS-nr.	Restriksjon	Nr.
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Linalyl acetate	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
Linalyl acetate	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Farlige stoffer med restriksjoner (REACH, vedlegg XVII)

Navnet på stoffet	Navn i henhold til fortegnelsen	CAS-nr.	Restriksjon	Nr.
dipenten	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
dipenten	brannfarlige / selvantennende (pyrofor)		R40	40
dipenten	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyd	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyd	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Coumarin	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Linalool	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
Linalool	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Geranyl acetate	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
Geranyl acetate	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
3,5,5-trimethylhexyl acetate	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Methyl atrarate	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Caryophyllene	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Farlige stoffer med restriksjoner (REACH, vedlegg XVII)

Navnet på stoffet	Navn i henhold til fortegnelsen	CAS-nr.	Restriksjon	Nr.
Caryophyllene	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Cineole	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
Cineole	brannfarlige / selvantennende (pyrofor)		R40	40
Cineole	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75

Legende

R3

1. Shall not be used in:
 - ornamental articles intended to produce light or colour effects by means of different phases, for example in ornamental lamps and ashtrays,
 - tricks and jokes,
 - games for one or more participants, or any article intended to be used as such, even with ornamental aspects,
2. Articles not complying with paragraph 1 shall not be placed on the market.
3. Shall not be placed on the market if they contain a colouring agent, unless required for fiscal reasons, or perfume, or both, if they:
 - can be used as fuel in decorative oil lamps for supply to the general public, and
 - present an aspiration hazard and are labelled with H304.
4. Decorative oil lamps for supply to the general public shall not be placed on the market unless they conform to the European Standard on Decorative oil lamps (EN 14059) adopted by the European Committee for Standardisation (CEN).
5. Without prejudice to the implementation of other Union provisions relating to the classification, labelling and packaging of substances and mixtures, suppliers shall ensure, before the placing on the market, that the following requirements are met:
 - (a) lamp oils, labelled with H304, intended for supply to the general public are visibly, legibly and indelibly marked as follows: "Keep lamps filled with this liquid out of the reach of children"; and, by 1 December 2010, "Just a sip of lamp oil – or even sucking the wick of lamps – may lead to life-threatening lung damage";
 - (b) grill lighter fluids, labelled with H304, intended for supply to the general public are legibly and indelibly marked by 1 December 2010 as follows: "Just a sip of grill lighter fluid may lead to life threatening lung damage";
 - (c) lamps oils and grill lighters, labelled with H304, intended for supply to the general public are packaged in black opaque containers not exceeding 1 litre by 1 December 2010.;

R40

1. Shall not be used, as substance or as mixtures in aerosol dispensers where these aerosol dispensers are intended for supply to the general public for entertainment and decorative purposes such as the following:
 - metallic glitter intended mainly for decoration,
 - artificial snow and frost,
 - 'whoopie' cushions,
 - silly string aerosols,
 - imitation excrement,
 - horns for parties,
 - decorative flakes and foams,
 - artificial cobwebs,
 - stink bombs.
2. Without prejudice to the application of other Community provisions on the classification, packaging and labelling of substances, suppliers shall ensure before the placing on the market that the packaging of aerosol dispensers referred to above is marked visibly, legibly and indelibly with: 'For professional users only'.
3. By way of derogation, paragraphs 1 and 2 shall not apply to the aerosol dispensers referred to Article 8 (1a) of Council Directive 75/324/EEC (2).
4. The aerosol dispensers referred to in paragraphs 1 and 2 shall not be placed on the market unless they conform to the requirements indicated.

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Legende

R75

1. Shall not be placed on the market in mixtures for use for tattooing purposes, and mixtures containing any such substances shall not be used for tattooing purposes, after 4 January 2022 if the substance or substances in question is or are present in the following circumstances:
 - (a) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as carcinogen category 1A, 1B or 2, or germ cell mutagen category 1A, 1B or 2, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,00005 % by weight;
 - (b) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as reproductive toxicant category 1A, 1B or 2, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,001 % by weight;
 - (c) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as skin sensitiser category 1, 1A or 1B, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,001 % by weight;
 - (d) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as skin corrosive category 1, 1A, 1B or 1C or skin irritant category 2, or as serious eye damage category 1 or eye irritant category 2, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than:
 - (i) 0,1 % by weight, if the substance is used solely as a pH regulator;
 - (ii) 0,01 % by weight, in all other cases;
 - (e) in the case of a substance listed in Annex II to Regulation (EC) No 1223/2009 (*1), the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,00005 % by weight;
 - (f) in the case of a substance for which a condition of one or more of the following kinds is specified in column g (Product type, Body parts) of the table in Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,00005 % by weight:
 - (i) "Rinse-off products";
 - (ii) "Not to be used in products applied on mucous membranes";
 - (iii) "Not to be used in eye products";
 - (g) in the case of a substance for which a condition is specified in column h (Maximum concentration in ready for use preparation) or column i (Other) of the table in Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009, the substance is present in the mixture in a concentration, or in some other way, that does not accord with the condition specified in that column;
 - (h) in the case of a substance listed in Appendix 13 to this Annex, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than the concentration limit specified for that substance in that Appendix.
2. For the purposes of this entry use of a mixture "for tattooing purposes" means injection or introduction of the mixture into a person's skin, mucous membrane or eyeball, by any process or procedure (including procedures commonly referred to as permanent make-up, cosmetic tattooing, micro-blading and micro-pigmentation), with the aim of making a mark or design on his or her body.
3. If a substance not listed in Appendix 13 falls within more than one of points (a) to (g) of paragraph 1, the strictest concentration limit laid down in the points in question shall apply to that substance. If a substance listed in Appendix 13 also falls within one or more of points (a) to (g) of paragraph 1, the concentration limit laid down in point (h) of paragraph 1 shall apply to that substance.
4. By way of derogation, paragraph 1 shall not apply to the following substances until 4 January 2023:
 - (a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EC No 205-685-1, CAS No 147-14-8);
 - (b) Pigment Green 7 (CI 74260, EC No 215-524-7, CAS No 1328-53-6).
5. If Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 is amended after 4 January 2021 to classify or re-classify a substance such that the substance then becomes caught by point (a), (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this entry, or such that it then falls within a different one of those points from the one within which it fell previously, and the date of application of that new or revised classification is after the date referred to in paragraph 1 or, as the case may be, paragraph 4 of this entry, that amendment shall, for the purposes of applying this entry to that substance, be treated as taking effect on the date of application of that new or revised classification.
6. If Annex II or Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009 is amended after 4 January 2021 to list or change the listing of a substance such that the substance then becomes caught by point (e), (f) or (g) of paragraph 1 of this entry, or such that it then falls within a different one of those points from the one within which it fell previously, and the amendment takes effect after the date referred to in paragraph 1 or, as the case may be, paragraph 4 of this entry, that amendment shall, for the purposes of applying this entry to that substance, be treated as taking effect from the date falling 18 months after entry into force of the act by which that amendment was made.
7. Suppliers placing a mixture on the market for use for tattooing purposes shall ensure that, after 4 January 2022, the mixture is marked with the following information:
 - (a) the statement "Mixture for use in tattoos or permanent make-up";
 - (b) a reference number to uniquely identify the batch;
 - (c) the list of ingredients in accordance with the nomenclature established in the glossary of common ingredient names pursuant to Article 33 of Regulation (EC) No 1223/2009, or in the absence of a common ingredient name, the IUPAC name. In the absence of a common ingredient name or IUPAC name, the CAS and EC number. Ingredients shall be listed in descending order by weight or volume of the ingredients at the time of formulation. "Ingredient" means any substance added during the process of formulation and present in the mixture for use for tattooing purposes. Impurities shall not be regarded as ingredients. If the name of a substance, used as ingredient within the meaning of this entry, is already required to be stated on the label in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008, that ingredient does not need to be marked in accordance with this Regulation;
 - (d) the additional statement "pH regulator" for substances falling under point (d)(i) of paragraph 1;
 - (e) the statement "Contains nickel. Can cause allergic reactions." if the mixture contains nickel below the concentration limit specified in Appendix 13;
 - (f) the statement "Contains chromium (VI). Can cause allergic reactions." if the mixture contains chromium (VI) below the concentration limit specified in Appendix 13;

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Legende

tration limit specified in Appendix 13;
(g) safety instructions for use insofar as they are not already required to be stated on the label by Regulation (EC) No 1272/2008. The information shall be clearly visible, easily legible and marked in a way that is indelible.
The information shall be written in the official language(s) of the Member State(s) where the mixture is placed on the market, unless the Member State(s) concerned provide(s) otherwise.
Where necessary because of the size of the package, the information listed in the first subparagraph, except for point (a), shall be included instead in the instructions for use.
Before using a mixture for tattooing purposes, the person using the mixture shall provide the person undergoing the procedure with the information marked on the package or included in the instructions for use pursuant to this paragraph.
8. Mixtures that do not contain the statement "Mixture for use in tattoos or permanent make-up" shall not be used for tattooing purposes.
9. This entry does not apply to substances that are gases at temperature of 20 °C and pressure of 101,3 kPa, or generate a vapour pressure of more than 300 kPa at temperature of 50 °C, with the exception of formaldehyde (CAS No 50-00-0, EC No 200-001-8).
10. This entry does not apply to the placing on the market of a mixture for use for tattooing purposes, or to the use of a mixture for tattooing purposes, when placed on the market exclusively as a medical device or an accessory to a medical device, within the meaning of Regulation (EU) 2017/745, or when used exclusively as a medical device or an accessory to a medical device, within the same meaning. Where the placing on the market or use may not be exclusively as a medical device or an accessory to a medical device, the requirements of Regulation (EU) 2017/745 and of this Regulation shall apply cumulatively.

Liste over stoffer som er tillatelsespliktig (REACH, vedlegg XIV) / SVHC - kandidatliste

ingen bestandeler er oppført

Direktiv angående restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS)

ingen bestandeler er oppført

Forordning om opprettelsen av et europeisk register over utslipp og transport av forurensende stoffer (PRTR)

ingen bestandeler er oppført

EUs rammedirektiv for vann (WFD)

Liste over miljøgifter (WFD)			
Navnet på stoffet	CAS-nr.	Oppført i	Bemerkninger
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran		A)	
Linalool		A)	

Legende

A) Indicative list of the main pollutants

Forordning 98/2013/EU for markedsføring og bruk av eksplosive grunnstoffer

ingen bestandeler er oppført

Forordning om utgangsstoffer for narkotika

ingen bestandeler er oppført

Forordning om persistente organiske forurensende stoffer (POP)

Ingen bestandeler er oppført.

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Nasjonale fortegnelser

Land	Fortegnelse	Status
AU	AICS	alle bestandeler er oppført
CA	DSL	alle bestandeler er oppført
CN	IECSC	alle bestandeler er oppført
EU	ECSI	ikke alle bestandeler er oppført
EU	REACH Reg.	ikke alle bestandeler er oppført
JP	CSCL-ENCS	ikke alle bestandeler er oppført
JP	ISHA-ENCS	ikke alle bestandeler er oppført
KR	KECI	ikke alle bestandeler er oppført
MX	INSQ	ikke alle bestandeler er oppført
NZ	NZIoC	ikke alle bestandeler er oppført
PH	PICCS	alle bestandeler er oppført
TR	CICR	ikke alle bestandeler er oppført
TW	TCSI	alle bestandeler er oppført
US	TSCA	ikke alle bestandeler er oppført

Legende

AICS	Australian Inventory of Chemical Substances
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EC-nummer (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH-registrerte stoffer
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering for stoffer i denne stoffblandingen har ikke blitt foretatt.

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Henvisning til endringer (revidert sikkerhetsdatablad)

Avsnitt	Forrige angivelse (tekst/verdi)	Aktuell angivelse (tekst/verdi)	Sikkerhetsrelevant
2.1		Klassifisering i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP): endring i listen (tabell)	ja
2.2		- Faresetninger: endring i listen (tabell)	ja
2.2	- Farlige bestanddeler til merking: (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one, Caryophyllene, Linalyl acetate, Coumarin	- Farlige bestanddeler til merking: 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers), Caryophyllene, Linalyl acetate	ja
2.2	- Inneholder: (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one, Caryophyllene, Linalyl acetate, Coumarin	- Inneholder: 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers), Caryophyllene, Linalyl acetate	ja
3.2		Beskrivelse av stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
4.1	Etter innånding: Tilkall straks lege ved uregelmessig pusting eller pustestans og sett i gang førstehjelpstiltak. Oppsøk lege ved irritasjon i luftveiene. Sørg for frisk luft.	Etter innånding: Tilkall straks lege ved uregelmessig pusting eller pustestans og sett i gang førstehjelpstiltak. Sørg for frisk luft.	ja
8.1		Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
8.1		Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
9.1	Farge: diverse	Farge: mørk fiolett - sort	ja
9.1		Relativ dampetthet: det foreligger ingen opplysninger om denne egenskapen	ja
11.1	Etsing/hudirritasjon: Irriterer huden.	Etsing/hudirritasjon: Skal ikke klassifiseres som etsende/irriterende for huden.	ja
12.1		(Kronisk) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
12.2		Nedbrytingsprosessen til bestanddelene i stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Avsnitt	Forrige angivelse (tekst/verdi)	Aktuell angivelse (tekst/verdi)	Sikkerhetsrelevant
12.3		Bioakkumuleringsevne til bestanddelene i stoffblandingen: endring i listen (tabell)	ja
12.6	Hormonforstyrrende egenskaper: Stoffblandingen inneholder stoff(er) som har potensielle til å forstyrre det endokrine systemet.	Hormonforstyrrende egenskaper: Det foreligger ingen opplysninger om denne egenskapen.	ja
14.2	Teknisk navn (farlige bestanddeler): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one	Teknisk navn (farlige bestanddeler): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	ja
14.5	Miljøfarlig stoff (vannmiljø): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one	Miljøfarlig stoff (vannmiljø): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	ja
14.7	Opplysninger i transportdokumentet: UN3077, MILJØSKADELIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S., (inneholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one), 9, III, (-)	Opplysninger i transportdokumentet: UN3077, MILJØSKADELIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S., (inneholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)), 9, III, (-)	ja
14.7	Spesifikasjoner i transportdokumentet (shipper's declaration): UN3077, MILJØSKADELIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S., (inneholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one), 9, III	Spesifikasjoner i transportdokumentet (shipper's declaration): UN3077, MILJØSKADELIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S., (inneholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)), 9, III	ja
14.7	Spesifikasjoner i transportdokumentet (shipper's declaration): UN3077, Miljøskadelig stoff, i fast form, n.o.s., (inneholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one), 9, III	Spesifikasjoner i transportdokumentet (shipper's declaration): UN3077, Miljøskadelig stoff, i fast form, n.o.s., (inneholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)), 9, III	ja
14.7	Spesielle bestemmelser: A97, A158, A179, A197	Spesielle bestemmelser: A97, A158, A179, A197, A215	ja
15.1		Farlige stoffer med restriksjoner (REACH, vedlegg XVII): endring i listen (tabell)	ja
15.1	EUs rammedirektiv for vann (WFD): ingen bestanddeler er oppført	EUs rammedirektiv for vann (WFD)	ja
15.1		Liste over miljøgifter (WFD): endring i listen (tabell)	ja
15.1		Forordning om persistente organiske forurensende stoffer (POP): Ingen bestanddeler er oppført.	ja

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Forkortelser og akronymer

Fork.	Beskrivelser av forkortelser som er brukt
Acute Tox.	Akutt giftighet
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (den europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på innlands vannveier)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods)
ADR/RID/ADN	Avtaler om internasjonal transport av farlig gods på/med vei/jernbane/innlands vannvei (ADR/RID/ADN)
Aquatic Acute	Farlig for vannmiljøet - akutt fare
Aquatic Chronic	Farlig for vannmiljøet - kronisk (langsiktig) fare
Asp. Tox.	Aspirasjonsfare
ATE	Acute Toxicity Estimate (anslått verdi for akutt giftighet)
BCF	Bioconcentration factor (biokonsentrasjonsfaktor)
BOD	Biokjemisk oksygenbehov
CAS	Cemical Abstracts Service (database som inneholder den mest omfattende listen av kjemiske substanser)
CLP	Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging)
COD	Kjemisk oksygenbehov
DGR	Dangerous Goods Regulations (bestemmelsene for farlig gods) (se IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (avledet ingen-effekt-nivå)
DOT	Department of Transportation (transportdepartementet (USA))
EC50	Effective Concentration 50 %. (effektiv konsentrasjon 50 %). EC50 tilsvarer konsentrasjonen av et testet stoff som forårsaker 50 % reaktiv forandring (f.eks. i vekst) i løpet av et gitt tidsrom
EF-nr.	EF-betegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-listen) er kilden til det syvsifrede EC-nummeret, en indentifikator for stoffer som er på markedet innen EU (den Europeiske Union)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer på markedet)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (europeisk fortegnelse over de rapporterte kjemiske stoffene)
EmS	Emergency Schedule (tidsplan i nødstilfelle)
Eye Dam.	Alvorlig skadelig for øyet
Eye Irrit.	Øyeirriterende
Flam. Liq.	Brannfarlig væske

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Fork.	Beskrivelser av forkortelser som er brukt
Forskrift, best.nr. 704	Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" (globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier) utviklet av de Forente Nasjoner (FN)
GV	Grenseverdi for yrkesmessig eksponering
IATA	International Air Transport Association (internasjonal forening for flytransport)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly)
ICAO	International Civil Aviation Organization (internasjonal organisasjon for sivil luftfart)
ICAO-TI	Tekniske instruksjoner for sikker lufttransport av farlig gods
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (internasjonal kode for transport av farlig gods til sjøs)
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
index-nr	Indeksnummeret er identifikasjonsnummeret som et stoff har blitt gitt i del 3. av vedlegget VI til forskrift (EF) nr. 1272/2008
korttidsverdi	Korttidsverdi
LC50	Lethal Concentration 50%: (letal konsentrasjon 50%) LC50 tilsvarer den konsentrasjonen av et testet stoff som forårsaker 50 % dødelighet innenfor et gitt tidsrom
log KOW	n-Oktanol/vann
maksimum grenseverdi	Maksimum grenseverdier
M-faktor	Betyr en multiplikasjonsfaktor. Den blir brukt på konsentrasjonen av et stoff som er klassifisert som farlig for vannmiljø kategori 1 eller kronisk kategori 1, og brukes med summeringsmetoden til å klassifisere en blanding der stoffet er tilstede
NLP	No-Longer Polymer (ikke-polymer)
PBT	Persistent, bioakkumulerende og giftig
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (forutsagt ikke-effekt-konsentrasjon)
ppm	Parts per million (deler per million)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forskrifter vedrørende internasjonal transport av farlig gods på jernbane)
Skin Corr.	Etsende for huden
Skin Irrit.	Irriterende for huden
Skin Sens.	Hudsensibilisering

California Scents Vent Stick Route 66

Versjonsnummer: GHS 6.2
Erstatter versjon fra: 02.03.2021 (GHS 5)

Revidert: 24.11.2021

Fork.	Beskrivelser av forkortelser som er brukt
SVHC	Substance of Very High Concern (meget bekymringsverdig stoff)
takverdi	Takverdi
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (svært persistent og svært bioakkumulerende)

Viktige litteraturreferanser og datakilder

Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging). Forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.

Transport av farlig gods på vei, jernbane eller innlands vannvei (ADR/RID/ADN). Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly).

Klassifiseringsprosess

Fysiske og kjemiske egenskaper: Klassifisering er basert på stoffblandingen som ble testet.
Helsefarer, Miljøfarer: Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert på bestanddelene i stoffblandingen (summeringsformell).

Liste over relevante setninger (kode og tekst som angitt i avsnitt 2 og 3)

Kode	Tekst
H226	Brannfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved svelging.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning , for liv i vann.
H411	Giftig, med langtidsvirkning , for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning , for liv i vann.

Ansvarsfraskrivelse

Foreliggende opplysninger er basert på dagens kjennskap. Denne SDB er utarbeidet utelukkende for dette produktet og skal utelukkende brukes for dette produktet.