



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	California Scents Car Scents LA Lavender
Registreringsnummer (REACH)	ikke relevant (stoffblanding)
Alternativt nummer/alternative numre	091400041533, 5020144229834, 5020144229490, 091400040093

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Identifiserte relevante bruksområder	Forbrukerapplikasjoner: Luftrensere
--------------------------------------	-------------------------------------

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
USA (Amerikas forente stater)

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-post: Autocare.regulatory@energizer.com
Nettside: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nødmeldingstjeneste	FOR EMERGENCY in USA & Canada CALL +1 800 255-3924 / For International CALL +1 813 248 0585 Dette nummeret er kun tilgjengelig i de følgende kontortidene: man-fr 09:00 - 17:00
---------------------	--

Giftsentralen

Navn	Postnummer/sted	Telefon
Giftinformasjonen		22 59 13 00

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Avsnitt	Fareklasse	Kategori	Fareklasse- og kategori	Faresetning
3.4S	hudsensibilisering	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	farlig for vannmiljøet - kronisk (langsiktig) fare	2	Aquatic Chronic 2	H411

Fullstendig tekst på forkortelser i AVSNITT 16.

De viktigste fysikalsk-kjemiske, helsemessige og miljømessige skadevirkningene skal angis
Spill og sløkkevann kan forårsake forurensning av vann.

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Varselord advarsel

- Piktogrammer

GHS07, GHS09



- Faresetninger

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning , for liv i vann.

- Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501 Innhold/beholder leveres til i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

- Farlige bestanddeler til merking

Cineole, Dorisyl, Orange Terpenes, lavender oil, Linalyl acetate, α -pinen, Dynascone, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Aldehyde C12 MNA, Linalool, Citronellal, Cycloclamal

Merking av emballasjer hvor innholdet ikke overstiger 125 ml

- Varselord advarsel

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

- Farepiktogramm(er)

Advarsel.

GHS07, GHS09



- Faresetninger

H317

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

- Sikkerhetssetninger

P101

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102

Oppbevares utilgjengelig for barn.

P302+P352

VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P333+P313

Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P501

Innhold/beholder leveres til i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

- Inneholder

Cineole, Dorisyl, Orange Terpenes, lavender oil, Linalyl acetate, α -pinen, Dynascone, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Aldehyde C12 MNA, Linalool, Citronellal, Cyclamal

2.3 Andre farer

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Inneholder ikke et PBT-/vPvB-stoff i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) med en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer

Ikke relevant (stoffblanding)

3.2 Stoffblandinger

Beskrivelse av stoffblandingen

Navnet på stoffet	Identifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
Cineole	CAS-nr. 470-82-6 EF-nr. 207-431-5 REACH Reg.-nr. 01-2119967772-24- xxxx	1 - < 5	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Sens. 1B / H317	

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Navnet på stoffet	Identifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
Dorisyl	CAS-nr. 32210-23-4 EF-nr. 250-954-9 REACH Reg.-nr. 01-2119976286-24- xxxx	1 – < 5	Skin Sens. 1B / H317	
Orange Terpenes	CAS-nr. 68647-72-3 8028-48-6 EF-nr. 232-433-8 REACH Reg.-nr. 01-2119493353-35- xxxx	1 – < 5	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	   
lavender oil	CAS-nr. 8000-28-0 90063-37-9 EF-nr. 616-770-1 289-995-2 REACH Reg.-nr. 01-2120746582-51- xxxx	1 – < 5	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 3 / H412	 
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	CAS-nr. 54464-57-2 EF-nr. 259-174-3	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 1 / H410	 
Terpinyl acetate	CAS-nr. 80-26-2 EF-nr. 201-265-7 REACH Reg.-nr. 01-2119980733-29- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 2 / H411	

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Navnet på stoffet	Identifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
Terpineol	CAS-nr. 8000-41-7 EF-nr. 232-268-1 REACH Reg.-nr. 01-2119553062-49- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319	
Diphenyl ether	CAS-nr. 101-84-8 EF-nr. 202-981-2 REACH Reg.-nr. 01-2119472545-33- xxxx	< 1	Eye Irrit. 2 / H319 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412	 
Linalool	CAS-nr. 78-70-6 EF-nr. 201-134-4 Index-nr 603-235-00-2 REACH Reg.-nr. 01-2119474016-42- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Cyclamal	CAS-nr. 103-95-7 EF-nr. 203-161-7 REACH Reg.-nr. 01-2119970582-32- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Fixolide	CAS-nr. 1506-02-1 EF-nr. 216-133-4 REACH Reg.-nr. 01-2119539433-40- xxxx	< 1	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	 

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Navnet på stoffet	Identifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
pentyl salicylate	CAS-nr. 2050-08-0 EF-nr. 218-080-2 REACH Reg.-nr. 01-2120771342-58- xxxx	< 1	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	 
Aldehyde C12 MNA	CAS-nr. 110-41-8 EF-nr. 203-765-0 REACH Reg.-nr. 01-2119969443-29- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	 
Allyl heptanoate	CAS-nr. 142-19-8 EF-nr. 205-527-1 REACH Reg.-nr. 01-2119488961-23- xxxx	< 1	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412	 
Dynascone	CAS-nr. 56973-85-4 EF-nr. 260-486-7 REACH Reg.-nr. 01-2120735847-42- xxxx	< 1	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Citronellal	CAS-nr. 106-23-0 EF-nr. 203-376-6 REACH Reg.-nr. 01-2119474900-37- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Navnet på stoffet	Identifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
Linalyl acetate	CAS-nr. 115-95-7 EF-nr. 204-116-4 REACH Reg.-nr. 01-2119454789-19- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
p-cymene	CAS-nr. 99-87-6 EF-nr. 202-796-7 REACH Reg.-nr. 01-2119881770-31- xxxx 01-2119956657-21- xxxx 01-2120807345-59- xxxx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Repr. 2 / H361f Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	  
α-pinen	CAS-nr. 80-56-8 EF-nr. 201-291-9 REACH Reg.-nr. 01-2119519223-49- xxxx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Acute Tox. 4 / H302 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	   
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	CAS-nr. 68039-49-6 EF-nr. 268-264-1	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 

Navnet på stoffet	Spesifikke konsentrasjonsgrenser	M-Faktorer	ATE	Eksponeringsvei
Fixolide	-	-	920 mg/kg	oral
pentyl salicylate	-	-	2.000 mg/kg	oral
Allyl heptanoate	-	-	218 mg/kg 810 mg/kg	oral dermal
α-pinen	-	-	500 mg/kg	oral

Fullstendig tekst på forkortelser i AVSNITT 16.

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelle merknader

Skadelidende må ikke være uten tilsyn. Fjern ofrene fra ulykkesområdet. Hold personen varm, i ro og tildekket. Tilsølte klær må fjernes straks. Søk legeråd hvis du er i tvil, eller hvis det oppstår problemer. Ved bevisstløshet legg personen i stabilt sideleie. Tilfør aldri noe via munnen.

Etter innånding

Tilkall straks lege ved uregelmessig pusting eller pustestans og sett i gang førstehjelpstiltak. Sørg for frisk luft.

Etter hudkontakt

Vask med mye såpe og vann.

Etter øyekontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hold øyelokkene åpne og skyll øyet med rikelig rent, rennende vann i minst 10 minutter.

Etter svelging

Skyll munnen med vann (bare hvis personen er ved bevissthet). IKKE framkall brekning.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer og virkninger er ikke kjent per i dag.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

ingen

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler

Vannspray, BC-pulver, Karbondioksid (CO₂)

Uegnede slokkingsmidler

Full vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO₂)

5.3 Råd til brannmannskaper

Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Koordiner brannslukningstiltakene i forhold til omgivelsen. Ikke la slukkevannet renne ned i kanaler og vann eller vassdrag. Forurenset slukkevann skal samles separat. Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personell som ikke er nødpersonell

Bring personer i sikkerhet.

For nødhjelpspersonell

Bruk pustesystem ved eksponering av damp, støv, aerosol og gasser.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann. Forurensset vaskevann må holdes tilbake og kjøres bort. Dersom stoffet har havnet i et vann eller i kloakken, må den ansvarlige myndigheten varsles.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Råd om hvordan søl kan begrenses

Tildekking av kloakk og avløp

Råd om hvordan søl skal behandles

Skal tørkes bort med absorberende materiale (f.eks. kluter, fleece/ull). Samle opp spill: sagflis, kiselgur (diatomit), sand, universalbindemiddel

Hensiktsmessige oppsamlingsteknikker

Bruk av adsorberende materialer.

Andre opplysninger om søl og utslipp

Plasseres i egnete beholdere for avfallshåndtering. Det berørte området skal ventileres.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Uforenlige materialer: se avsnitt 10. Henvisninger vedrørende avfallshåndtering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anbefalinger

- Tiltak for å hindre brann samt aerosol- og støvdanning

Bruk lokal og allmenn ventilasjon. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Instruks for allmenn hygiene på arbeidsplassen

Vask hendene etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsplasser. Ta av forurensede klær og forurensset verneutstyr før du går inn på områder der det spises. Ikke oppbevar mat og drikke sammen med kjemikaliene. Ikke bruk fat til kjemikaliene som vanligvis brukes til matvarer. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Egnet emballasje

Kun godkjent emballasje (f.eks. i henhold til ADR) skal brukes.

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 16 for et generelt overblikk.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1 Kontrollparametere

Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

Land	Arbeidsstoffets navn	CAS-nr.	Identifiserer	Maksimum grenseverdi [ppm]	Maksimum grenseverdi [mg/m ³]	Korttidsverdi [ppm]	Korttidsverdi [mg/m ³]	Takverdi [ppm]	Takverdi [mg/m ³]	Henvisning	Kilde
EU	difenyleter	101-84-8	IOELV	1	7	2	14				2017/164/EU
NO	difenyleter	101-84-8	GV	1	7	2	14				Forskrift, best.n r. 704
NO	α-pinen	80-56-8	GV	25	140					H	Forskrift, best.n r. 704

Henvisning

H kjemikalier som kan tas opp gjennom huden

korttidsverdi korttidseksponeringsgrense: En grenseverdi som ikke skal overskrides og som er satt til 15 minutter (dersom ikke annet er angitt)

maksimum grenseverdi tidsvektet gjennomsnitt (langvarig eksponeringsgrense): Målt eller beregnet i forhold til en referanseperiode på 8 tidsvektede timer (dersom ikke annet er angitt)

takverdi takverdien er grenseverdien som ikke skal overskrides (ceiling value)

Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvei	Brukes i	Eksponeringstid
Cineole	470-82-6	DNEL	7,05 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Cineole	470-82-6	DNEL	2 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	DNEL	31,1 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvei	Brukes i	Eksponeringsstid
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	DNEL	8,89 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	DNEL	185,8 µg/cm ²	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	akutt - lokale effekter
lavender oil	8000-28-0 90063-37-9	DNEL	0,877 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
lavender oil	8000-28-0 90063-37-9	DNEL	0,249 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Terpineol	8000-41-7	DNEL	44,8 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Terpineol	8000-41-7	DNEL	6,35 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Diphenyl ether	101-84-8	DNEL	59 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Diphenyl ether	101-84-8	DNEL	7 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - lokale effekter
Diphenyl ether	101-84-8	DNEL	14 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	akutt - lokale effekter
Diphenyl ether	101-84-8	DNEL	25 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,525 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - lokale effekter
Fixolide	1506-02-1	DNEL	1,8 mg/kg	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - lokale effekter
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,175 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,525 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,61 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvei	Brukes i	Eksponeringsstid
Linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
Linalool	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Linalool	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Cyclamal	103-95-7	DNEL	7,43 µg/cm ²	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - lokale effekter
Cyclamal	103-95-7	DNEL	1,23 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Cyclamal	103-95-7	DNEL	0,35 mg/kg kroppsvekt/dag	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
pentyl salicylate	2050-08-0	DNEL	3,17 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
pentyl salicylate	2050-08-0	DNEL	0,9 mg/kg kroppsvekt/dag	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Aldehyde C12 MNA	110-41-8	DNEL	36,89 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Aldehyde C12 MNA	110-41-8	DNEL	352,6 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
Aldehyde C12 MNA	110-41-8	DNEL	92,21 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - lokale effekter
Aldehyde C12 MNA	110-41-8	DNEL	881,6 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	akutt - lokale effekter
Aldehyde C12 MNA	110-41-8	DNEL	10,46 mg/kg kroppsvekt/dag	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Aldehyde C12 MNA	110-41-8	DNEL	100 mg/kg kroppsvekt/dag	menneke, dermal	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
Allyl heptanoate	142-19-8	DNEL	2,97 mg/m ³	menneke, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvei	Brukes i	Eksposeringstid
Allyl heptanoate	142-19-8	DNEL	0,84 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Dynascone	56973-85-4	DNEL	2,52 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Dynascone	56973-85-4	DNEL	0,714 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Citronellal	106-23-0	DNEL	140 µg/cm ²	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
Citronellal	106-23-0	DNEL	9 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Citronellal	106-23-0	DNEL	1,7 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Citronellal	106-23-0	DNEL	140 µg/cm ²	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - lokale effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - lokale effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	akutt - lokale effekter
α-pinen	80-56-8	DNEL	3,8 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
α-pinen	80-56-8	DNEL	0,542 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksposeringstid
Cineole	470-82-6	PNEC	0,57 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringsstid
Cineole	470-82-6	PNEC	57 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	5,7 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	1,425 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,142 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,25 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Dorisyl	32210-23-4	PNEC	5,3 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Dorisyl	32210-23-4	PNEC	0,53 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Dorisyl	32210-23-4	PNEC	12,2 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Dorisyl	32210-23-4	PNEC	2,01 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Dorisyl	32210-23-4	PNEC	0,21 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Dorisyl	32210-23-4	PNEC	66,67 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
Dorisyl	32210-23-4	PNEC	0,42 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Dorisyl	32210-23-4	PNEC	53 µg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringsstid
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	5,77 µg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	5,4 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	0,54 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	2,1 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	1,3 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	0,13 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	0,261 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Terpinyl acetate	80-26-2	PNEC	6,9 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Terpinyl acetate	80-26-2	PNEC	0,69 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Terpinyl acetate	80-26-2	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Terpinyl acetate	80-26-2	PNEC	0,453 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Terpinyl acetate	80-26-2	PNEC	0,045 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Terpinyl acetate	80-26-2	PNEC	0,086 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Terpineol	8000-41-7	PNEC	62 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksposeringstid
Terpineol	8000-41-7	PNEC	6,2 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Terpineol	8000-41-7	PNEC	2,57 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Terpineol	8000-41-7	PNEC	0,442 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Terpineol	8000-41-7	PNEC	0,044 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Terpineol	8000-41-7	PNEC	0,052 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Diphenyl ether	101-84-8	PNEC	0,00455 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Diphenyl ether	101-84-8	PNEC	0 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Diphenyl ether	101-84-8	PNEC	0 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Diphenyl ether	101-84-8	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Diphenyl ether	101-84-8	PNEC	0,093 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Diphenyl ether	101-84-8	PNEC	0,009 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Diphenyl ether	101-84-8	PNEC	0,018 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	6,1 µg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Fixolide	1506-02-1	PNEC	2,2 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringstid
Fixolide	1506-02-1	PNEC	0,22 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	2,2 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	1,72 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	0,345 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	0,01 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	2 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	33,3 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringstid
Cyclamal	103-95-7	PNEC	10,92 µg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Cyclamal	103-95-7	PNEC	8,8 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	0,88 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	1 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	1,02 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	0,102 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	0,199 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
pentyl salicylate	2050-08-0	PNEC	0,77 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
pentyl salicylate	2050-08-0	PNEC	0,077 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
pentyl salicylate	2050-08-0	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
pentyl salicylate	2050-08-0	PNEC	0,389 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
pentyl salicylate	2050-08-0	PNEC	0,039 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
pentyl salicylate	2050-08-0	PNEC	1,786 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C12 MNA	110-41-8	PNEC	0,66 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringstid
Aldehyde C12 MNA	110-41-8	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C12 MNA	110-41-8	PNEC	0,265 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C12 MNA	110-41-8	PNEC	26,5 µg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Aldehyde C12 MNA	110-41-8	PNEC	52,6 µg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Allyl heptanoate	142-19-8	PNEC	51,78 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
Allyl heptanoate	142-19-8	PNEC	1,2 µg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Allyl heptanoate	142-19-8	PNEC	0,12 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Allyl heptanoate	142-19-8	PNEC	0,012 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Allyl heptanoate	142-19-8	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Allyl heptanoate	142-19-8	PNEC	0,012 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Allyl heptanoate	142-19-8	PNEC	0,001 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Allyl heptanoate	142-19-8	PNEC	0,002 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Dynascone	56973-85-4	PNEC	1,7 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Dynascone	56973-85-4	PNEC	0,17 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringsstid
Dynascone	56973-85-4	PNEC	4,6 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Dynascone	56973-85-4	PNEC	0,242 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Dynascone	56973-85-4	PNEC	0,024 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Dynascone	56973-85-4	PNEC	0,047 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Citronellal	106-23-0	PNEC	0,087 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Citronellal	106-23-0	PNEC	0,009 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Citronellal	106-23-0	PNEC	0,001 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Citronellal	106-23-0	PNEC	4 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Citronellal	106-23-0	PNEC	0,159 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Citronellal	106-23-0	PNEC	0,016 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Citronellal	106-23-0	PNEC	0,027 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen						
Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksposeringstid
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
α-pinen	80-56-8	PNEC	1,35 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
α-pinen	80-56-8	PNEC	0,606 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
α-pinen	80-56-8	PNEC	0,061 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
α-pinen	80-56-8	PNEC	0,2 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
α-pinen	80-56-8	PNEC	157 µg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
α-pinen	80-56-8	PNEC	15,7 µg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
α-pinen	80-56-8	PNEC	31,7 µg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)

8.2 Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontroller

Generell lufting.

Individuelle vernetiltak (personlig verneutstyr)

Vern av øyne/ansikt

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Hudvern

- Håndvern

Bruk egnede vernehansker. Kjemikaliehansker testet i henhold til EN 374 er egnet. Kontroller tetthet/ugjennomtrengelighet før bruk. Ved planlagt gjenbruk av hanskene må man rengjøre dem før man tar dem av, og oppbevare dem ved god ventilasjon. Ved spesiell bruk anbefales det å avklare kjemikalieholdbarheten til de vernehanskene som ble nevnt ovenfor med hanskeprodusenten.

- Materialtype

PVA: polyvinylalkohol, Nitril

- Materialtykkelse

>0.5 mm

- Gjennomtrengningstider for hanskematerialet

>120 minutter (permeasjon: nivå 4)

- Øvrige vernetiltak

Legg inn rekreasjonsfaser til regenerasjon av huden. Bruk av forebyggende hudbeskyttelse (hudkrem/salver) anbefales. Vask hender grundig etter bruk.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning. Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	flytende
Farge	lysebrun
Lukt	karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokepunktsintervall	160 °C ved 1.026 hPa
Antennelighet	ikke brennbar
Øvre og nedre eksplosjonsgrenser	ikke bestemt
Flammepunkt	77 °C

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Selvantenningsstemperatur	470 °C (selvantennelsestemperatur (væsker og gasser))
Nedbrytningstemperatur	ikke relevant
ph-verdi	ikke bestemt
Kinematisk viskositet	ikke bestemt
Løselighet(er)	ikke bestemt

Fordelingskoeffisient

Fordelingskoeffisient n- oktanol / vann (logverdi)	denne opplysningen er ikke tilgjengelig
--	---

Damptrykk	300 Pa ved 20 °C
-----------	------------------

Tetthet og / eller relativ tetthet

Tetthet	ikke bestemt
Relativ damptetthet	det foreligger ingen opplysninger om denne egenskapen

Partikkelegenskaper	ikke relevant (flytende)
---------------------	--------------------------

9.2 Andre opplysninger

Informasjon om fysiske fareklasser	fareklasser i henhold til GHS (fysiskalske farer): ikke relevant
------------------------------------	---

Andre sikkerhetsegenskaper

Temperaturklasse (EU, i henhold til ATEX)	T1 (maksimalt tillatte overflatetemperatur på utstyret: 450°C)
---	--

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Når det gjelder inkompatibilitet: se "Forhold som skal unngås" og "Uforenlige materialer".

10.2 Kjemisk stabilitet

Se under "Forhold som skal unngås".

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner er kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Det er ingen kjente spesifikke forhold som må unngås.

10.5 Uforenlige materialer

Oksidasjonsmidler

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter som kan oppstå ved bruk, lagring, spill og oppvarming, er ikke å forvente. Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Det foreligger ingen testdata for hele stoffblandingen.

Klassifiseringsprosess

Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert på bestanddelene i stoffblandingen (summeringsformell).

Klassifisering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akutt giftighet

Skal ikke klassifiseres som akutt giftig.

GHS fra De forente nasjoner, vedlegg 4: Kan være farlig ved hudkontakt.

Anslått verdi for akutt giftighet (ATE) av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Eksponeeringsvei	ATE
Fixolide	1506-02-1	oral	920 mg/kg
pentyl salicylate	2050-08-0	oral	2.000 mg/kg
Allyl heptanoate	142-19-8	oral	218 mg/kg
Allyl heptanoate	142-19-8	dermal	810 mg/kg
α-pinen	80-56-8	oral	500 mg/kg

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Etsing/hudirritasjon

Skal ikke klassifiseres som etsende/irriterende for huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Skal ikke klassifiseres som alvorlig skadelig for øyet eller som øyeirriterende.

Sensibilisering av luftveiene eller huden

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Skade på arvestoffet i kjønnseller

Skal ikke klassifiseres som skadelig for arvestoffet i kjønnseller.

Kreftframkallende egenskaper

Skal ikke klassifiseres som kreftframkallende.

Reproduksjonstoksisitet

Skal ikke klassifiseres som reproduksjonstoksisk.

Giftvirkning på bestemte organer ved enkelteksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer (enkelteksponering).

Giftvirkning på bestemte organer ved gjentatt eksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer - gjentatt eksponering.

Innåndingsfare

Skal ikke klassifiseres som farlig ved aspirasjon.

11.2 Informasjon om andre farer

Det foreligger ingen ytterligere opplysninger.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

(Akutt) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen					
Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
Cineole	470-82-6	LC50	57 mg/l	fisk	96 h
Cineole	470-82-6	EC50	>100 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Cineole	470-82-6	ErC50	>74 mg/l	alge	72 h
Cineole	470-82-6	NOEC	32 mg/l	fisk	96 h
Dorisyl	32210-23-4	LC50	8,6 mg/l	fisk	96 h

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

(Akutt) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
Dorisyl	32210-23-4	EC50	5,3 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Dorisyl	32210-23-4	ErC50	22 mg/l	alge	72 h
Dorisyl	32210-23-4	NOEC	6,8 mg/l	alge	72 h
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	LL50	5,65 mg/l	fisk	96 h
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	EL50	1,4 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	NOELR	4 mg/l	fisk	96 h
lavender oil	8000-28-0 90063-37-9	LL50	29,17 mg/l	fisk	96 h
lavender oil	8000-28-0 90063-37-9	EL50	36,17 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
Terpinyl acetate	80-26-2	LC50	>11 mg/l	fisk	96 h
Terpinyl acetate	80-26-2	EC50	>10 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Terpinyl acetate	80-26-2	ErC50	8,1 mg/l	alge	72 h
Terpinyl acetate	80-26-2	NOEC	3,6 mg/l	alge	72 h
Terpineol	8000-41-7	LC50	80 mg/l	fisk	48 h
Terpineol	8000-41-7	ErC50	68 mg/l	alge	72 h
Terpineol	8000-41-7	EC50	17 mg/l	alge	72 h
Terpineol	8000-41-7	NOEC	3,9 mg/l	alge	72 h
Diphenyl ether	101-84-8	LC50	10 mg/l	fisk	24 h
Diphenyl ether	101-84-8	EC50	2,92 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
Diphenyl ether	101-84-8	ErC50	0,58 mg/l	alge	72 h
Diphenyl ether	101-84-8	NOEC	3,2 mg/l	fisk	96 h
Fixolide	1506-02-1	LC50	1,49 mg/l	fisk	96 h
Fixolide	1506-02-1	ErC50	>835 µg/l	alge	72 h

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

(Akutt) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
Fixolide	1506-02-1	EC50	625 µg/l	alge	72 h
Fixolide	1506-02-1	NOEC	404 µg/l	alge	72 h
Fixolide	1506-02-1	LOEC	816 µg/l	alge	72 h
Linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	96 h
Linalool	78-70-6	EC50	59 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Linalool	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	alge	96 h
Linalool	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	fisk	96 h
Cyclamal	103-95-7	LC50	1,42 mg/l	fisk	96 h
Cyclamal	103-95-7	EC50	1,4 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Cyclamal	103-95-7	ErC50	4,3 mg/l	alge	72 h
Cyclamal	103-95-7	LOEC	2,5 mg/l	alge	72 h
Cyclamal	103-95-7	NOEC	0,72 mg/l	alge	72 h
pentyl salicylate	2050-08-0	LC50	1,34 mg/l	fisk	96 h
pentyl salicylate	2050-08-0	EC50	1,4 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
pentyl salicylate	2050-08-0	ErC50	0,77 mg/l	alge	72 h
pentyl salicylate	2050-08-0	NOEC	0,2 mg/l	alge	72 h
Aldehyde C12 MNA	110-41-8	LC50	>0,46 mg/l	fisk	24 h
Aldehyde C12 MNA	110-41-8	EC50	0,21 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Aldehyde C12 MNA	110-41-8	ErC50	0,18 mg/l	alge	72 h
Aldehyde C12 MNA	110-41-8	NOEC	0,11 mg/l	fisk	96 h
Allyl heptanoate	142-19-8	LC50	0,201 mg/l	fisk	24 h
Allyl heptanoate	142-19-8	EC50	0,89 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Allyl heptanoate	142-19-8	ErC50	>4,6 mg/l	alge	72 h

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

(Akutt) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
Allyl heptanoate	142-19-8	NOEC	0,158 mg/l	alge	72 h
Allyl heptanoate	142-19-8	LOEC	0,505 mg/l	alge	72 h
Dynascone	56973-85-4	LC50	1,904 mg/l	fisk	96 h
Dynascone	56973-85-4	EC50	1,7 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Dynascone	56973-85-4	ErC50	3,4 mg/l	alge	72 h
Citronellal	106-23-0	LC50	22 mg/l	fisk	96 h
Citronellal	106-23-0	EC50	8,7 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Citronellal	106-23-0	ErC50	13,33 mg/l	alge	72 h
Citronellal	106-23-0	NOEC	10 mg/l	fisk	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	ErC50	62 mg/l	alge	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11 mg/l	fisk	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	EC50	59 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	25 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
p-cymene	99-87-6	LC50	56 mg/l	fisk	24 h
p-cymene	99-87-6	EC50	3,7 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
p-cymene	99-87-6	ErC50	4,03 mg/l	alge	72 h
p-cymene	99-87-6	NOEC	10 mg/l	fisk	96 h
α-pinen	80-56-8	LC50	0,303 mg/l	fisk	96 h
α-pinen	80-56-8	EC50	0,475 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
α-pinen	80-56-8	NOEC	0,131 mg/l	alge	48 h

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

(Kronisk) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
Cineole	470-82-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	3 h
Dorisyl	32210-23-4	EC50	302 mg/l	mikroorganismer	3 h
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	EL50	1,4 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
lavender oil	8000-28-0 90063-37-9	EC50	1.230 mg/l	mikroorganismer	3 h
lavender oil	8000-28-0 90063-37-9	NOEC	488 mg/l	mikroorganismer	3 h
lavender oil	8000-28-0 90063-37-9	LOEC	781 mg/l	mikroorganismer	3 h
Terpinyl acetate	80-26-2	NOEC	100 mg/l	mikroorganismer	28 d
Terpineol	8000-41-7	LC50	80 mg/l	fisk	24 h
Diphenyl ether	101-84-8	LC50	10 mg/l	fisk	24 h
Diphenyl ether	101-84-8	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	3 h
Diphenyl ether	101-84-8	NOEC	0,76 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
Fixolide	1506-02-1	LC50	100 µg/l	fisk	36 d
Fixolide	1506-02-1	EC50	>800 µg/l	vannlevende virveløser dyr	3 d
Fixolide	1506-02-1	NOEC	35 µg/l	fisk	34 d
Fixolide	1506-02-1	LOEC	50 µg/l	fisk	34 d
Linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	24 h
Linalool	78-70-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	30 min
Cyclamal	103-95-7	EC50	1,7 mg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
Cyclamal	103-95-7	NOEC	0,44 mg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
Aldehyde C12 MNA	110-41-8	NOEC	33 µg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
Aldehyde C12 MNA	110-41-8	LOEC	59 µg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

(Kronisk) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
Dynascone	56973-85-4	EL50	960 mg/l	mikroorganismer	3 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	fisk	20 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	>25,7 mg/l	mikroorganismer	28 d
p-cymene	99-87-6	NOEC	100 mg/l	mikroorganismer	28 d
α-pinen	80-56-8	NOEC	2 mg/l	mikroorganismer	28 d

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Nedbrytingsprosessen til bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Prosess	Nedbryt- ningsrate	Tid	Metode	Kilde
Cineole	470-82-6	karbondioksid- dannelse	82 %	28 d		ECHA
Dorisyl	32210-23-4	karbondioksid- dannelse	75 %	29 d		ECHA
lavender oil	8000-28-0 90063-37-9	karbondioksid- dannelse	91,9 %	28 d		ECHA
Terpinyl acetate	80-26-2	oksygenforbruk	63 %	28 d		ECHA
Diphenyl ether	101-84-8	oksygenforbruk	64 %	5 d		ECHA
Linalool	78-70-6	oksygenforbruk	40,9 %	5 d		ECHA
Cyclamal	103-95-7	karbondioksid- dannelse	65,5 %	28 d		ECHA
pentyl salicylate	2050-08-0	oksygenforbruk	32 %	2 d		ECHA
Aldehyde C12 MNA	110-41-8	oksygenforbruk	11 %	2 d		ECHA
Allyl heptanoa- te	142-19-8	oksygenforbruk	15 %	2 d		ECHA
Dynascone	56973-85-4	oksygenforbruk	19 %	28 d		ECHA
Citronellal	106-23-0	karbondioksid- dannelse	83 %	28 d		ECHA
Linalyl acetate	115-95-7	oksygenforbruk	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA
p-cymene	99-87-6	oksygenforbruk	88 %	14 d		ECHA

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Nedbrytingsprosessen til bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Prosess	Nedbrytningsrate	Tid	Metode	Kilde
α -pinen	80-56-8	oksygenforbruk	68 %	28 d		ECHA

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data er tilgjengelig.

Bioakkumuleringsevne til bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Cineole	470-82-6		3,4	
Dorisyl	32210-23-4	234	4,8 (25 °C)	
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	32 – 156	2,78 – 4,88	
Terpinyl acetate	80-26-2		4,4 (ph-verdi: ~7, 30 °C)	
Terpineol	8000-41-7	24,13		
Diphenyl ether	101-84-8	196	4,21 (25 °C)	
Fixolide	1506-02-1	596	5,7 (24 °C)	
Linalool	78-70-6		2,9 (ph-verdi: 7, 20 °C)	
Cyclamal	103-95-7		3,4 (ph-verdi: ~7, 35 °C)	
pentyl salicylate	2050-08-0	1.136	4,4 (30 °C)	
Aldehyde C12 MNA	110-41-8		4,9 (35 °C)	
Allyl heptanoate	142-19-8	193,2	3,97 (ph-verdi: 5,3, 20 °C)	
Dynascone	56973-85-4		4,1 (ph-verdi: 7,2, 25 °C)	
Citronellal	106-23-0	113,6	3,62 (25 °C)	
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	
p-cymene	99-87-6		4,8 (ph-verdi: ~7, 20 °C)	
α -pinen	80-56-8		4,487 (25 °C)	
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	68039-49-6		2,34	

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data er tilgjengelig.

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til resultatene til utredningen er dette stoffet hverken et PBT- eller et vPvB- stoff. Inneholder ikke et PBT-/vPvB- stoff i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) med en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data er tilgjengelig.

AVSNITT 13: Disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Opplysninger som er relevante for avfallshåndtering i vann

Må ikke tømmes i kloakkavløp. Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Avfallsbehandling av beholdere/emballasjer

Det er farlig avfall; det er bare tillatt å bruke godkjente emballasjer (f.eks. i henhold til ADR). Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

Bemerkninger

Vennligst følg gjeldende nasjonale og regionale bestemmelser. Avfall skal kildesorteres slik at det kommunale eller nasjonale avfallshåndteringsselskapet kan håndtere hver avfallskategori separat.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID	UN 3082
IMDG-Code	UN 3082
ICAO-TI	UN 3082

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR/RID	MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S
IMDG-Code	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Teknisk navn (farlige bestanddeler)	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Orange Terpenes

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID	9
IMDG-Code	9
ICAO-TI	9

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

14.4 Emballasjegruppe

ADR/RID	III
IMDG-Code	III
ICAO-TI	III

14.5 Miljøfarer

Miljøfarlig stoff (vannmiljø)	farlig for vannmiljøet 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Orange Terpenes
-------------------------------	--

14.6 Særlige forholdsregler ved bruk

Forskriftene for farlig gods (ADR) må også ivaretas inne på bedriftsområdet.

14.7 Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Frakten er ikke ment for å transporteres i bulk.

Opplysninger for hver av FNs regelverksmaler

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:
DOT: 171.4(2)
ADR: SP 375
IMDG: 2.10.2.7
IATA: special provision A197, DOT

Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR) - Tilleggsopplysninger

Opplysninger i transportdokumentet	UN3082, MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S, (inneholder: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Orange Terpenes), 9, III, (-)
Klassifiseringskode	M6
Fareseddel/faresedler	9, fisk og tre
 	
Miljøfarer	ja (farlig for vannmiljøet)
Spesielle bestemmelser	274, 335, 375, 601
Unntatte mengder	E1
Begrensede mengder	5 L
Transportkategori	3
Kode for tunnelbegrensninger	-
Farenummer	90

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods (RID) - Tilleggsopplysninger

Klassifiseringskode M6
Fareseddel/faresedler 9, fisk og tre



Miljøfarer ja (skadelig for vannmiljøet)
Spesielle bestemmelser 274, 335, 375, 601
Unntatte mengder E1
Begrensede mengder 5 L
Transportkategori 3
Farenummer 90

Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG) - Tilleggsopplysninger

Spesifikasjoner i transportdokumentet (shipper's declaration) UN3082, MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S, (inneholder: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Orange Terpenes), 9, III
Havforurensende stoff ja (farlig for vannmiljøet) (Orange Terpenes)
Fareseddel/faresedler 9, fisk og tre



Spesielle bestemmelser 274, 335, 969
Unntatte mengder E1
Begrensede mengder 5 L
EmS F-A, S-F
Stuingskategori A

Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Tilleggsopplysninger

Spesifikasjoner i transportdokumentet (shipper's declaration) UN3082, Miljøskadelig stoff, flytende, n.o.s, (inneholder: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Orange Terpenes), 9, III
Miljøfarer ja (farlig for vannmiljøet)
Fareseddel/faresedler 9, fisk og tre



California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Spesielle bestemmelser	A97, A158, A197, A215
Unntatte mengder	E1
Begrensede mengder	30 kg

AVSNITT 15: Opplysning om bestemmelser

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Relevante EU-bestemmelser

Begrensninger i henhold til REACH, vedlegg XVII

Farlige stoffer med restriksjoner (REACH, vedlegg XVII)				
Navnet på stoffet	Navn i henhold til fortegnelsen	CAS-nr.	Restriksjon	Nr.
California Scents Car Scents LA Lavender	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Linalyl acetate	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Orange Terpenes	brannfarlige / selvantennende (pyrofor)		R40	40
Orange Terpenes	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Linalool	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
α -pinen	brannfarlige / selvantennende (pyrofor)		R40	40
α -pinen	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Diphenyl ether	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Cyclamal	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Aldehyde C12 MNA	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
lavender oil	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Farlige stoffer med restriksjoner (REACH, vedlegg XVII)

Navnet på stoffet	Navn i henhold til fortegnelsen	CAS-nr.	Restriksjon	Nr.
Dynascone	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Cineole	brannfarlige / selvantennende (pyrofor)		R40	40
Cineole	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Citronellal	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Terpineol	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
p-cymene	brannfarlige / selvantennende (pyrofor)		R40	40
p-cymene	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75
Dorisyl	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75

Legende

R3

- Skal ikke benyttes i
 - pyntegjenstander, beregnet på å gi lys- eller fargeeffekter ved hjelp av ulike faser, for eksempel i pyntelamper og askebegre,
 - morosaker,
 - spill beregnet på en eller flere deltakere, eller i noen gjenstand beregnet på å benyttes som dette, selv om det har en viss pynteeffekt.
- Gjenstander som ikke er i samsvar med nr. 1, skal ikke bringes i omsetning.
- Skal ikke bringes i omsetning dersom de inneholder et fargestoff, med mindre dette er nødvendig av avgiftsmessige grunner, eller parfyme eller begge deler, dersom de
 - kan brukes som brennstoff i oljelamper beregnet på levering til allmennheten, og
 - utgjør en fare ved innånding og er merket med H 304.
- Oljelamper beregnet på levering til allmennheten skal ikke bringes i omsetning med mindre de er i samsvar med den europeiske standarden for oljelamper (EN 14059) som er vedtatt av Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN).
- Uten at gjennomføringen av andre unionsbestemmelser om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger berøres, skal leverandørene før omsetning sørge for at følgende krav er oppfylt:
 - Lampeoljer merket med H304 og beregnet på levering til allmennheten skal være merket med følgende, som skal være synlig, lett leselig og ikke kunne slettes: «Lamper fylt med denne væsken oppbevares utilgjengelig for barn», og fra og med 1. desember 2010: «Inntak av selv en svært liten mengde lampeolje – eller bare det åsuge på veken – kan føre til livstruende lungeskade»
 - Tennvæsker merket med H304 og beregnet på levering til allmennheten skal fra og med 1. desember 2010 være merket med følgende, som skal være lett leselig og ikke kunne slettes: «Inntak av selv en svært liten mengde tennvæske kan føre til livstruende lungeskade».
 - Lampeoljer og tennvæsker merket med H304 og beregnet på levering til allmennheten skal fra og med 1. desember 2010 være emballert i svarte ugjenomsiktige beholdere som rommer høyst én liter.



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Legende

R40

1. Skal ikke benyttes som et stoff eller som stoffblandinger i aerosolbeholdere dersom disse aerosolbeholderne er beregnet på levering til allmennheten for underholdnings- og utsmykningsformål, som for eksempel
 - metallglitter som hovedsakelig er beregnet på utsmykning,
 - kunstig snø og rim,
 - «prompeputer»,
 - serpentinspray,
 - ekskrementimitasjon,
 - festhorn,
 - fnugg og skum for dekorasjonsformål,
 - kunstig spindellev,
 - stinkbomber.
2. Uten at anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser om klassifisering, emballering og merking av stoffer berøres, skal leverandørene før omsetning påse at emballasjen til ovennevnte aerosolbeholdere er merket med følgende, som skal være synlig, lett leselig og ikke kunne slettes:
«Bare for yrkesbrukere».
3. Som unntak får ikke nr. 1 og 2 anvendelse på aerosolbeholderne nevnt i artikkel 8 nr. 1a i rådsdirektiv 75/324/EØF.
4. Aerosolbeholderne nevnt i nr. 1 og 2 skal ikke bringes i omsetning med mindre de er i samsvar med de angitte kravene.

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Legende

R75

1. Skal ikke bringes i omsetning til bruk for tatoveringsformål, og stoffblandinger som inneholder slike stoffer, skal ikke brukes for tatoveringsformål etter 4. januar 2022 dersom det eller de aktuelle stoffene er til stede under følgende omstendigheter:
 - a) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som kreftframkallende i kategori 1A, 1B eller 2, eller som skadelig for arvestoffet i kjønnceller i kategori 1A, 1B eller 2, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon på minst 0,00005 vektprosent.
 - b) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som reproduksjonstoksisk i kategori 1A, 1B eller 2, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon på minst 0,001 vektprosent.
 - c) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1B, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon på minst 0,001 vektprosent.
 - d) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudetsende i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, som hudirriterende i kategori 2, som gir alvorlig øyeskade i kategori 1 eller som øyeirriterende i kategori 2, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon på minst:
 - i) 0,1 vektprosent dersom stoffet brukes utelukkende som pH-regulator,
 - ii) 0,01 vektprosent i alle andre tilfeller.
 - e) Et stoff som er oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1223/2009(*), dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon på minst 0,00005 vektprosent.
 - f) Et stoff for hvilket det er angitt minst ett av følgende vilkår i kolonne g (Produktype, kroppsdel) i tabellen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, dersom stoffet forekommer i blandingen i en konsentrasjon på minst 0,00005 vektprosent:
 - i) «Produkter som skylles av»
 - ii) «Må ikke brukes i produkter som pålegges slimhinner»
 - iii) «Må ikke brukes i øyeprodukter»
 - g) Et stoff som det er angitt et vilkår for i kolonne h (Høyeste konsentrasjon i bruksklart preparat) eller kolonne i (Annet) i tabellen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon eller på en annen måte som ikke er i samsvar med vilkåret angitt i kolonnen.
 - h) Et stoff som er oppført i tillegg 13 til dette vedlegget, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon som er lik eller høyere enn konsentrasjonsgrensen som er angitt for stoffet i tillegg 13.
2. I denne posten menes med «for tatoveringsformål» injisering eller innføring av stoffblandingen i en persons hud, slimhinne eller øyepåse ved en prosess eller framgangsmåte (herunder framgangsmåter som til vanlig omtales som permanent sminke, kosmetisk tatovering, mikroblateteknikk eller mikropigmentering) med sikte på å etterlate et merke eller motiv på vedkommendes kropp.
3. Dersom et stoff som ikke er oppført i tillegg 13, faller inn under én eller flere av bokstavene a)–g) i nr. 1, får den strengeste konsentrasjonsgrensen som er fastsatt i de aktuelle bokstavene, anvendelse på stoffet. Dersom et stoff som er oppført i tillegg 13, også faller inn under én eller flere av bokstavene a)–g) i nr. 1, får konsentrasjonsgrensen som er fastsatt i bokstav h) i nr. 1, anvendelse for stoffet.
4. Som unntak fra dette får nr. 1 ikke anvendelse på følgende stoffer før 4. januar 2023:
 - a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EF-nr. 205-685-1, CAS-nr. 147-14-8).
 - b) Pigment Green 7 (CI 74260, EF-nr. 215-524-7, CAS-nr. 1328-53-6).
5. Dersom del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 endres etter 4. januar 2021 for å klassifisere eller omklassifisere et stoff slik at stoffet faller inn under nr. 1 bokstav a), b), c) eller d) i denne posten, eller slik at det faller inn under en annen av bokstavene enn tidligere, og datoen for anvendelsen for den nye eller reviderte klassifiseringen kommer etter datoen nevnt i nr. 1 eller eventuelt nr. 4 i denne posten, skal endringen, ved anvendelsen av denne posten på stoffet, anses å få virkning fra datoen for anvendelsen av den nye eller reviderte klassifiseringen.
6. Dersom vedlegg II eller IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres etter 4. januar 2021 for å oppføre et stoff eller endre oppføringen av det slik at stoffet omfattes av nr. 1 bokstav e), f) eller g) i denne posten, eller slik at det faller inn under en annen av bokstavene enn tidligere, og endringen får virkning etter datoen nevnt i nr. 1 eller eventuelt nr. 4 i denne posten, skal endringen, ved anvendelsen av denne posten på stoffet, anses å få virkning på datoen 18 måneder etter datoen for ikrafttreddelsen av rettsakten der endringen er gjort.
7. Leverandører som bringer en stoffblanding i omsetning til bruk for tatoveringsformål, skal sikre at stoffblandingen etter 4. januar 2022 er merket med følgende opplysninger:
 - a) Angivelsen «Stoffblanding til bruk i tatoveringer eller permanent sminke».
 - b) Et referansenummer som identifiserer partiet entydig.
 - c) En liste over bestanddeler i samsvar med nomenklaturen fastsatt i ordlisten over vanlige navn på bestanddeler i henhold til artikkel 33 i forordning (EF) nr. 1223/2009 eller, i mangel av et vanlig navn på bestanddelen, IUPAC-betegnelsen. Dersom det ikke foreligger et vanlig navn eller en IUPAC-betegnelse for bestanddelen, brukes CAS-nummeret og EF-nummeret. Bestanddeler skal oppføres i synkende rekkefølge etter vekt eller volum for bestanddelene på tidspunktet for framstillingen. Med «bestanddel» menes ethvert stoff som tilsettes i løpet av framstillingsprosessen, og som finnes i stoffblandingen til bruk for tatoveringsformål. Urenheter skal ikke anses som bestanddeler. Dersom navnet på et stoff som brukes som bestanddel i henhold til denne posten allerede kreves oppført på etiketten i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, er det ikke nødvendig å merke bestanddelen i samsvar med denne forordningen.
 - d) Tilleggsangivelsen «pH-regulator» for stoffer som faller inn under nr. 1 bokstav d) i).
 - e) Angivelsen «Inneholder nikkel. Kan forårsake allergiske reaksjoner» dersom stoffblandingen inneholder nikkel under konsentrasjonsgrensen angitt i tillegg 13.
 - f) Angivelsen «Inneholder krom (VI). Kan forårsake allergiske reaksjoner» dersom stoffblandingen inneholder krom under konsentrasjonsgrensen angitt i tillegg 13.
 - g) Sikkerhetsinstruks for bruk dersom dette ikke allerede kreves angitt på etiketten i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. In-

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Legende

formasjonen skal være klart synlig, lett å lese og merket på en måte som ikke kan slettes. Informasjonen skal skrives på det eller de offisielle språkene i den eller de medlemsstaten(e) der stoffblandingen bringes i omsetning, med mindre vedkommende medlemsstat(er) bestemmer noe annet. Dersom det er nødvendig på grunn av emballasjens størrelse, skal opplysningene i første ledd, unntatt bokstav a), i stedet tas med i bruksanvisningen. Før en stoffblanding brukes for tatoveringsformål, skal den som bruker stoffblandingen, gi personen som gjennomgår behandlingen, de opplysningene som er merket på emballasjen eller tatt med i bruksanvisningen i henhold til dette nummeret.

8. Stoffblandinger som ikke inneholder angivelsen «Stoffblanding til bruk i tatoveringer eller permanent sminke», skal ikke brukes for tatoveringsformål.

9. Denne posten får ikke anvendelse på stoffer som er gasser ved en temperatur på 20 °C og et trykk på 101,3 kPa, eller som genererer et damptrykk på mer enn 300 kPa ved en temperatur på 50 °C, unntatt formaldehyd (CAS-nr. 50-00-0, EF-nr. 200-001-8).

10. Denne posten får ikke anvendelse på omsetning av en stoffblanding til bruk for tatoveringsformål, eller på bruk av en stoffblanding for tatoveringsformål, når denne bringes i omsetning utelukkende som medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745, eller når den brukes utelukkende som medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr i henhold til samme forordning. Dersom omsetningen eller bruken ikke utelukkende er som medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr, får kravene i forordning (EU) 2017/745 og i denne forordningen anvendelse kumulativt.

Liste over stoffer som er tillatelsespliktig (REACH, vedlegg XIV) / SVHC - kandidatliste

ingen bestandeler er oppført

Direktiv angående restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS)

ingen bestandeler er oppført

Forordning om opprettelsen av et europeisk register over utslipp og transport av forurensende stoffer (PRTR)

ingen bestandeler er oppført

EUs rammedirektiv for vann (WFD)

Liste over miljøgifter (WFD)			
Navnet på stoffet	CAS-nr.	Oppført i	Bemerkninger
Linalool		a)	
Cyclamal		a)	
p-cymene		a)	

Legende

A) Indicative list of the main pollutants

Forordning 98/2013/EU for markedsføring og bruk av eksplosive grunnsubstanser

ingen bestandeler er oppført

Forordning om utgangsstoffer for narkotika

ingen bestandeler er oppført

Forordning om persistente organiske forurensende stoffer (POP)

ingen bestandeler er oppført

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Nasjonale fortegnelser

Land	Fortegnelse	Status
AU	AIIC	alle bestandeler er oppført
CA	DSL	alle bestandeler er oppført
CN	IECSC	alle bestandeler er oppført
EU	ECSI	alle bestandeler er oppført
EU	REACH Reg.	ikke alle bestandeler er oppført
JP	CSCL-ENCS	ikke alle bestandeler er oppført
JP	ISHA-ENCS	ikke alle bestandeler er oppført
KR	KECI	ikke alle bestandeler er oppført
MX	INSQ	ikke alle bestandeler er oppført
NZ	NZIoC	ikke alle bestandeler er oppført
PH	PICCS	alle bestandeler er oppført
TR	CICR	ikke alle bestandeler er oppført
TW	TCSI	alle bestandeler er oppført
US	TSCA	alle bestandeler er oppført (ACTIVE)
VN	NCI	alle bestandeler er oppført

Legende

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EC-nummer (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NCI	National Chemical Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH-registrerte stoffer
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering for stoffer i denne stoffblandingen har ikke blitt foretatt.

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Henvisning til endringer (revidert sikkerhetsdatablad)

Avsnitt	Forrige angivelse (tekst/verdi)	Aktuell angivelse (tekst/verdi)	Sikkerhetsrelevant
15.1		Nasjonale fortegnelser: endring i listen (tabell)	ja

Forkortelser og akronymer

Fork.	Beskrivelser av forkortelser som er brukt
Acute Tox.	Akutt giftighet
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods)
Aquatic Acute	Farlig for vannmiljøet - akutt fare
Aquatic Chronic	Farlig for vannmiljøet - kronisk (langsiktig) fare
Asp. Tox.	Aspirasjonsfare
ATE	Acute Toxicity Estimate (anslått verdi for akutt giftighet)
BCF	Bioconcentration factor (biokonsentrasjonsfaktor)
BOD	Biokjemisk oksygenbehov
CAS	Cemical Abstracts Service (database som inneholder den mest omfattende listen av kjemiske substanser)
CLP	Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging)
COD	Kjemisk oksygenbehov
DGR	Dangerous Goods Regulations (bestemmelsene for farlig gods) (se IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (avledet ingen-effekt-nivå)
DOT	Department of Transportation (transportdepartementet (USA))
EC50	Effective Concentration 50 %. (effektiv konsentrasjon 50 %). EC50 tilsvarer konsentrasjonen av et testet stoff som forårsaker 50 % reaktiv forandring (f.eks. i vekst) i løpet av et gitt tidsrom
EF-nr.	EF-betegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-listen) er kilden til det syvsifrede EC-nummeret, en indentifikator for stoffer som er på markedet innen EU (den Europeiske Union)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer på markedet)
EL50	Effective Loading 50 %: EL50 er totalkonsentrasjonen som kreves for å produsere en reaksjon i 50 % av test-organismene

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Fork.	Beskrivelser av forkortelser som er brukt
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (europeisk fortegnelse over de rapporterte kjemiske stoffene)
EmS	Emergency Schedule (tidsplan i nødstilfelle)
ErC50	≡ EC50: Den konsentrasjonen av teststoffet som har et resultat på 50% reduksjon enten i vekst (EbC50) eller i vekstraten (ErC50) i forhold til kontrollen ved bruk av denne metoden.
Eye Dam.	Alvorlig skadelig for øyet
Eye Irrit.	Øyeirriterende
Flam. Liq.	Brannfarlig væske
Forskrift, best.nr. 704	Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" (globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier) utviklet av de Forente Nasjoner (FN)
GV	Grenseverdi for yrkesmessig eksponering
IATA	International Air Transport Association (internasjonal forening for flytransport)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly)
ICAO	International Civil Aviation Organization (internasjonal organisasjon for sivil luftfart)
ICAO-TI	Tekniske instruksjoner for sikker lufttransport av farlig gods
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (internasjonal kode for transport av farlig gods til sjøs)
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
index-nr	Indeksnummeret er identifikasjonsnummeret som et stoff har blitt gitt i del 3. av vedlegget VI til forskrift (EF) nr. 1272/2008
IOELV	Anbefalt grenseverdi for arbeidsplassen
korttidsverdi	Korttidsverdi
LC50	Lethal Concentration 50%: (letal konsentrasjon 50%) LC50 tilsvarer den konsentrasjonen av et testet stoff som forårsaker 50 % dødelighet innenfor et gitt tidsrom
LL50	Lethal Loading 50 %: LL50 tilsvarer totalkonsentrasjonen som utløser 50 % dødelighet
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (laveste konsentrasjon med observert virkning)
log KOW	n-Oktanol/vann
maksimum grenseverdi	Maksimum grenseverdier
NLP	No-Longer Polymer (ikke-polymer)
NOEC	No Observed Effect Concentration (konsentrasjon uten observert virkning)

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Fork.	Beskrivelser av forkortelser som er brukt
NOELR	No Observed Effect Loading Rate (totalkonsentrasjon uten observert virkning)
PBT	Persistent, bioakkumulerende og giftig
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (forutsagt ikke-effekt-konsentrasjon)
ppm	Parts per million (deler per million)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier)
Repr.	Reproduksjonstoksitet
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forskrifter vedrørende internasjonal transport av farlig gods på jernbane)
Skin Corr.	Etsende for huden
Skin Irrit.	Irriterende for huden
Skin Sens.	Hudsensibilisering
SVHC	Substance of Very High Concern (meget bekymringsverdig stoff)
takverdi	Takverdi
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (svært persistent og svært bioakkumulerende)

Viktige litteraturreferanser og datakilder

Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging). Forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.

Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR). Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods (RID). Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly).

Klassifiseringsprosess

Fysiske og kjemiske egenskaper: Klassifisering er basert på stoffblandingen som ble testet.
Helsefarer, Miljøfarer: Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert på bestanddelene i stoffblandingen (summeringsformell).

Liste over relevante setninger (kode og tekst som angitt i avsnitt 2 og 3)

Kode	Tekst
H226	Brannfarlig væske og damp.
H301	Giftig ved svelging.
H302	Farlig ved svelging.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H311	Giftig ved hudkontakt.



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents LA Lavender

Versjonsnummer: GHS 7.1
Erstatter versjon fra: 07.07.2023 (GHS 6)

Revidert: 11.09.2023

Kode	Tekst
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H361f	Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning , for liv i vann.
H411	Giftig, med langtidsvirkning , for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning , for liv i vann.

Ansvarsfraskrivelse

Foreliggende opplysninger er basert på dagens kjennskap. Denne SDB er utarbeidet utelukkende for dette produktet og skal utelukkende brukes for dette produktet.